

1619A00WD00001

Robert Bosch d.o.o.
Odeljenje za ručne
električne alate i pribor
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija
www.bosch-pt.rs



1 619 A00 WD0 - sr - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne - Zadržavamo pravo
na tehničke promene. Isključena je odgovornost za štamparske greške. Važi od: 01.01.2013
Segmentni katalog 1 - 1. edicija
Štampao Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Nemačka

1

RSZH

Bosch: fokus na svestranost

Program burgija za metal



BOSCH
Tehnologija za život

Bušenje u metalu i drvetu, pribor za uvrtnje šrafova,
pribor za mašine, rad bez kabela, radna bezbednost



BOSCH
Tehnologija za život

Program pribora

Pregled

Inovativni i efikasni proizvodi za uspeh u prodaji.

U Bosch-ovim odeljenjima za istraživanje i razvoj stvaraju se novi pribori koji su prilagođeni potrebama zanatlije, te se stalno dalje optimizuju.



Program burgija za metal

Bušenje u metalu i drvetu
Pribor za uvrtnje šrafova
Pribor za mašine
Rad bez kablova
Radna bezbednost



Program listova kružne testere

Kružne testere
Glodanje



Program za beton i kamen

Vibraciono bušenje
Bušenje kamena
Štemovanje



Program listova ubodne testere

Ubodne testere
Univerzalne testere
Multi-Cutter
Testere za otvore



Program dijamantskog pribora

Dijamantsko sečenje
Dijamantske lončaste ploče
Dijamantsko bušenje



Program brusnih sredstava

Brušenje i poliranje
Sečenje i grubo brušenje
Četkanje





BOSCH servis za korisnike **Srbija, Crna Gora i Makedonija**


Tel: +381 11 20 52 352
E-mail: sasa.hajnrh@bosch.com
pon-pet: 08:30-16:30 časova


Pod tim brojem dobićete Bosch tim savetnika za korisnike.
Pomaže kod pitanja koja se odnose na tehniku i servisnu službu – brzo i nebirokratski.


Sadržaj


	Bušenje u metalu i drvetu	
	Pregled	6
	Burgije za metal	12
	Burgija za drvo	54
	Pribor za bušilice	77


	Pribor za uvrtnanje šrafova	
	Pregled	92
	Univerzalni držači	99
	Bitovi i nastavci	101
	Robust Line setovi	117
	Setovi bitova i nastavaka	121
	Nasadni ključevi	127
	Umeci nasadnih ključeva	130
	Spojni elementi	135
	Graničnici za dubinu	138

	Pribor za mašine	
	Pribor za	
	... elektro-pneumatske čekiče za bušenje	142
	... bušilice	152
	... ugaone brusilice	158
	... brusilice za beton	180
	... kružne testere	181
	... glodalice	186
	... ručna renda	195
	... ubodne testere	197
	... električne šabere	199
	... tračne brusilice	203
	... Vario-brusilice	205
	... ravne brusilice	206

	Grickanje i sečenje limova	
	Pribor za Bosch grickalice za lim	209
	Pribor za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze	211


	Spajanje	
	Ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera	215
	Čivije za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera	218
	Spajalice za Bosch pneumatski spajač	221
	Spajalice, čivije i ekseri za heftalice	222
	Ručne i udarne heftalice	228
	Trake sa šrafovim za MA55	230
	Pribor za pištolje za lepljenje	232
	Pribor za Bosch pištolj za lemljenje PLP 100	234


	Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje	
	Pribor za Bosch uređaje na vreli vazduh	236
	Pribor za Bosch pištolje za prskanje	239
	Pribor za Bosch odvajać tapeta PTL 1	241

	Usisavanje	
	Pribor za eksterno usisavanje	254
	Pribor za interno usisavanje	269

	Koferi	
	Pregled	276
	Program kofera za Bosch električne alate	278

	Rad bez kabla	
	Pregled	294
	Akumulatorski uređaji	296
	Punjači	305

	Radna bezbednost	
	Pregled	310
	Bosch zaštitne naočare	314
	Bosch zaštita disanja	317
	Bosch štitnici za uši	319
	Bosch zaštita ruku	321














	Opšte informacije	
	Piktogrami	4
	Indeks	324



Informacioni sistem prilagođen potrošačima

Tehničke informacije/primene









Materijal

 Metal (stari piktogram)	 Metal (novi piktogram)	 Nerđajući čelik (stari piktogram)
 Nerđajući čelik (novi piktogram)	 Mesing i legure	 Limovi
 Drvo, tvrdo i meko	 Meko drvo	 Tvrdo drvo
 Građevinsko drvo	 Dvostrano obložena ploča od iverice	 Gipskarton na drvetu
 Gipskarton na metalu		


Svojstva/prednosti

 Dug životni vek (bimetal/tvrđi metal)	 Uredno sečenje	 Burgija za šarke od tvrdog metala, burgija za otvore šarki
 Brzo bušenje	 Precizno bušenje (stari piktogram)	 Precizno bušenje (novi piktogram)
 Dijamant	 Anti shock tehnologija	 Izuzetna otpornost na lomljenje
 Zaštita bridova glave šrafa	 Impact Control	 Litijum-jonski

Uvrtnje šrafova

 SDS-max prihvat	 SDS-plus prihvat	 Unutrašnji šestostrani prihvat
 Pozidriv®	 Stečaj	 Unutrašnja četvorka
 Uzdužni prorez	 Torx®	 Phillips
 Security Torx®	 Tri-Wing®	

Bezbednost

 Nosite zaštitne naočari	 Nosite masku protiv prašine
---	---



Bušenje u metalu i drvetu

Obrada metala i drveta

Vaš savetnik za pravi alat za bušenje

Ove servisne strane treba da služe za pomoć korisniku. Radi se o različitim alatima za bušenje za najčešće korišćene materijale. Ovaj pregled može da bude samo neobavezujuća preporuka i nije obavezno potpun. Za dalja detaljna pitanja rado vam stoje na raspolaganju Bosch stručnjaci.

Proizvod	HSS-R	HSS-G	HSS-Co	HSS-TiN
	Burgije za metal			
	Strana 14	Strana 22	Strana 31	Strana 36
Metali				
Nelegirani građevinski čelik	●	●		●
Čelični limovi		●		●
Nelegirani čelik za alate	●	●		●
Legirani čelik za alate		●	●	●
Nerđajuči čelici		●	●	●
Vatrostalni čelici			●	
Čelik za opruge			●	
Sivi liv	●	●	●	●
Temper liv	●	●	●	●
Čelični liv	●	●	●	●
Legirani aluminijum		●		
Legirani bakar		●		●
Bronza	●	●		●
Mesing				●
Magnezijum			●	
Plastika				
PVC, poliamid	●	●		
Pleksiglas	●	●		●
Bakelit	●	●		●
Pertinaks	●	●		
Resopal	●	●		
Tvrda guma	●	●		

Preporučena zaštita pri radu:




Nosite zaštitne naočare



Nosite masku protiv prašine

Obimni izbor zaštitnih naočara i masaka protiv prašine naći ćete od stranice 309.




Proizvod	Spiralna burgija	Zmijolika burgija	Čeone burgije za klap šarke	Burgija za šarke	Burgija za otvore šarki	Burgije za instalacije i oplata	Pljosnata burgija za glodanje
	Burgija za drvo						
	Strana 56	Strana 61	Strana 65	Strana 64	Strana 66	Strana 72	Strana 68
Drveni i pločasti materijali							
Meko drvo	●	●	●	●		●	●
Tvrdo drvo	●	●	●	●		●	●
Tropsko drvo	●	●		●		●	
Lepljeno drvo	●	●	●	●	●	●	●
Furnirane ploče od iverice	●		●	●			●
Ploče od iverice i vlakana obložene plastikom	●			●	●	●	●
Resopal	●			●	●		
Formica	●			●	●		
Ploče od iverice vezane cementom				●	●		
Gips-kartonske ploče						●	●
Ploče od kamene vune						●	●
Porozni beton						●	●
Termoplasti				●	●		
Duroplasti	●			●	●		
Tvrđi penasti materijali	●			●	●	●	●

Obrada metala i plastike


Ako postoji mogućnost, preporučuje se raditi sa hlađenjem. U praktičnoj primeni kod ručno vođenih bušilica često ne postoji ta mogućnost. Zbog toga su naše HSS burgije konstruisane tako da je zagarantovano brzo izbacivanje strugotina. Generalno treba kod tvrdih i žilavo-tvrdih materijala ili materijala sa kratkim strugotinama primeniti burgije sa većim uglom vrha i malim bočnim uglom za strugotine. Kod mekih i žilavih materijala ili materijala sa dugim strugotinama treba koristiti burgije sa većim uglom vrha i velikim bočnim uglom za strugotine.

A



Tip N
Normalna verzija
Bočni ugao za strugotine
 $\gamma = 1^\circ$ do 40°

B



Tip H
Bočni ugao za strugotine
 $\gamma = 10^\circ$ do 19°

C




Tip W
Bočni ugao za strugotine
 $\gamma = 27^\circ$ do 45°

A



Ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C

B



Konusno brušenje

C



Šiljasta poprečna oštrica po normi DIN 1412 A

D




Ukršteno brušenje, optimizovano za žilavo-tvrđi čelik

Preporuka broja obrtaja i sredstva za hlađenje

Optimalan broj obrtaja odnosi se na srednju brzinu sečenja. Geometrija burgije kao i pomak pri bušenju imaju odlučujući uticaj na ispravan broj obrtaja. Radi toga ova tabela može da bude samo preporuka; osniva se međutim na dalekosežnom iskustvu nastalom iz saradnje sa korisnicima.

Vek trajanja



Vek trajanja burgije produžuje se kod ispravnog hlađenja najviše za faktor 6.

	Zatezna čvrstoća N/mm ²	Tvrdoća Rockwell	Optimizovani vrh burgije	Optimalna vrsta burgije	Brzina sečenja m/min	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Preporučeno hlađenje
Metali											
Nelegirani građevinski čelik	350	HRB 62	A	N	28-30	4780	1910	960	640	480	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani građevinski čelik	750	HRC 21	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični limovi	800	HRC 22	A	N	26-28	4480	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje
Nelegirani čelik za alate	800	HRC 22	A/B/C	N	26-28	4460	1780	890	590	440	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani čelik za alate	880	HRC 26	A	N	22-24	3980	1600	800	530	400	Emulzija za bušenje, ester ulje
Legirani čelik za alate	1000	HRC 31	A/D	N	12-14	2000	830	400	280	210	Emulzija za bušenje, ester ulje
Nerđajući čelici	550	HRB 85	A/D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Ester ulje, rezno ulje
Nerđajući čelici	1100	HRC 34	D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Ester ulje, rezno ulje
Vatrostalni čelici	800	HRC 22	D	N	10-12	1750	700	350	230	170	Ester ulje, rezno ulje
Čelik za opruge	1100	HRC 34	A/D	N	8-10	1450	570	290	190	140	Ester ulje, rezno ulje
Sivi liv	800	HRC 22	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Suvo
Temper liv	700	HRC 95	A/C/D	N	25-30	4460	1780	890	590	450	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični liv	770	HRC 20	A/C/D	N	20-24	3500	1400	700	460	350	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični liv	1100	HRC 34	D	N	14-16	2390	960	480	320	240	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani aluminijum	180		D	W	60-80	9560	3820	1910	1270	960	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani aluminijum	350		A	N/W	50-60	7950	3180	1590	1060	790	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Nelegirani bakar			D	W	30-35	5250	2100	1050	700	520	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani bakar			A/B	N/W	28-30	4780	1910	960	640	480	Emulzija za bušenje, rezno ulje
Bronza			A/B	N	40-60	7960	3180	1500	1060	790	Suvo
Mesing			A/B	H	40-60	7960	3180	1500	1080	790	Emulzija za bušenje
Magnezijum			D	N	60-80	9560	3820	1910	1270	980	Suvo, nikako vode

	Zatezna čvrstoća N/mm ²	Tvrdoća Rockwell	Optimizirani vrh burgije	Optimalna vrsta burgije	Brzina sečenja m/min	D 2 mm	D 5 mm	D 10 mm	D 15 mm	D 20 mm	Preporučeno hlađenje
Plastika											
PVC, poliamid			A/B/C	N/W							Voda
Pleksiglas			A/B/C	N							Voda
Bakelit			A/B/C	N							Voda
Pertinaks			A/B/C	N							Suvo
Resopal			A/B/C	N							Suvo
Tvrda guma			A/B/C	N							Suvo

Tabela broja obrtaja za burgije za drvo

Burgija za drvo Standard	3-6 1600	7-8 1400	8-12 500	13-18 700	20-30 500	Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom Dužina 250 Dužina 400	6 1600	8 1400 1000	10-12 1000 800	14-18 700 500	20 500 500	Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹ Broj obrtaja/min ⁻¹
Pljosnata burgija za glodanje	6-25 1000	26-35 750	36-40 600			Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Burgija za drvo sa upuštačem 90°	3-12 500-1000					Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Burgija za oplata i za instalacije	6 600	8-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200	Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Burgija za oplata i za instalacije sa prihvatom SDS-plus	10-14 500	16-22 400	24-26 300	28-30 200		Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Zmijolika burgija Dužina 235 Dužina 450	6-15 1600 1300	16-22 1400 1000	24-26 1000 800	28-32 800 800		Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹ Broj obrtaja/min ⁻¹
Burgija za otvore šarki	26 1100	30-35 800				Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Burgija za šarke	15-18 1500	20-26 1400	28-35 1000	36-50 600-700		Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Čeone burgije za klap šarke	10-20 1500	22-25 1100	26-30 900	32-35 800	36-50 600	Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹
Rezač ploča / glodalo za zupce	10-15 1000	20 500	30 500	40 500		Prečnik u mm Broj obrtaja/min ⁻¹

Prečnik za sečenje navoja

Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm	Navoj	Prečnik burgije u mm
Metrički ISO standardni navoji po normi DIN 13									
M 1,0	0,75	M 2,3	1,90	M 6	5,00	M 18	15,50	M 42	37,50
M 1,1	0,85	M 2,5	2,00	M 7	6,00	M 20	17,50	M 45	40,50
M 1,2	0,95	M 2,6	2,10	M 8	6,80	M 22	19,50	M 48	43,00
M 1,4	1,10	M 3,0	2,50	M 9	7,80	M 24	21,00	M 52	47,00
M 1,4	1,25	M 3,5	2,90	M 10	8,50	M 27	24,00	M 56	50,50
M 1,7	1,30	M 4,0	3,30	M 11	9,50	M 30	26,50	M 60	54,50
M 1,7	1,40	M 4,5	3,80	M 12	10,20	M 33	29,50	M 64	58,00
M 2,0	1,60	M 5,0	4,20	M 14	12,00	M 36	32,00	M 68	62,00
Metrički ISO fini navoji po normi DIN 13									
M 3 x 0,35	2,6	M 7 x 0,75	6,2	M 18 x 1,5	16,5	M 30 x 1,5	28,5	M 42 x 1,5	40,50
M 3,5 x 0,35	3,1	M 8 x 0,75	7,2	M 20 x 1,5	18,5	M 32 x 1,5	30,5	M 45 x 1,5	43,50
M 4 x 0,35	3,6	M 9 x 1	8,0	M 22 x 1,5	20,5	M 33 x 1,5	31,5	M 48 x 1,5	46,50
M 4 x 0,5	3,5	M 10 x 1	9,0	M 24 x 1,5	22,5	M 35 x 1,5	33,5	M 50 x 1,5	48,50
M 4,5 x 0,5	4,0	M 11 x 1	10,0	M 25 x 1,5	23,5	M 36 x 1,5	34,5		
M 5 x 0,5	4,5	M 12 x 1,5	10,5	M 26 x 1,5	24,5	M 38 x 1,5	36,5		
M 5,5 x 0,5	5,0	M 14 x 1,5	12,5	M 27 x 1,5	25,5	M 39 x 1,5	37,5		
M 6 x 0,75	5,2	M 16 x 1,5	14,5	M 28 x 1,5	26,5	M 40 x 1,5	38,5		
Whitworth navoji po normi DIN 11									
W 1/16"	1,15	W 7/32"	4,60	W 1/2"	10,50	W 1"	22,00	W 1 5/8"	35,50
W 3/32"	1,90	W 1/4"	5,10	W 9/16"	12,10	W 1 1/8"	24,75	W 1 3/4"	39,00
W 1/8"	2,60	W 5/16"	6,50	W 5/8"	13,50	W 1 1/4"	27,75	W 1 7/8"	41,50
W 5/32"	3,20	W 3/8"	7,90	W 3/4"	16,50	W 1 3/8"	30,50	W 2"	44,50
W 3/16"	3,70	W 7/16"	9,30	W 7/8"	19,25	W 1 1/2"	33,50		
Whitworth navoj cevi po normi DIN-ISO 228									
G 1/8"	8,80	G 3/4"	24,50	G 1 3/8"	42,00	G 2 1/2"	72,50	G 3 3/4"	104,00
G 1/4"	11,80	G 7/8"	28,25	G 1 1/2"	45,50	G 2 3/4"	79,00	G 4"	110,50
G 3/8"	15,25	G 1"	30,75	G 1 3/4"	51,50	G 3"	85,50		
G 1/2"	19,00	G 1 1/8"	35,50	G 2"	57,00	G 3 1/4"	91,50		
G 5/8"	21,00	G 1 1/4"	39,50	G 2 1/4"	63,00	G 3 1/2"	98,00		

Navoj čivije po normi ISO 724

(metrički):

- Bočni uglovi kod metričkog ISO navoja imaju 60°
- Navoji se kategorizuju u standardne i fine navoje


Whitworth navoj navrtke (cola):

- Whitworth navoj poseduje bočni ugao od 55°
- Nazivne mere se po pravilu navode u colima


Navoj navrtke po normi ISO 724

(metrički):


- Kod standardnog navoja navodi se samo spoljni prečnik, npr. M 12
- Kod finog navoja navodi se pored spoljnog prečnika i nagib, npr. M 12 x 1,5



D₃ Prečnik jezgra
D₂ Prečnik bokova
D Spoljni prečnik





D₁ Prečnik jezgra
D₂ Prečnik bokova
D Nazivna mera navoja/
spoljnog prečnika



D₁ Prečnik jezgra
D₂ Prečnik bokova
D Nazivna mera navoja/
spoljnog prečnika

Burgija za metal, cilindrični i šestostrani prihvati



Burgija za metal HSS-R, DIN 338

Strana 14



Burgija za metal HSS-G, DIN 338

Strana 22



Burgija za metal HSS-G sa šestostranim prihvatom, DIN 338

Strana 30



Burgija za metal HSS-Co, DIN 338

Strana 31




Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338

Strana 36




Burgija za metal HSS-G, DIN 340

Strana 40



Burgija za metal HSS-R, DIN 1897

Strana 42




Dvostrana burgija HSS-G

Strana 44



Stepenasta burgija sa spiralnim žlebom

Strana 46




Upuštači i burgije za ljuštenje lima

Strana 49



Burgija za metal HSS-R, DIN 338



- ▶ **Pogodna za** legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 900 N/mm², obojene metale, sivi liv, tvrdu plastiku
- ▶ Velika elastičnost zahvaljujući proizvodnji sa toplim oblikovanjem
- ▶ Minimalna opasnost od preloma – naročito kod bušenja sa prečnikom manjim od 6 mm
- ▶ Spiralni žleb sa oksidnom oblogom za brzo izbacivanje strugotine
- ▶ Dug vek trajanja zahvaljujući robusnoj debljini jezgra i izuzetnoj tvrdoći u radnom području

Sposobnost torzije umanjuje opasnost od preloma, npr. kod vibriranja burgije


Burgija za metal HSS-R, DIN 338



- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: crna
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- ▶ **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-R koristite univerzalno režno ulje 2 607 001 409



B-vrh



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
1,0	12	34	2 608 596 783	P1c	2	10	064811
1,5	18	40	2 608 596 784	P1c	2	10	064828
2,0	24	49	2 608 596 785	P1c	2	10	064835
2,5	30	57	2 608 596 786	P1c	2	10	064842
2,6	30	57	2 608 596 787	P1c	2	10	064859
3,0	33	61	2 608 596 788	P1c	2	10	064866
3,2	36	65	2 608 596 789	P1c	2	10	064873
3,5	39	70	2 608 596 790	P1c	2	10	064880
4,0	43	75	2 608 596 791	P1c	2	10	064897

Pakovanje od 2 komada

Burgija za metal HSS-R, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
--------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Pakovanje od 1 komada



4,2	43	75	2 608 596 792	PC1d	1	5	064903
4,5	47	80	2 608 596 793	PC1d	1	5	064910
4,8	52	86	2 608 596 794	PC1d	1	5	064927
5,0	52	86	2 608 596 795	PC1d	1	10	064934
5,5	57	93	2 608 596 796	PC1d	1	5	064941
6,0	57	93	2 608 596 797	PC1d	1	10	064958
6,5	63	101	2 608 596 798	PC1d	1	5	064965
7,0	69	109	2 608 596 799	PC1d	1	10	064972
7,5	69	109	2 608 596 800	PC1d	1	5	065696
8,0	75	117	2 608 596 801	PC1d	1	10	065702
8,5	75	117	2 608 596 802	PC1d	1	5	065719
9,0	81	125	2 608 596 803	PC1d	1	10	065726
10,0	87	133	2 608 596 804	PC1d	1	10	065733
11,0	94	142	2 608 596 805	PC1d	1	5	065740
12,0	101	151	2 608 596 806	PC1d	1	5	065757
13,0	101	151	2 608 596 807	PC1d	1	5	065764

Pakovanje od 10 komada



1,0	12	34	2 607 018 400	P1a	10	1	064736
1,1	14	36	2 608 596 551	P1a	10	1	086141
1,2	16	38	2 608 596 552	P1a	10	1	086158
1,3	16	38	2 608 596 553	P1a	10	1	086165
1,4	18	40	2 608 596 554	P1a	10	1	086172
1,5	18	40	2 607 018 401	P1a	10	1	064743
1,6	20	43	2 608 596 556	P1a	10	1	086189
1,7	20	43	2 608 596 670	P1a	10	1	086196
1,8	22	46	2 608 596 557	P1a	10	1	086202
1,9	22	46	2 608 596 558	P1a	10	1	086219
2,0	24	49	2 607 018 402	P1a	10	1	064750
2,1	24	49	2 607 018 403	P1a	10	1	064767
2,2	27	53	2 607 018 404	P1a	10	1	064774
2,3	27	53	2 608 596 559	P1a	10	1	086226
2,4	30	57	2 608 596 561	P1a	10	1	086233
2,5	30	57	2 607 018 405	P1a	10	1	064781
2,6	30	57	2 607 018 406	P1a	10	1	064798
2,7	33	61	2 608 596 563	P1a	10	1	086240
2,8	33	61	2 607 018 407	P1a	10	1	064804
2,9	33	61	2 608 596 564	P1a	10	1	086257
3,0	33	61	2 607 018 408	P1a	10	1	064989
3,1	36	65	2 607 018 409	P1a	10	1	064996
3,2	36	65	2 607 018 410	P1a	10	1	065009
3,3	36	65	2 607 018 411	P1a	10	1	065016
3,4	39	70	2 607 018 412	P1a	10	1	065023
3,5	39	70	2 607 018 413	P1a	10	1	065030
3,6	39	70	2 608 596 566	P1a	10	1	086264
3,7	39	70	2 608 596 567	P1a	10	1	086271
3,8	43	75	2 607 018 414	P1a	10	1	065047
3,9	43	75	2 608 596 568	P1a	10	1	086288
4,0	43	75	2 607 018 415	P1a	10	1	065054
4,1	43	75	2 607 018 416	P1a	10	1	065061

Burgija za metal HSS-R, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

Pakovanje od 10 komada



4,2	43	75	2 607 018 417	P1a	10	1	065078
4,3	47	80	2 607 018 418	P1a	10	1	065085
4,4	47	80	2 608 596 569	P1a	10	1	086295
4,5	47	80	2 607 018 419	P1a	10	1	065092
4,6	47	80	2 608 596 571	P1a	10	1	086301
4,7	47	80	2 608 596 573	P1a	10	1	086318
4,8	52	86	2 607 018 420	P1a	10	1	065108
4,9	52	86	2 608 596 574	P1a	10	1	086325
5,0	52	86	2 607 018 421	P1a	10	1	065115
5,1	52	86	2 607 018 422	P1a	10	1	065122
5,2	52	86	2 607 018 423	P1a	10	1	065139
5,3	52	86	2 608 596 576	P1a	10	1	086332
5,4	57	93	2 608 596 577	P1a	10	1	086349
5,5	57	93	2 607 018 424	P1a	10	1	065146
5,6	57	93	2 608 596 579	P1a	10	1	086356
5,7	57	93	2 608 596 581	P1a	10	1	086363
5,8	57	93	2 608 596 582	P1a	10	1	086370
5,9	57	93	2 608 596 583	P1a	10	1	086387
6,0	57	93	2 607 018 425	P1a	10	1	065153
6,1	63	101	2 608 596 584	P1a	10	1	086394
6,2	63	101	2 608 596 586	P1a	10	1	086400
6,3	63	101	2 608 596 587	P1a	10	1	086417
6,4	63	101	2 607 018 426	P1a	10	1	065160
6,5	63	101	2 607 018 427	P1a	10	1	065177
6,6	63	101	2 608 596 588	P1a	10	1	086424
6,7	63	101	2 608 596 589	P1a	10	1	086431
6,8	69	109	2 607 018 428	P1a	10	1	065184
6,9	69	109	2 608 596 591	P1a	10	1	086448
7,0	69	109	2 607 018 429	P1a	10	1	065191
7,1	69	109	2 608 596 592	P1a	10	1	086455
7,2	69	109	2 608 596 593	P1a	10	1	086462
7,3	69	109	2 608 596 594	P1a	10	1	086479
7,4	69	109	2 608 596 596	P1a	10	1	086486
7,5	69	109	2 607 018 430	P1a	10	1	065207
7,6	75	117	2 608 596 597	P1a	10	1	085809
7,7	75	117	2 608 596 598	P1a	10	1	085816
7,8	75	117	2 608 596 599	P1a	10	1	085823
7,9	75	117	2 608 596 601	P1a	10	1	085830
8,0	75	117	2 607 018 431	P1a	10	1	065214
8,1	75	117	2 608 596 602	P1a	10	1	085847
8,2	75	117	2 608 596 603	P1a	10	1	085854
8,3	75	117	2 608 596 604	P1a	10	1	085861
8,4	75	117	2 608 596 606	P1a	10	1	085878
8,5	75	117	2 607 018 432	P1a	10	1	065221
8,6	81	125	2 608 596 607	P1a	10	1	085885
8,7	81	125	2 608 596 608	P1a	10	1	085892
8,8	81	125	2 608 596 609	P1a	10	1	085908
8,9	81	125	2 608 596 611	P1a	10	1	085915
9,0	81	125	2 607 018 433	P1a	10	1	065238
9,1	81	125	2 608 596 612	P1a	10	1	085922
9,2	81	125	2 608 596 613	P1a	10	1	085939
9,3	81	125	2 608 596 614	P1a	10	1	085946

Burgija za metal HSS-R, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Pakovanje od 10 komada

9,4	81	125	2 608 596 615	P1a	10	1	060691
9,5	81	125	2 607 018 434	P1a	10	1	065245
9,6	87	133	2 607 018 435	P1a	10	1	065252
9,7	87	133	2 608 596 617	P1a	10	1	085960
9,8	87	133	2 608 596 618	P1a	10	1	085977
9,9	87	133	2 608 596 619	P1a	10	1	085984
10,0	87	133	2 607 018 436	P1a	10	1	065269

Pakovanje od 5 komada

10,1	87	133	2 608 596 621	P1a	5	1	085991
10,2	87	133	2 608 596 622	P1a	5	1	086004
10,3	87	133	2 608 596 623	P1a	5	1	086011
10,4	87	133	2 608 596 624	P1a	5	1	086028
10,5	87	133	2 607 018 437	P1a	5	1	065276
10,6	87	133	2 608 596 626	P1a	5	1	086035
10,7	94	142	2 608 596 627	P1a	5	1	086042
10,8	94	142	2 608 596 628	P1a	5	1	086059
10,9	94	142	2 608 596 629	P1a	5	1	086066
11,0	94	142	2 607 018 438	P1a	5	1	065283
11,1	94	142	2 608 596 631	P1a	5	1	086073
11,2	94	142	2 608 596 632	P1a	5	1	086080
11,3	94	142	2 608 596 633	P1a	5	1	086097
11,4	94	142	2 608 596 634	P1a	5	1	086103
11,5	94	142	2 607 018 439	P1a	5	1	065290
11,6	94	142	2 608 596 635	P1a	5	1	086110
11,7	94	142	2 608 596 636	P1a	5	1	086127
11,8	94	142	2 608 596 637	P1a	5	1	086134
11,9	101	151	2 608 596 638	P1a	5	1	085458
12,0	101	151	2 607 018 440	P1a	5	1	065306
12,1	101	151	2 608 596 639	P1a	5	1	085465
12,2	101	151	2 608 596 641	P1a	5	1	085472
12,3	101	151	2 608 596 642	P1a	5	1	085489
12,4	101	151	2 608 596 643	P1a	5	1	085496
12,5	101	151	2 607 018 441	P1a	5	1	065313
12,6	101	151	2 608 596 644	P1a	5	1	085502
12,7	101	151	2 608 596 645	P1a	5	1	085519
12,8	101	151	2 608 596 646	P1a	5	1	085526
12,9	101	151	2 608 596 647	P1a	5	1	085533
13,0	101	151	2 607 018 442	P1a	5	1	065320




Burgija za metal HSS-R, DIN 338 sa manjim prihvatom

- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- ▶ Prihvat je manji od prečnika burgije, boja burgije: crna
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale



B-vrh



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...	
10,5	87	133	10	2 608 595 346	P1c	1	5	323673	
11,0	94	142	10	2 608 595 347	P1c	1	5	323680	
11,5	94	142	10	2 608 595 348	P1c	1	5	323697	
12,0	101	151	10	2 608 596 648	P1c	1	1	085540	
12,5	101	151	10	2 608 596 649	P1c	1	1	085557	
13,0	101	151	10	2 608 596 651	P1c	1	1	085564	
13,5	108	160	12	2 608 596 672	P1c	1	1	085571	
14,0	108	160	12	2 608 596 652	P1c	1	1	085588	
14,5	114	169	12	2 608 596 653	P1c	1	1	085595	
15,0	114	169	12	2 608 596 654	P1c	1	1	085601	
15,5	120	178	12	2 608 596 655	P1c	1	1	085618	
16,0	120	178	12	2 608 596 656	P1c	1	1	085625	
16,5	125	184	12	2 608 596 657	P1c	1	1	085632	
17,0	125	184	12	2 608 596 658	P1c	1	1	085649	
18,0	130	191	12	2 608 596 659	P1c	1	1	085656	
19,0	135	198	12	2 608 596 662	P1c	1	1	085663	
20,0	140	205	12	2 608 596 663	P1c	1	1	085670	

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje			
5-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, vrh burgije 118°							
2,0	-	-	2 607 018 351	P1c	5	1	061070
3,0							
4,0							
5,0							
6,0							

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
6-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
2,0	-	24	2 607 018 352	P1k	6	1	061087
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					



7-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
2,0	-	24	2 607 017 036	P1k	7	2	557375
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
8,0		75					
10,0		87					



10-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
1,0	-	12	1 609 200 203	P1k	10	1	004244
2,0		24					
3,0		33					
4,0		43					
5,0		52					
6,0		57					
7,0		69					
8,0		75					
9,0		81					
10,0		87					



13-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
1,5	-	18	1 609 200 201	P1k	13	1	004220
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,2		36					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
4,8		52					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					

Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
19-delni ProBox set burgija za metal HSS-R, DIN 338							
1,0	-	12	2 608 587 012	P1k	19	1	689762
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u metalnoj kutiji

1,0	-	12	2 607 018 354	M1a	19	1	061100
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



19-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u plastičnoj okrugloj kutiji

1,0	-	12	2 607 018 355	M1a	19	1	061117
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					



Setovi burgija za metal HSS-R (valjani), DIN 338

Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

25-delni ProBox set burgija za metal HSS-R, DIN 338

1,0	-	12	2 608 587 016	P1k	25	1	689809
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					




25-delni set burgija za metal HSS-R, DIN 338, u metalnoj kutiji

1,0	-	12	2 607 018 725	M1a	25	1	145886
1,5		18					
2,0		24					
2,5		30					
3,0		33					
3,5		39					
4,0		43					
4,5		47					
5,0		52					
5,5		57					
6,0		57					
6,5		63					
7,0		69					
7,5		69					
8,0		75					
8,5		75					
9,0		81					
9,5		81					
10,0		87					
10,5		87					
11,0		94					
11,5		94					
12,0		101					
12,5		101					
13,0		101					



Burgija za metal HSS-G, DIN 338

- ▶ **Pogodna za** legirani i nelegirani čelik do zetezne čvrstoće od 900 N/mm², čelični liv, sivi liv, sinterovano gvožđe, temper liv, obojene metale, tvrdu plastiku
- ▶ Precizno brušena HSS-G burgija za čelik omogućava 40% brži napredak pri bušenju odnosno do 50% manje snage pritiska od standardno brušenih HSS burgija sa početnim konusnim brušenjem
- ▶ Zahvaljujući samocentrirajućem ukršteno brušenom vrhu burgije, označavanje tačkašem ili predbušenje nije potrebno do prečnika od 10 mm



Burgija za metal HSS-G: do 40% brže ili 50% manja sila pritiska


Burgija za metal HSS-G, DIN 338



- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: polirana
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- ▶ **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-G koristite univerzalno rezo ulje 2 607 001 409



A-vrh



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Pakovanje od 2 komada							
1,0	12	34	2 608 585 906	P1c	2	10	521413
1,5	18	40	2 608 585 907	P1c	2	5	521420
2,0	24	49	2 608 585 908	P1c	2	10	521437

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinična pakovanja za prodaju	Jedinična pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
--------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Pakovanje od 2 komada

2,5	30	57	2 608 585 909	P1c	2	5	521444
2,6	30	57	2 608 585 910	P1c	2	5	521451
3,0	33	61	2 608 585 911	P1c	2	10	521468
3,2	36	65	2 608 585 912	P1c	2	5	521475
3,3	36	65	2 608 585 913	P1c	2	5	521482
3,5	39	70	2 608 585 914	P1c	2	5	521499
3,8	43	75	2 608 585 915	P1c	2	5	521505
4,0	43	75	2 608 585 916	P1c	2	10	521512

Pakovanje od 1 komada


4,1	43	75	2 608 585 917	PC1d	1	5	521529
4,2	43	75	2 608 585 918	PC1d	1	5	521536
4,3	47	80	2 608 585 919	PC1d	1	5	521543
4,5	47	80	2 608 585 920	PC1d	1	5	521550
4,8	52	86	2 608 585 921	PC1d	1	5	521567
5,0	52	86	2 608 585 922	PC1d	1	10	521574
5,1	52	86	2 608 585 923	PC1d	1	5	521581
5,2	52	86	2 608 585 924	PC1d	1	5	521598
5,5	57	93	2 608 585 925	PC1d	1	5	521604
6,0	57	93	2 608 585 926	PC1d	1	10	521611
6,5	63	101	2 608 585 927	PC1d	1	5	521628
6,8	69	109	2 608 585 928	PC1d	1	5	521635
7,0	69	109	2 608 585 929	PC1d	1	10	521642
7,5	69	109	2 608 585 930	PC1d	1	5	521659
7,8	75	117	2 608 585 931	PC1d	1	5	521666
8,0	75	117	2 608 585 932	PC1d	1	10	521673
8,5	75	117	2 608 585 933	PC1d	1	5	521680
9,0	81	125	2 608 585 934	PC1d	1	10	521697
9,5	81	125	2 608 585 935	PC1d	1	5	521703
10,0	87	133	2 608 585 936	PC1d	1	10	521710
10,5	87	133	2 608 585 937	PC1d	1	5	521727
11,0	94	142	2 608 585 938	PC1d	1	5	521734
11,5	94	142	2 608 585 939	PC1d	1	5	521741
12,0	101	151	2 608 585 940	PC1d	1	5	521758
12,5	101	151	2 608 585 941	PC1d	1	5	521765
13,0	101	151	2 608 585 942	PC1d	1	5	521772




Pakovanje od 10 komada

1,0	12	34	2 608 595 049	P1a	10	1	290494
1,1	14	36	2 608 585 467	P1a	10	1	474726
1,2	16	38	2 608 585 468	P1a	10	1	474733
1,3	16	38	2 608 585 469	P1a	10	1	474740
1,4	18	40	2 608 585 470	P1a	10	1	474757
1,5	18	40	2 608 595 050	P1a	10	1	290500
1,6	20	43	2 608 585 471	P1a	10	1	474764
1,7	20	43	2 608 585 472	P1a	10	1	474771
1,8	22	46	2 608 585 473	P1a	10	1	474788
1,9	22	46	2 608 585 474	P1a	10	1	474795
2,0	24	49	2 608 595 051	P1a	10	1	290517
2,1	24	49	2 608 585 475	P1a	10	1	474801





 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 10 komada							
2,2	27	53	2 608 595 052	P1a	10	1	290524
2,3	27	53	2 608 585 476	P1a	10	1	474818
2,4	30	57	2 608 585 477	P1a	10	1	474825
2,5	30	57	2 608 595 053	P1a	10	1	290531
2,6	30	57	2 608 585 478	P1a	10	1	474832
2,7	33	61	2 608 585 479	P1a	10	1	474849
2,8	33	61	2 608 595 054	P1a	10	1	290548
2,9	33	61	2 608 585 480	P1a	10	1	474856
3,0	33	61	2 608 595 055	P1a	10	1	290555
3,1	36	65	2 608 585 481	P1a	10	1	474863
3,2	36	65	2 608 595 056	P1a	10	1	290562
3,3	36	65	2 608 595 057	P1a	10	1	290579
3,4	39	70	2 608 585 482	P1a	10	1	474870
3,5	39	70	2 608 595 058	P1a	10	1	290586
3,6	39	70	2 608 595 332	P1a	10	1	323499
3,7	39	70	2 608 585 483	P1a	10	1	474887
3,8	43	75	2 608 585 484	P1a	10	1	474894
3,9	43	75	2 608 585 485	P1a	10	1	474900
4,0	43	75	2 608 595 059	P1a	10	1	290593
4,1	43	75	2 608 585 486	P1a	10	1	474917
4,2	43	75	2 608 595 060	P1a	10	1	290609
4,3	47	80	2 608 585 487	P1a	10	1	474924
4,4	47	80	2 608 595 333	P1a	10	1	323505
4,5	47	80	2 608 595 061	P1a	10	1	290616
4,6	47	80	2 608 585 488	P1a	10	1	474931
4,7	47	80	2 608 585 489	P1a	10	1	474948
4,8	52	86	2 608 595 334	P1a	10	1	323512
4,9	52	86	2 608 585 490	P1a	10	1	474955
5,0	52	86	2 608 595 062	P1a	10	1	290623
5,1	52	86	2 608 585 491	P1a	10	1	474962
5,2	52	86	2 608 595 063	P1a	10	1	290630
5,3	52	86	2 608 585 492	P1a	10	1	474979
5,4	57	93	2 608 585 493	P1a	10	1	474986
5,5	57	93	2 608 595 064	P1a	10	1	290647
5,6	57	93	2 608 585 494	P1a	10	1	474993
5,7	57	93	2 608 585 495	P1a	10	1	475006
5,8	57	93	2 608 595 065	P1a	10	1	290654
5,9	57	93	2 608 585 496	P1a	10	1	475013
6,0	57	93	2 608 595 066	P1a	10	1	290661
6,1	63	101	2 608 585 497	P1a	10	1	475020
6,2	63	101	2 608 595 067	P1a	10	1	290678
6,3	63	101	2 608 585 498	P1a	10	1	475037
6,4	63	101	2 608 595 335	P1a	10	1	323529
6,5	63	101	2 608 595 068	P1a	10	1	290685
6,6	63	101	2 608 585 499	P1a	10	1	475044
6,7	63	101	2 608 595 336	P1a	10	1	323536
6,8	69	109	2 608 595 069	P1a	10	1	290692
6,9	69	109	2 608 585 500	P1a	10	1	475051
7,0	69	109	2 608 595 070	P1a	10	1	290708
7,1	69	109	2 608 585 501	P1a	10	1	475068
7,2	69	109	2 608 595 337	P1a	10	1	323543
7,3	69	109	2 608 585 502	P1a	10	1	475075

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
--------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Pakovanje od 10 komada

7,4	69	109	2 608 585 503	P1a	10	1	475082
7,5	69	109	2 608 595 071	P1a	10	1	290715
7,6	75	117	2 608 585 504	P1a	10	1	475099
7,7	75	117	2 608 585 505	P1a	10	1	475105
7,8	75	117	2 608 585 506	P1a	10	1	475112
7,9	75	117	2 608 585 507	P1a	10	1	475129

Pakovanje od 5 komada

8,0	75	117	2 608 595 072	P1a	5	1	290722
8,1	75	117	2 608 585 508	P1a	5	1	475136
8,2	75	117	2 608 585 509	P1a	5	1	475143
8,3	75	117	2 608 585 510	P1a	5	1	475150
8,4	75	117	2 608 585 511	P1a	5	1	475167
8,5	75	117	2 608 595 073	P1a	5	1	290739
8,6	81	125	2 608 585 512	P1a	5	1	475174
8,7	81	125	2 608 585 513	P1a	5	1	475181
8,8	81	125	2 608 595 074	P1a	5	1	290746
8,9	81	125	2 608 585 514	P1a	5	1	475198
9,0	81	125	2 608 595 075	P1a	5	1	290753
9,1	81	125	2 608 585 515	P1a	5	1	475204
9,2	81	125	2 608 585 516	P1a	5	1	475211
9,3	81	125	2 608 585 517	P1a	5	1	475228
9,4	81	125	2 608 585 518	P1a	5	1	475235
9,5	81	125	2 608 595 076	P1a	5	1	290760
9,6	87	133	2 608 585 519	P1a	5	1	475242
9,7	87	133	2 608 585 520	P1a	5	1	475259
9,8	87	133	2 608 595 338	P1a	5	1	323550
9,9	87	133	2 608 585 521	P1a	5	1	475266
10,0	87	133	2 608 595 077	P1a	5	1	290777
10,1	87	133	2 608 585 522	P1a	5	1	475273
10,2	87	133	2 608 585 523	P1a	5	1	475280
10,3	87	133	2 608 585 524	P1a	5	1	475297
10,4	87	133	2 608 585 525	P1a	5	1	475303
10,5	87	133	2 608 595 078	P1a	5	1	290784
10,6	87	133	2 608 585 526	P1a	5	1	475310
10,7	94	142	2 608 585 527	P1a	5	1	475327
10,8	94	142	2 608 585 528	P1a	5	1	475334
10,9	94	142	2 608 585 529	P1a	5	1	475341
11,0	94	142	2 608 595 079	P1a	5	1	290791
11,1	94	142	2 608 585 530	P1a	5	1	475358
11,2	94	142	2 608 585 531	P1a	5	1	475365
11,3	94	142	2 608 585 532	P1a	5	1	475372
11,4	94	142	2 608 585 533	P1a	5	1	475389
11,5	94	142	2 608 595 080	P1a	5	1	290807
11,6	94	142	2 608 585 534	P1a	5	1	475396
11,7	94	142	2 608 585 535	P1a	5	1	475402
11,8	101	151	2 608 585 536	P1a	5	1	475419
11,9	101	151	2 608 585 537	P1a	5	1	475426
12,0	101	151	2 608 595 081	P1a	5	1	290814
12,1	101	151	2 608 585 538	P1a	5	1	475433
12,2	101	151	2 608 585 539	P1a	5	1	475440
12,3	101	151	2 608 585 540	P1a	5	1	475457



• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Pakovanje od 5 komada

12,4	101	151	2 608 585 541	P1a	5	1	475464
12,5	101	151	2 608 595 082	P1a	5	1	290821
12,6	101	151	2 608 585 542	P1a	5	1	475471
12,7	101	151	2 608 585 543	P1a	5	1	475488
12,8	101	151	2 608 585 544	P1a	5	1	475495
12,9	101	151	2 608 585 545	P1a	5	1	475501
13,0	101	151	2 608 595 083*	P1a	5	1	290838

Pakovanje od 4 komada

14,0	108	160	2 608 585 593*	P1a	4	1	478786
15,0	114	169	2 608 585 594*	P1a	4	1	478793
16,0	120	178	2 608 585 595*	P1a	4	1	478809

* redukovani prihvat

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

2,0	24	A	2 607 010 529	P1k	6	1	446136
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mmVeličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	B	2 607 010 535	P1k	10	1	446198
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°



Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°							
1,5	18	C	2 607 010 538	P1k	13	1	446228
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



18-delni Toughbox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	34	-	2 607 019 578	P1k	18	1	430210
1,5	40						
2,0	49						
2,5	57						
3,0	61						
3,5	70						
4,0	75						
4,5	80						
5,0	86						
5,5	93						
6,0	93						
7,0	109						
8,0	117						
9,0	125						
10,0	133						

19-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°



1,0	12	-	2 608 587 013	P1k	19	1	689779
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji							
1,0	12	-	2 607 018 726	M1a	19	1	145893
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						



19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u plastičnoj okrugloj kutiji

1,0	-	-	2 607 018 361	P1k	19	1	061179
1,5							
2,0							
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							
5,5							
6,0							
6,5							
7,0							
7,5							
8,0							
8,5							
9,0							
9,5							
10,0							



25-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°

1,0	12	-	2 608 587 017	P1k	25	1	689816
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
25-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji							
1,0	12	-	2 607 018 727	M1a	25	1	145909
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



● Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

■ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-G, DIN 338

sa šestostranim prihvatom


Burgija za metal HSS-G, DIN 338 sa 1/4" šestostranim prihvatom



- ▶ Precizno brušena HSS-spiralna burgija po normi DIN 338
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, 1/4" šestostrani držač po normi ISO 1173 E6.3, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Spiralna burgija brušena od punog materijala sa izvrsnim kvalitetom površine po posebnoj fabričkoj normi
- ▶ Boja burgije: polirana
- ▶ Dve spirale



A-vrh



Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Pakovanje od 1 komada							
2	24	62	2 608 595 511	PC1d	1	5	395366
3	33	74	2 608 595 512	PC1d	1	5	395373
4	43	88	2 608 595 513	PC1d	1	5	395380
5	52	99	2 608 595 514	PC1d	1	5	395397
6	63	106	2 608 595 515	PC1d	1	5	395403
8	75	117	2 608 595 516	PC1d	1	5	395410

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušena), vrh burgije 135°



Veličina seta A:
156,5 x 107 x 23 mm

7-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, 135°, 1/4" šestostrani prihvat

2,0	24	62	2 607 019 922	P1k	7	1	517027
3,0	33	74					
3,0	33	74					
4,0	43	88					
5,0	52	99					
6,0	63	106					
8,0	75	117					

Setovi burgija za metal HSS-G sa 1/4" šestostranim prihvatom



5-delni set burgija za metal HSS-G, vrh burgije 135°, 1/4" šestostrani prihvat

3,0	-	-	2 608 595 517	P1k	5	1	395427
3,0							
4,0							
5,0							
6,0							

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338



- ▶ **Pogodne za** legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 1.000 N/mm², nerđajući čelik V2A/V4A, sivi liv, čelični liv, čelik otporan na kiseline i vrućinu
- ▶ Precizna burgija sa izuzetnom otpornošću na toplotu i trošenje
- ▶ Za primenu u stalku za bušenje ili u stubnoj bušilici

Bušenje u hrom-nikl čeliku, najbolje sa stubnom bušilicom i tečnošću za hlađenje


Burgija za metal HSS-Co, DIN 338



- ▶ Spiralna burgija od legiranog brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338, sadržaj kobalta 5%
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Spiralna burgija brušena od punog materijala sa izvrsnim kvalitetom površine po posebnoj fabričkoj normi
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: bronza
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- ▶ **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-Co koristite univerzalno režno ulje 2 607 001 409



D-vrh



Prečnik (D) mm		Radna dužina (L1) mm		Ukupna dužina (L2) mm		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN kod 3163140...	
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje									
Pakovanje od 1 komada															
1,0	12	34	2 608 585 838	COf	1	5	520737								
1,5	18	40	2 608 585 839	COf	1	5	520744								
2,0	29	49	2 608 585 840	COf	1	5	520751								
2,5	30	57	2 608 585 841	COf	1	5	520768								
3,0	33	61	2 608 585 842	COf	1	5	520775								
3,2	36	65	2 608 585 843	COf	1	5	520782								
3,3	36	65	2 608 585 844	COf	1	5	520799								
3,5	39	70	2 608 585 845	COf	1	5	520805								
4,0	43	75	2 608 585 846	COf	1	5	520812								

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	FAK-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda**Informacije za poručivanje**

Pakovanje od 1 komada



4,1	43	75	2 608 585 847	PC1d	1	5	520829
4,2	43	75	2 608 585 848	PC1d	1	5	520836
4,5	47	80	2 608 585 849	PC1d	1	5	520843
4,8	52	86	2 608 585 850	PC1d	1	5	520850
5,0	52	86	2 608 585 851	PC1d	1	5	520867
5,1	52	86	2 608 585 852	PC1d	1	1	520874
5,2	52	86	2 608 585 853	PC1d	1	1	520881
5,5	57	93	2 608 585 854	PC1d	1	1	520898
6,0	57	93	2 608 585 855	PC1d	1	1	520904
6,5	63	101	2 608 585 856	PC1d	1	1	520911
6,8	69	109	2 608 585 857	PC1d	1	1	520928
7,0	69	109	2 608 585 858	PC1d	1	1	520935
7,5	69	109	2 608 585 859	PC1d	1	1	520942
8,0	75	117	2 608 585 860	PC1d	1	1	520959
8,5	75	117	2 608 585 861	PC1d	1	1	520966
9,0	81	125	2 608 585 862	PC1d	1	1	520973
9,5	81	125	2 608 585 863	PC1d	1	1	520980
10,0	87	133	2 608 585 864	PC1d	1	1	520997
10,2	87	133	2 608 585 865	PC1d	1	1	521000
10,5	87	133	2 608 585 866	PC1d	1	1	521017
11,0	94	142	2 608 585 867	PC1d	1	1	521024
11,5	94	142	2 608 585 868	PC1d	1	1	521031
12,0	101	151	2 608 585 869	PC1d	1	1	521048
12,5	101	151	2 608 585 870	PC1d	1	1	521055
13,0	101	151	2 608 585 871	PC1d	1	1	521062

Pakovanje od 10 komada



1,0	12	34	2 608 585 872	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	2 608 585 873	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	2 608 585 874	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	2 608 585 875	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	2 608 588 088	P1a	10	1	6949509208729
3,0	33	61	2 608 585 876	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	2 608 585 877	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	2 608 585 878	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	2 608 588 089	P1a	10	1	6949509208736
3,5	39	70	2 608 585 879	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	2 608 588 090	P1a	10	1	6949509208743
3,7	39	70	2 608 588 091	P1a	10	1	6949509208750
3,8	43	75	2 608 588 092	P1a	10	1	6949509208767
4,0	43	75	2 608 585 880	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	2 608 585 881	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	2 608 585 882	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	2 608 588 093	P1a	10	1	6949509208774
4,4	47	80	2 608 588 094	P1a	10	1	6949509208781
4,5	47	80	2 608 585 883	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	2 608 585 884	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	2 608 585 885	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	2 608 585 886	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	2 608 585 887	P1a	10	1	521222

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 10 komada							
5,3	52	86	2 608 588 095	P1a	10	1	6949509208798
5,5	57	93	2 608 585 888	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	2 608 585 889	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	2 608 588 096	P1a	10	1	6949509208804
6,5	63	101	2 608 585 890	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	2 608 588 097	P1a	10	1	6949509208811
6,8	69	109	2 608 585 891	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	2 608 585 892	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	2 608 588 098	P1a	10	1	6949509208828
7,5	69	109	2 608 585 893	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	2 608 588 099	P1a	10	1	6949509208835

Pakovanje od 5 komada

8,0	75	117	2 608 585 894	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	2 608 588 100	P1a	5	1	6949509208842
8,5	75	117	2 608 585 895	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	2 608 588 101	P1a	5	1	6949509208859
9,0	81	125	2 608 585 896	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	2 608 585 897	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	2 608 588 102	P1a	5	1	6949509208866
9,9	87	133	2 608 588 103	P1a	5	1	6949509208873
10,0	87	133	2 608 585 898	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	2 608 585 899	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	2 608 585 900	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	2 608 585 901	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	2 608 585 902	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	2 608 585 903	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	2 608 585 904	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	2 608 585 905	P1a	5	1	521406

**Robust Line burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338**

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°							
2,0	29	A	2 607 019 924	P1k	6	1	517041
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
8,0	75						

Robust Line burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338

Veličina seta B:
156,5 x 107 x 23 mm

Prečnik mm		Radna dužina mm		Veličina seta		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°															
1,0	12		B	2 607 019 925	P1k	10	1	517058							
2,0	24														
3,0	33														
4,0	43														
5,0	52														
6,0	57														
7,0	59														
8,0	75														
9,0	81														
10,0	87														



Veličina seta C:
124,0 x 107 x 23 mm

13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°															
1,5	18		C	2 607 019 926	P1k	13	1	517065							
2,0	30														
2,5	30														
3,0	33														
3,2	36														
3,5	39														
4,0	43														
4,5	47														
4,8	52														
5,0	52														
5,5	57														
6,0	57														
6,5	63														

Setovi burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338

18-delni Toughbox set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°															
1,0	34		-	2 607 017 047	P1k	18	1	574730							
1,5	40														
2,0	49														
2,5	57														
3,0	61														
3,5	70														
4,0	75														
4,5	80														
5,0	86														
5,5	93														
6,0	93														
7,0	109														
8,0	117														
9,0	125														
10,0	133														

Setovi burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

19-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



1,0	12	-	2 608 587 014	P1k	19	1	689786
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

25-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co (Cobalt legura), DIN 338



1,0	12	-	2 608 587 018	P1k	25	1	689823
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						

● Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


▣ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338



- ▶ **Pogodne** za legirani i nelegirani čelik do zatezne čvrstoće od 900 N/mm². Temper liv, sinterovano gvožđe, argentan, bakar, bronzu i tvrdu plastiku kao što je pleksiglas.
- ▶ Omogućuje do 40% brži napredak pri bušenju od uporedivih burgija sa 118° vrhom bez ukrštenog brušenja

Bušenje u pleksiglasu sa minimalnim trenjem i sa tečnošću za hlađenje



- ▶ **Do šest puta duži vek trajanja uz stručno hlađenje**
- ▶ Obloga od titanijum-nitrida efikasno smanjuje trenje, a samim tim i toplotu
- ▶ **Napomena:** nemojte koristiti u aluminijumu. Radite samo sa tečnošću za hlađenje

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338



- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 338
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Spiralna burgija brušena od punog materijala sa posebno oplemenjenom površinom sa oblogom od titanijum-nitrida
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: zlatna
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale
- ▶ **Napomena:** Kod rada sa burgijama za metal HSS-TiN koristite univerzalno režno ulje 2 607 001 409



A-vrh

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 1 komada							
1,0	12	34	2 608 596 661	P1c	1	5	060769
1,5	18	40	2 608 596 666	P1c	1	5	060776
2,0	24	49	2 608 596 671	P1c	1	5	060783
2,5	30	57	2 608 596 676	P1c	1	5	060790

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338

Prečnik (D) mm		Radna dužina (L1) mm		Ukupna dužina (L2) mm		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
Pakovanje od 1 komada															
3,0	33	61	2 608 596 681	PC1d	1	5	060806								
3,2	36	65	2 608 596 683	PC1d	1	5	060813								
3,5	39	70	2 608 596 686	PC1d	1	5	060820								
4,0	43	75	2 608 596 691	PC1d	1	5	060837								
4,5	47	80	2 608 596 696	PC1d	1	5	060844								
5,0	52	86	2 608 596 701	PC1d	1	5	060851								
5,5	57	93	2 608 596 706	PC1d	1	1	060868								
6,0	57	93	2 608 596 711	PC1d	1	1	060875								
6,5	63	101	2 608 596 716	PC1d	1	1	060882								
7,0	69	109	2 608 596 721	PC1d	1	1	060899								
7,5	69	109	2 608 596 726	PC1d	1	1	060905								
8,0	75	117	2 608 596 731	PC1d	1	1	060912								
8,5	75	117	2 608 596 736	PC1d	1	1	060929								
9,0	81	125	2 608 596 741	PC1d	1	1	060936								
9,5	81	125	2 608 596 746	PC1d	1	1	060943								
10,0	87	133	2 608 596 751	PC1d	1	1	060950								
11,0	94	142	2 608 596 761	PC1d	1	1	060967								
12,0	101	151	2 608 596 771	PC1d	1	1	060974								
13,0	101	151	2 608 596 781	PC1d	1	1	060981								

Robust Line setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)

Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm		Radna dužina mm		Veličina seta		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°															
2,0	24	A	2 607 010 530	P1k	6	1	446143								
3,0	33														
4,0	43														
5,0	52														
6,0	57														
8,0	75														

Robust Line setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)

Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1,0	12	B	2 607 010 536	P1k	10	1	446204
2,0	24						
3,0	33						
4,0	43						
5,0	52						
6,0	57						
7,0	69						
8,0	75						
9,0	81						
10,0	87						



Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1,5	18	C	2 607 010 539	P1k	13	1	446235
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,2	36						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
4,8	52						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						

Setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)

19-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)



1,0	12	-	2 608 587 015	P1k	19	1	689793
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						

Setovi burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
25-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)							
1,0	12	-	2 608 587 019	P1k	25	1	689830
1,5	18						
2,0	24						
2,5	30						
3,0	33						
3,5	39						
4,0	43						
4,5	47						
5,0	52						
5,5	57						
6,0	57						
6,5	63						
7,0	69						
7,5	69						
8,0	75						
8,5	75						
9,0	81						
9,5	81						
10,0	87						
10,5	87						
11,0	94						
11,5	94						
12,0	101						
12,5	101						
13,0	101						



● Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

■ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Burgija za metal HSS-G, DIN 340

Burgija za metal HSS-G, DIN 340



A-vrh

- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 340
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 135°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Spiralna burgija brušena od punog materijala
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: polirana
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 1 komada							
3,0	66	100	2 608 595 676	PC1d	1	5	417952
3,2	69	106	2 608 595 677	PC1d	1	5	417969
3,5	73	112	2 608 595 678	PC1d	1	5	417976
4,0	78	119	2 608 595 679	PC1d	1	5	417983
4,2	78	119	2 608 595 680	PC1d	1	5	417990
4,5	82	126	2 608 595 681	PC1d	1	5	418003
4,8	87	132	2 608 595 682	PC1d	1	5	418010
5,0	87	132	2 608 595 683	PC1d	1	5	418027
5,5	91	139	2 608 595 684	PC1d	1	5	418034
6,0	91	139	2 608 595 685	PC1d	1	5	418041
6,5	97	139	2 608 595 686	PC1d	1	5	418058
7,0	102	156	2 608 595 687	PC1d	1	5	418065
8,0	109	165	2 608 595 688	PC1d	1	5	418072
9,0	115	175	2 608 595 689	PC1d	1	5	418089
10,0	121	184	2 608 595 690	PC1d	1	5	418096
11,0	128	195	2 608 595 691	PC1d	1	5	418102
12,0	134	205	2 608 595 692	PC1d	1	5	418119
13,0	134	205	2 608 595 693	PC1d	1	5	418126

Burgija za metal HSS-G, DIN 340

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
--------------------------	----------------------------

Pakovanje od 5 komada

1,5	45	70	2 608 596 808	P0a	5	1	066983
2,0	56	85	2 608 596 809	P0a	5	1	066990
2,5	62	95	2 608 596 810	P0a	5	1	067003
2,6	62	95	2 608 596 811	P0a	5	1	067010
3,0	66	100	2 608 596 812	P0a	5	1	067027
3,2	69	106	2 608 596 813	P0a	5	1	067034
3,5	73	112	2 608 596 814	P0a	5	1	067041
3,8	78	119	2 608 596 815	P0a	5	1	067058
4,0	78	119	2 608 596 816	P0a	5	1	067065
4,2	78	119	2 608 596 817	P0a	5	1	067072
4,5	82	126	2 608 596 818	P0a	5	1	067089
4,8	87	132	2 608 596 819	P0a	5	1	067096
5,0	87	132	2 608 596 820	P0a	5	1	067102
5,5	91	139	2 608 596 821	P0a	5	1	067119
6,0	91	139	2 608 596 822	P0a	5	1	067126
6,4	97	148	2 608 596 823	P0a	5	1	067133
6,5	97	148	2 608 596 824	P0a	5	1	067140
7,0	102	156	2 608 596 825	P0a	5	1	067157
7,5	102	156	2 608 596 826	P0a	5	1	067164
8,0	109	165	2 608 596 827	P0a	5	1	067171
8,5	109	165	2 608 596 828	P0a	5	1	067188
9,0	115	175	2 608 596 829	P0a	5	1	067195
9,5	115	175	2 608 596 830	P0a	5	1	067201
9,6	121	184	2 608 596 831	P0a	5	1	067218
10,0	121	184	2 608 596 832	P0a	5	1	067225
11,0	128	195	2 608 596 833	P0a	5	1	067232
12,0	134	205	2 608 596 834	P0a	5	1	067249
13,0	134	205	2 608 596 835	P0a	5	1	067256



Burgija za lim HSS-R, DIN 1897



- ▶ **Pogodne za** građevinski čelik, legirane metale i obojene metale do zatezne čvrstoće od 900 N/mm²
- ▶ Za bušenje limova i cevi sa debljinom zida od 2 do 6 mm
- ▶ Za stacionarnu primenu i naročito pogodne za ručne bušilice
- ▶ Izuzetno kratke burgije za nepristupačna mesta
- ▶ Spirala sa idealnom radnom dužinom za najčešće radove
- ▶ Samocentrirajući vrh burgije za precizno početno bušenje bez označavanja tačkašem

Čisto bušenje čak i na nepristupačnim mestima

Burgija za lim HSS-R, DIN 1897




- ▶ Spiralna burgija od brzoreznog čelika velike snage po normi DIN 1897
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Valjana spirala sa brušenom ivicom, vaporizovana
- ▶ Prihvat odgovara prečniku burgije, boja burgije: crna
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...	Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje	
								Pakovanje od 10 komada			
2,0	12	38	2 608 597 209	P1a	10	1	099769				
2,5	14	43	2 608 597 214	P1a	10	1	099813				
3,0	16	46	2 608 597 219	P1a	10	1	099868				
3,2	18	49	2 608 597 221	P1a	10	1	099882				
3,25	18	49	2 608 597 222	P1a	10	1	099899				
3,3	18	49	2 608 597 223	P1a	10	1	099905				
3,5	20	52	2 608 597 225	P1a	10	1	099929				
3,8	22	55	2 608 597 229	P1a	10	1	099967				
4,0	22	55	2 608 597 231	P1a	10	1	099981				
4,1	22	55	2 608 597 232	P1a	10	1	099998				
4,2	22	55	2 608 597 233	P1a	10	1	100007				
4,5	24	58	2 608 597 236	P1a	10	1	100038				
4,7	24	58	2 608 597 238	P1a	10	1	100052				



A-vrh



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Burgija za lim HSS-R, DIN 1897

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Pakovanje od 10 komada



4,8	26	62	2 608 597 239	P1a	10	1	100069
4,9	26	62	2 608 597 240	P1a	10	1	100076
5,0	26	62	2 608 597 241	P1a	10	1	100083
5,1	26	62	2 608 597 242	P1a	10	1	100090
5,2	26	62	2 608 597 243	P1a	10	1	100106
5,3	26	66	2 608 597 244	P1a	10	1	100113
5,5	28	66	2 608 597 246	P1a	10	1	100137
5,6	28	66	2 608 597 247	P1a	10	1	100144
5,7	28	66	2 608 597 248	P1a	10	1	100151
5,8	28	66	2 608 597 249	P1a	10	1	100168
5,9	28	66	2 608 597 250	P1a	10	1	100175
6,0	28	66	2 608 597 251	P1a	10	1	100182
6,5	31	70	2 608 597 252	P1a	10	1	100199

Pakovanje od 5 komada



7,0	34	74	2 608 597 253	P1a	5	1	100205
8,0	37	79	2 608 597 255	P1a	5	1	100229
9,0	40	84	2 608 597 257	P1a	5	1	100243
10,0	43	89	2 608 597 259	P1a	5	1	100267

Dvostrana burgija HSS-G



- ▶ **Pogodne za** mnogo zanatlijskih i industrijskih primena u limovima od čelika i od obojenih metala kao i u plastici
- ▶ Za primenu u ručnim bušilicama (i pri radu sa akumulatorom) i automatskim mašinama za bušenje, naročito kod izrade karoserija i obrade metala (npr. bušenje otvora za zakovice ili sečenje navoja)
- ▶ Sa duplim vekom trajanja zbog dva vrha burgije i dve spirale
- ▶ Ukršteno brušeni vrh burgije za bušenje bez označavanja tačkašem

Prečnik burgije prilagođen za slepe zakovice vodećih proizvođača

Dvostrana burgija HSS-G



- ▶ Brušena HSS-burgija, slična DIN 1897
- ▶ Spiralna burgija sa desnim sečenjem tip N, vrh burgije 118°, ukršteno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija prečnika h 8
- ▶ Dve spirale



A-vrh

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 10 komada							
2,0	8	38	2 608 597 580	P1a	10	1	148009
2,5	10	43	2 608 597 581	P1a	10	1	148016
3,0	11	46	2 608 597 582	P1a	10	1	148023
3,1	11	49	2 608 597 583	P1a	10	1	148030
3,2	11	49	2 608 597 584	P1a	10	1	148047
3,3	11	49	2 608 597 585	P1a	10	1	148054
3,4	14	52	2 608 597 586	P1a	10	1	148061
3,5	14	52	2 608 597 587	P1a	10	1	148078
4,0	14	55	2 608 597 588	P1a	10	1	148085
4,1	14	55	2 608 597 589	P1a	10	1	148092
4,2	14	55	2 608 597 590	P1a	10	1	148108
4,5	17	58	2 608 597 591	P1a	10	1	148115
4,8	17	62	2 608 597 592	P1a	10	1	148122
4,9	17	62	2 608 597 593	P1a	10	1	148139
5,0	17	62	2 608 597 594	P1a	10	1	148146

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Dvostrana burgija HSS-G



Prečnik (D) mm		Radna dužina (L1) mm		Ukupna dužina (L2) mm		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
Pakovanje od 10 komada															
5,1	17	62	2 608 597 595	P1a	10	1	148153								
5,2	17	62	2 608 597 596	P1a	10	1	182294								
5,5	19	66	2 608 597 597	P1a	10	1	182300								
5,7	19	66	2 608 597 598	P1a	10	1	182317								
6,0	19	66	2 608 597 599	P1a	10	1	182324								
6,5	22	70	2 608 597 600	P1a	10	1	148160								

••• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Stepenasta burgija sa spiralnim žlebom




- ▶ **Prikladno za** gotovo sve tanke materijale kao što su na primer obojeni metali, čelični lim, plastika ili nerđajući čelik
- ▶ Bez prebušenja, bez oštre ivice u tankim limovima
- ▶ Za skidanje oštre ivice, za okrugle rupe, bušenje različitih prečnika sa jednom burgijom, širenje postojećih rupa
- ▶ Spiralni žleb za duži životni vek, manje vibracija i brži napredak pri bušenju
- ▶ Oznaka prečnika u obe spirale
- ▶ Prihvat sa 3 površine protiv klizanja u steznoj glavi
- ▶ Postoji u tri verzije:
 - HSS = 100% životni vek
 - HSS-TiN = 125% životni vek
 - HSS-AlTiN = 150% životni vek (nije potrebno hlađenje)

Stepenasta burgija, šestostrani prihvat















Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
HSS	4-20	4	1/4	-	70,5	2 608 597 524	P1a	1	1	107396
HSS-TiN	4-20	4	1/4	-	70,5	2 608 587 433	P1a	1	1	630276
HSS-AlTiN	4-20	4	1/4	-	70,5	2 608 588 070	P1a	1	1	666503

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine



Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
5 stepeni Ø 4-6-8-10-12 mm										
HSS	4-12	4	-	6,0	50	2 608 597 518	P1a	1	1	107334
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	50	2 608 587 429	P1a	1	1	630238
HSS-AlTiN	4-12	4	-	6,0	50	2 608 588 064	P1a	1	1	666442

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine

Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Informacije za poručivanje					
						Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje					
9 stepeni Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm											
											
HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 587 425	P1a	1	1	630191	
HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 597 525	P1a	1	1	107402	
HSS-AITiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 588 065	P1a	1	1	666459	
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm											
											
HSS	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 597 519	P1a	1	1	107341	
HSS-TiN	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 597 526	P1a	1	1	107419	
HSS-AITiN	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 588 066	P1a	1	1	666466	
13 stepeni Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm											
											
HSS	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 597 520	P1a	1	1	107358	
HSS-TiN	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 587 430	P1a	1	1	630245	
HSS-AITiN	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 588 067	P1a	1	1	666473	
12 stepeni Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm											
											
HSS	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 597 521	P1a	1	1	107365	
HSS-TiN	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 587 431	P1a	1	1	630252	
HSS-AITiN	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 588 068	P1a	1	1	666480	

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve



Navoj rupe za jezgrovanje za kablovske spojeve:

Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

Prolazne rupe za kablovske spojeve:

Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;

M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5



HSS	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 587 427	P1a	1	1	630191
HSS-TiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 587 434	P1a	1	1	630283
HSS-AITiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 588 071	P1a	1	1	666510

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve

Opis	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik prihvata mm	Ukupna dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				

12 stepeni Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;
PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29



HSS	6-37	4	-	10,0	93	2 608 587 428	P1a	1	1	630221
HSS-TiN	6-37	4	-	10,0	93	2 608 587 435	P1a	1	1	630290
HSS-AITiN	6-37	4	-	10,0	93	2 608 588 072	P1a	1	1	666527

Setovi stepenastih burgija, prihvat sa 3 površine

3-delni set stepenastih burgija

Ø 4-12 mm (9 stepeni), 4-20 mm (9 stepeni), 6-30 mm (13 stepeni)

HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 587 426	P1k	1	1	630207
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					




HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 587 432	P1k	1	1	630269
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					



HSS-AITiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 588 069	P1k	1	1	666497
	4-20	4		8,0	70,5					
	6-30	4		10,0	93,5					

Upuštači i burgije za ljuštenje lima

Konusni upuštač, alatni čelik, šestostrani prihvata



- ▶ **Prikladan za** obojene metale, drvo, plastiku
- ▶ Brušeni upuštač od alatnog čelika po fabričkoj normi
- ▶ Sa sedam 90° oštrica

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
13,0	90°	50	1/4	1 609 200 315	P1c	1	1	004626

Konusni upuštač HSS, šestostrani prihvata



- ▶ **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- ▶ Brušeni upuštač po normi DIN 335 sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3
- ▶ Sa tri 90° oštrica

6,3	M 3	31	1/4	2 608 597 501	P1c	1	1	107167
8,3	M 4	31	1/4	2 608 596 405	P1c	1	1	060110
10,4	M 5	34	1/4	2 608 597 502	P1c	1	1	107174
12,4	M 6	35	1/4	2 608 596 407	P1c	1	1	060127
16,5	M 8	40	1/4	2 608 596 408	P1c	1	1	067409
20,5	M 10	41	1/4	2 608 597 503	P1c	1	1	107181

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač




- ▶ **Prikladan za** obojene metale, čelik, drvo, plastiku
- ▶ Brušeni upuštač po normi DIN 335
- ▶ Sa pet 90° oštrica

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
6,0	M 3	48	6	2 608 597 500	P1c	1	1	107150
8,0	M 4	48	8	2 608 596 664	P1c	1	1	085687
10,0	M 5	40	8	2 608 596 665	P1c	1	1	085694
12,0	M 6	40	8	2 608 596 371	P1c	1	1	059770
16,0	M 8	43	8	2 608 596 372	P1c	1	1	059787
20,0	M 10	45	8	2 608 596 373	P1c	1	1	059794

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
3-delni set konusnih upuštača 1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm Pogodni za drvo, plastiku, obojene metale							
50	6 8	2 608 596 667	P1c	3	1	085700	

Konusni upuštač HSS, cilindrični držač

- ▶ **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- ▶ Brušeni upuštač po normi DIN 335
- ▶ Sa tri 90° oštrica

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje						
Prečnik mm	Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
6,3	M 3	45	5	2 608 597 504	P1c	1	1	107198
8,3	M 4	50	6	2 608 597 505	P1c	1	1	107204
10,4	M 5	50	6	2 608 597 506	P1c	1	1	107211
12,4	M 6	56	8	2 608 597 507	P1c	1	1	107228
16,5	M 8	60	10	2 608 597 508	P1c	1	1	107235
20,5	M 10	63	10	2 608 597 509	P1c	1	1	107242
25,0	M 12	67	10	2 608 597 510	P1c	1	1	107259

**Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat**

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
6-delni set konusnih upuštača za upuštanje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 oštrice 90°, HSS po normi DIN 335 Pogodni za obojene metale, čelik, sivi liv							
45	5	2 608 597 527	M1a	6	1	107426	
63	10						

Upuštač za poprečne rupe HSS-E, cilindrični držač



- ▶ **Prikladan za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv, plemeniti čelik
- ▶ Brušeni upuštač od HSS-E-a sa 5% kobalta
- ▶ Poprečna rupa po fabričkoj normi



Upuštač	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
2-5	45	1/4	2 608 597 511	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	2 608 597 512	P1c	1	1	107273
10-15	65	1/4	2 608 597 513	P1c	1	1	107280
15-20	85	1/4	2 608 597 514	P1c	1	1	107297
20-25	102	1/4	2 608 597 515	P1c	1	1	107303

Burgija za ljuštenje lima HSS, šestostrani prihvatač



- ▶ **Pogodne za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- ▶ Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- ▶ Brušena burgija sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
3-14	60	-	2 608 597 522	P1c	1	1	107372
4-20	65	-	2 608 597 523	P1c	1	1	107389

Burgija za ljuštenje lima hrom-vanadijum, cilindrični držač



- ▶ **Pogodne za** obojene metale, plastiku
- ▶ Brušena burgija



3-14	58	6	2 608 596 668	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	2 608 596 669	P1c	1	1	085724

Burgija za ljuštenje lima HSS, cilindrični držač

- ▶ **Pogodne za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- ▶ Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- ▶ Brušena burgija



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
3-14	58	6	2 608 596 399	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	2 608 596 400	P1c	1	1	060066
16-30,5	76	9	2 608 596 401	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	2 608 597 516	P1h	1	1	107310
5-31	103	9	2 608 597 517	P1h	1	1	107327

Pribori za burgije za metal

Burgija za glodanje HSS, cilindrični držač



- Brušena burgija, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Pogodna za obojene metale, drvo

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	90	6	2 608 597 528	P1c	1	1	107433
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom

Pogodna za obojene metale, čelik, plastiku, drvo

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	85	6	2 609 200 199	P1c	1	1	085151
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Uređaj za oštrenje burgija S 41

- **Namenjen za** bušilice sa prečnikom vrata vretena 43 mm, optimalni broj obrtaja 2.000 do 3.000 o/min
- Za burgije sa prečnikom od 2,5 mm do 10 mm i uglom vrha 118°

Uređaj za oštrenje burgija S 41



			2 607 990 050	C1a	1	1	070249
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje burgija

			2 608 600 029	C0a	1	1	070256
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Univerzalno režno ulje



Univerzalno režno ulje

Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.

			2 607 001 409	M0b	1	1	271240
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Burgije za drvo, cilindrični prihvat, SDS-plus i šestostrani prihvat

**Spiralne burgije za drvo**

Strana 56

**Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom**

Strana 57

**HSS spiralne burgije za drvo
sa 1/4" šestostranim prihvatom**

Strana 59

**Zmijolike burgije za drvo**

Strana 61

**Burgija za šarke, opremljena tvrdim
metalom**

Strana 64


**Čeone burgije za klap šarke**

Strana 65



Burgija za otvore šarki

Strana 66




Rezač ploča

Strana 66



Pljosnata burgija za glodanje

Strana 68



HSS burgije za instalacije i oplata

Strana 72



Spiralne burgije za drvo




- ▶ Sve spiralne burgije za drvo proizvedene su po strogoj Bosch fabričkoj normi
- ▶ Ekstremno oštri alati za bušenje za precizne otvore bez kidanja materijala
- ▶ Sa CBN postupkom brušenja i brusnom pločom od kubno-kristalnog bor-nitrida precizno brušeno u potpuno kaljenom materijalu
- ▶ Standardna spiralna burgija za drvo za brzo bušenje do prečnika od Ø 30 mm (čak i sa akumulatorskom bušilicom)

Precizno brušeni M-vrh burgije sa dva zarezivača za otvore bez kidanja materijala i glatke zidove bušene rupe

Spiralne burgije za drvo



- ▶ **Pogodne za tvrdo i meko drvo**
- ▶ Burgija sa vrhom za centriranje i bočnim sekačem
- ▶ Boja burgije: crna, sa brušenom ivicom
- ▶ dve spirale



	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 1 komada									
3	33	61	3	2 608 596 300	PC1d	1	5	059060	
4	43	75	4	2 608 596 301	PC1d	1	5	059077	
5	52	86	5	2 608 596 302	PC1d	1	5	059084	
6	57	93	6	2 608 596 303	PC1d	1	5	059091	
7	69	109	7	2 608 596 304	PC1d	1	5	059107	
8	75	117	8	2 608 596 305	PC1d	1	5	059114	
9	80	120	9	2 608 596 306	PC1d	1	5	059121	
10	80	120	10	2 608 596 307	PC1d	1	5	059138	
11	89	142	10	2 608 596 308	PC1d	1	5	059145	
12	96	151	10	2 608 596 309	PC1d	1	5	059152	
13	96	151	10	2 608 596 310	PC1d	1	1	059169	
14	96	151	10	2 608 596 311	PC1d	1	1	059176	
15	100	160	10	2 608 596 312	P1c	1	1	059183	
16	100	160	10	2 608 596 313	P1c	1	1	059190	
18	130	180	10	2 608 597 202	P1c	1	1	099684	
20	140	200	10	2 608 597 203	P1c	1	1	099691	
22	140	210	13	2 608 597 204	P1c	1	1	099707	
24	140	215	13	2 608 597 205	P1c	1	1	099714	

• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spiralne burgije za drvo

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 1 komada								
26	140	215	13	2 608 597 206	P1c	1	1	099721
28	140	220	13	2 608 597 207	P1c	1	1	099738
30	145	220	13	2 608 597 208	P1c	1	1	099745

Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom (2 zarezivača)




- ▶ Burgija sa CBN brušenim M-vrhom
- ▶ Posebni spiralni oblik sprečava zaglavlivanje i obezbeđuje brzo izbacivanje strugotine
- ▶ Boja burgije: polirana, crna
- ▶ Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale

Ukupna dužina 250 mm

6	190	250	6	2 608 597 187	P1c	1	1	099530
8	190	250	8	2 608 597 188	P1c	1	1	099547
10	190	250	10	2 608 597 189	P1c	1	1	099554
12	190	250	10	2 608 597 190	P1c	1	1	099561
14	190	250	10	2 608 597 191	P1c	1	1	099578
16	190	250	10	2 608 597 192	P1c	1	1	099585
18	190	250	10	2 608 597 193	P1c	1	1	099592
20	190	250	10	2 608 597 194	P1c	1	1	099608

Ukupna dužina 400 mm

8	340	400	8	2 608 597 195	P1c	1	1	099615
10	340	400	10	2 608 597 196	P1c	1	1	099622
12	340	400	10	2 608 597 197	P1c	1	1	099639
14	340	400	10	2 608 597 198	P1c	1	1	099646
16	340	400	10	2 608 597 199	P1c	1	1	099653
18	340	400	10	2 608 597 200	P1c	1	1	099660
20	340	400	10	2 608 597 201	P1c	1	1	099677



Setovi spiralnih burgija za drvo



Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
5-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo							
4,0	40	A	2 607 010 527	P1k	5	1	446112
5,0	45						
6,0	50						
8,0	65						
10,0	75						

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Setovi spiralnih burgija za drvo

Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
8-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo							
3,0	30	B	2 607 010 533	P1k	8	1	446174
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
9,0	70						
10,0	75						




7-delni set burgija za drvo

3,0	30	-	2 607 017 034	P1k	7	2	557351
4,0	40						
5,0	45						
6,0	50						
7,0	60						
8,0	65						
10,0	75						

Spiralna burgija za drvo sa 90° upuštačem


- ▶ **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- ▶ Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
- ▶ Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu
- ▶ Cilindrično, dve spirale



Prečnik (D) mm	Spoljni prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
3	16	2 608 595 345	P1c	1	1	323666
4	16	2 608 596 391	P1c	1	1	059978
5	16	2 608 596 392	P1c	1	1	059985
6	16	2 608 596 393	P1c	1	1	059992
7	16	2 608 596 394	P1c	1	1	060004
8	20	2 608 596 395	P1c	1	1	060011
10	20	2 608 596 396	P1c	1	1	060028
12	20	2 608 596 397	P1c	1	1	060035


Natični upuštač za spiralnu burgiju za drvo

- ▶ **Prikladan za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- ▶ Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu




Prečnik mm	Spoljni prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
3,0	16	2 608 585 737	P1c	1	1	510998
4,0	16	2 608 585 738	P1c	1	1	511001
5,0	16	2 608 585 739	P1c	1	1	511018
6,0	16	2 608 585 740	P1c	1	1	511025
8,0	19	2 608 585 741	P1c	1	1	511032
10,0	19	2 608 585 742	P1c	1	1	511049

Spiralna burgija za drvo HSS sa 1/4" šestostranim držačem



- ▶ **Pogodne za** tvrdo i meko drvo
- ▶ HSS precizna spiralna burgija za drvo brušena od punog materijala sa vrhom za centriranje i bočnim rezačima
- ▶ Sa šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- ▶ brza izmena burgije bez upotrebe alata
- ▶ Boja burgije: polirana
- ▶ dve spirale



Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
2	24	62	2 608 595 518	PC1d	1	5	395434
3	33	74	2 608 595 519	PC1d	1	5	395441
4	43	88	2 608 595 520	PC1d	1	5	395458
5	52	99	2 608 595 521	PC1d	1	5	395465
6	63	106	2 608 595 522	PC1d	1	5	395472
8	75	117	2 608 595 523	PC1d	1	5	395489
10	87	133	2 608 595 524	PC1d	1	5	395496

Setovi burgija za drvo sa šestostranim prihvatom

Veličina seta A:
156,5 x 107 x 23 mm

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
2,0	2 607 019 923	P1k	7	1	517034	
3,0						
3,0						
4,0						
5,0						
6,0						
8,0						


7-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo, 1/4" šestostrani držač

Zmijolika burgija

Precizno i čisto bušenje

Brzo bušenje bez muke, potreban je samo minimalni pritisak

Precizno brušena glavna oštrica
Brzo bušenje, potrebna je samo mala sila za bušenje




Glava burgije sa samourezujućim navojnim vrhom za veliko opterećenje
provlači burgiju na celoj dužini kroz materijal sve do proboja

Novi dizajn zarezivača
čisto i brzo bušenje

Geometrija glave burgije
umanjeni otpor trenja na telu burgije

Masivno jezgro, spirala sa malo trenja
ravno bušenje, velika efikasnost izbacivanja strugotine

Spiralna burgija, šestostrani prihvatač



- ▶ **Pogodne za** sva meka i tvrda drva, čak i u mokrom drvetu
- ▶ Idealno u sporednom građevinskom zanatu, kod tesara, krovopokrivača.
- ▶ Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- ▶ Za prolazna bušenja i predbušenje klinova u gredama i za bušenje dugih tiplova
- ▶ Precizno brušena za bušenje pod tačnom merom
- ▶ Veliki napredak pri bušenju zahvaljujući optimiranoj geometriji spirale
- ▶ Velika otpornost na lomljenje, fino brušenje površine

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Veličina ključa (d) mm	Veličina ključa (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	3165140...
Ukupna dužina 160 mm										
6	100	160	4,8	3/16	2 608 585 694	P1h	1	1	488648	
7	100	160	5,6	7/32	2 608 585 695	P1h	1	1	488655	

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Spiralna burgija, šestostrani prihvat

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Većina klijuča (d) mm	Većina klijuča (d) cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	FAK-kod 3165140...
----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda**Informacije za poručivanje**

Ukupna dužina 160 mm

8	100	160	6,35	1/4	2 608 585 696	P1h	1	1	488662
10	100	160	6,35	1/4	2 608 585 697	P1h	1	1	488679
11	100	160	6,35	1/4	2 608 585 698	P1h	1	1	488686
12	100	160	6,35	1/4	2 608 585 699	P1h	1	1	488693
13	100	160	7,9	5/16	2 608 585 700	P1h	1	1	488709
14	100	160	11,1	7/16	2 608 585 701	P1h	1	1	488716
15	100	160	11,1	7/16	2 608 585 702	P1h	1	1	488723
16	100	160	11,1	7/16	2 608 585 703	P1h	1	1	488730
18	100	160	11,1	7/16	2 608 585 704	P1h	1	1	488747
20	100	160	11,1	7/16	2 608 585 705	P1h	1	1	488754
22	100	160	11,1	7/16	2 608 585 706	P1h	1	1	488761
24	100	160	11,1	7/16	2 608 585 707	P1h	1	1	488778
25	100	160	11,1	7/16	2 608 585 708	P1h	1	1	488785
26	100	160	11,1	7/16	2 608 585 709	P1h	1	1	488792
28	100	160	11,1	7/16	2 608 585 710	P1h	1	1	488808
30	100	160	11,1	7/16	2 608 585 711	P1h	1	1	488815
32	100	160	11,1	7/16	2 608 585 712	P1h	1	1	488822

Ukupna dužina 235 mm

6	160	235	4,8	3/16	2 608 597 622	P1h	1	1	183314
7	160	235	5,6	7/32	2 608 585 713	P1h	1	1	488839
8	160	235	6,35	1/4	2 608 597 623	P1h	1	1	183321
10	160	235	6,35	1/4	2 608 597 624	P1h	1	1	183338
11	160	235	6,35	1/4	2 608 597 625	P1h	1	1	183345
12	160	235	6,35	1/4	2 608 597 626	P1h	1	1	183352
13	160	235	7,9	5/16	2 608 597 627	P1h	1	1	183369
14	160	235	11,1	7/16	2 608 597 628	P1h	1	1	183376
15	160	235	11,1	7/16	2 608 597 629	P1h	1	1	183383
16	160	235	11,1	7/16	2 608 597 630	P1h	1	1	183390
18	160	235	11,1	7/16	2 608 597 631	P1h	1	1	183406
20	160	235	11,1	7/16	2 608 597 632	P1h	1	1	183413
22	160	235	11,1	7/16	2 608 597 633	P1h	1	1	183420
24	160	235	11,1	7/16	2 608 597 634	P1h	1	1	183437
25	160	235	11,1	7/16	2 608 597 635	P1h	1	1	183444
26	160	235	11,1	7/16	2 608 597 636	P1h	1	1	183451
28	160	235	11,1	7/16	2 608 597 637	P1h	1	1	183468
30	160	235	11,1	7/16	2 608 597 638	P1h	1	1	183475
32	160	235	11,1	7/16	2 608 597 639	P1h	1	1	183482

Ukupna dužina 450 mm

7	360	450	5,6	7/32	2 608 585 714	P1h	1	1	488846
8	360	450	6,35	1/4	2 608 597 640	P1h	1	1	183499
10	360	450	6,35	1/4	2 608 597 641	P1h	1	1	183505
12	360	450	6,35	1/4	2 608 597 642	P1h	1	1	183512
14	360	450	11,1	7/16	2 608 597 643	P1h	1	1	183529
16	360	450	11,1	7/16	2 608 597 644	P1h	1	1	183536
18	360	450	11,1	7/16	2 608 597 645	P1h	1	1	183543
20	360	450	11,1	7/16	2 608 597 646	P1h	1	1	183550
22	360	450	11,1	7/16	2 608 597 647	P1h	1	1	183567
24	360	450	11,1	7/16	2 608 597 648	P1h	1	1	183574
25	360	450	11,1	7/16	2 608 585 730	P1h	1	1	505925
26	360	450	11,1	7/16	2 608 597 649	P1h	1	1	183581
28	360	450	11,1	7/16	2 608 597 650	P1h	1	1	183598

Spiralna burgija, šestostrani prihvat

Prečnik (D) mm		Radna dužina (L1) mm		Ukupna dužina (L2) mm		Većičina ključa (d) mm		Većičina ključa (d) cola		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje								
Ukupna dužina 450 mm														
30	360	450	11,1	7/16	2 608 597 651	P1h	1	1	183604					
32	360	450	11,1	7/16	2 608 597 652	P1h	1	1	183611					

Ukupna dužina 600 mm

10	470	600	7,9	5/16	2 608 585 716	P1h	1	1	488860
12	470	600	7,9	5/16	2 608 585 717	P1h	1	1	488877
14	470	600	11,1	7/16	2 608 585 718	P1h	1	1	488884
16	470	600	11,1	7/16	2 608 585 719	P1h	1	1	488891
18	470	600	11,1	7/16	2 608 585 720	P1h	1	1	488907
20	470	600	11,1	7/16	2 608 585 721	P1h	1	1	488914
22	470	600	11,1	7/16	2 608 585 722	P1h	1	1	488921
24	470	600	11,1	7/16	2 608 585 723	P1h	1	1	488938
26	470	600	11,1	7/16	2 608 585 724	P1h	1	1	488945
28	470	600	11,1	7/16	2 608 585 725	P1h	1	1	488952
30	470	600	11,1	7/16	2 608 585 726	P1h	1	1	488969
32	470	600	11,1	7/16	2 608 585 727	P1h	1	1	488976

Setovi spiralnih burgija, šestostrani prihvat

Prečnik mm		Radna dužina mm		Ukupna dužina mm		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				

6-delni set zmijolikih burgija

10,0	160	235	2 607 019 322	W0a	6	1	379090
12,0							
14,0							
16,0							
18,0							
20,0							

6-delni set zmijolikih burgija

10,0	360	450	2 607 019 323	W0a	6	1	379106
12,0							
14,0							
16,0							
18,0							
20,0							




Umetnička burgija

Burgija za šarke, opremljena tvrdim metalom



- **Pogodne za** abrazivne materijale kao što su lepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
- Idealno za primenu kod stolara, posebno kod izrade prozora, vrata i kuhinja

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Pakovanje od 1 komada							
15	90	8	2 608 597 601	C1a	1	1	148177
16	90	8	2 608 597 602	C1a	1	1	148184
18	90	8	2 608 597 603	C1a	1	1	148191
20	90	8	2 608 597 604	C1a	1	1	148207
22	90	8	2 608 597 605	C1a	1	1	148214
24	90	8	2 608 597 606	C1a	1	1	148221
25	90	8	2 608 597 607	C1a	1	1	148238
26	90	8	2 608 597 608	C1a	1	1	148245
28	90	8	2 608 597 609	C1a	1	1	148252
30	90	8	2 608 597 610	C1a	1	1	148269
32	90	10	2 608 597 611	C1a	1	1	148276
34	90	10	2 608 597 612	C1a	1	1	148283
35	90	10	2 608 597 613	C1a	1	1	148290
36	90	10	2 608 597 614	C1a	1	1	148306
38	90	10	2 608 597 615	C1a	1	1	148313
40	90	10	2 608 597 616	C1a	1	1	148320
45	90	10	2 608 597 617	C1a	1	1	148337
50	90	10	2 608 597 618	C1a	1	1	148344



Setovi burgija za šarke, opremljene tvrdim metalom




Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...		
5-delni set burgija za majstore, tvrdi metal							
15,0	2 607 018 750	W0a	5	1	148375		
20,0							
25,0							
30,0							
35,0							

Čeona glodala za klap šarke

Čeona gladala za klap šarke, DIN 7483 G

- ▶ **Pogodne za** tvrdo i meko drvo, furnirano drvo
- ▶ Precizna glodala sa dve glavne i bočne oštrice i kratkim vrhom za centriranje
- ▶ Od oplemenjenog posebnog čelika po fabričkoj normi, tvrdoća oštrice min. 50 HRC
- ▶ Glava burgije kovana i brušena, polirana sa crnim žlebovima
- ▶ Ispunjava velike zahteve u pogledu kvaliteta sečenja i ivica rupe bez kidanja materijala
- ▶ Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	2 608 596 971	C1a	1	1	076043
12	90	8	2 608 597 101	C1a	1	1	097918
14	90	8	2 608 597 102	C1a	1	1	097925
15	90	8	2 608 596 972	C1a	1	1	076050
16	90	8	2 608 597 104	C1a	1	1	097949
18	90	8	2 608 597 105	C1a	1	1	097956
20	90	8	2 608 596 973	C1a	1	1	076067
22	90	8	2 608 597 107	C1a	1	1	097970
24	90	8	2 608 597 108	C1a	1	1	097987
25	90	8	2 608 596 974	C1a	1	1	076074
26	90	8	2 608 596 975	C1a	1	1	076081
27	90	8	2 608 597 111	C1a	1	1	098014
28	90	8	2 608 597 112	C1a	1	1	098021
30	90	8	2 608 596 976	C1a	1	1	076098
32	90	10	2 608 597 114	C1a	1	1	098045
34	90	10	2 608 597 115	C1a	1	1	098052
35	90	10	2 608 596 977	C1a	1	1	076104
36	90	10	2 608 597 117	C1a	1	1	098076
38	90	10	2 608 597 118	C1a	1	1	098083
40	90	10	2 608 596 978	C1a	1	1	076111
45	90	10	2 608 597 120	C1a	1	1	098106
50	90	10	2 608 597 121	C1a	1	1	098113



Set glodala za klap šarke



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			
5-delni set čeonih burgija za klap šarke					
15,0 20,0 25,0 30,0 35,0	2 607 018 395	W0a	5	1	098120

Burgija za otvore šarki, rezač ploča/glodalo za zupce

Čeona glodala za klap šarke od tvrdog metala





- ▶ **Pogodna za** meko i tvrdo drvo, oplemenjeno drvo, kao što je presovano slojevito drvo, plastikom obložene ploče od iverice i abrazivne materijale sa udelom minerala, i za srednje tvrde keramičke pločice
- ▶ Idealno za predbušenje za okove
- ▶ Verzija sa i bez tvrdog metala
- ▶ Za primenu u stonim bušilicama

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				


Burgije za otvore šarki, opremljene tvrdim metalom

26	56	8	2 608 596 979	C1a	1	1	076128
30	56	8	2 608 596 980	C1a	1	1	076142
35	56	8	2 608 596 981	C1a	1	1	076159



Burgije za otvore šarki WS bez oštrica od tvrdog metala

26	56	8	2 608 597 261	C1a	1	1	100281
30	56	8	2 608 597 262	C1a	1	1	100298
35	56	8	2 608 597 263	C1a	1	1	100304

Rezač ploča/glodalno za zupce

- ▶ **Pogodno za** meko i tvrdo drvo kao što je borovina, bukovina, hrastovina
- ▶ Specijalno za stolare, gradiocne sajmove
- ▶ Rezač ploča velike snage i dugotrajnosti zahvaljujući kvalitetnom alatnom čeliku i masivnoj konstrukciji
- ▶ Precizno brušena glava burgije za tačna, cilindrična, usklađena pera
- ▶ Malo trenje zahvaljujući velikoj koncentričnosti i optimalnoj geometriji sa višestrukim pozadinskim brušenjem
- ▶ Naročito dugo telo sa otvorenim stranama omogućava sečenje naročito dugih pera i jednostavno vađenje pera
- ▶ Cilindrični prihvat od 13 mm paše za sve standardne bušilice



Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
10,0	140	13	2 608 585 743	P1a	1	1	511056
15,0	140	13	2 608 585 744	P1a	1	1	511063
20,0	140	13	2 608 585 745	P1a	1	1	511070
25,0	140	13	2 608 585 746	P1a	1	1	511087
30,0	140	13	2 608 585 747	P1a	1	1	511094
35,0	160	13	2 608 585 748	P1a	1	1	511100
40,0	160	13	2 608 585 749	P1a	1	1	511117

Pljosnata burgija za glodanje SelfCut Speed

Ekstremno brzo i čisto bušenje

Odličan odnos cene i efikasnosti i tačnost bušenja: povoljna i brza alternativa zmijolikoj burgiji

Oblikovana lopata
za brzo izbacivanje strugotina


Čisto bušenje

nova geometrija oštrice za čisto i tačno bušenje



Inovativni samourezujući navojni vrh

za brzo i tačno bušenje uz malu potrebnu silu.




Pljosnata burgija za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4" šestostranom drškom

SelfCut Speed



- ▶ **Pogodne za meko i tvrdo drvo**, lagane građevinske materijale kao što je gipskarton
- ▶ Buši deset puta brže od standardne pljosnate burgije za glodanje
- ▶ Zahvaljujući samourezujućem navojnom vrhu burgija se uvlači u drvo lako i ekstremno brzo
- ▶ Bosch patentirana pljosnata burgija za glodanje
- ▶ Proizvedena po sopstvenoj fabričkoj normi od naročito oplemenjenog čelika
- ▶ Drška sa 1/4" šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- ▶ Boja burgije: plava i polirani čelik



	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
Ukupna dužina 152 mm							
6	152	2 608 595 481	PC1a	1	5	352963	
8	152	2 608 595 482	PC1a	1	5	352970	

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pljosnata burgija za glodanje Self Cut Speed, sa 1/4" šestostranom drškom

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
----------------	-----------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------


Karakteristike proizvoda **Informacije za poručivanje**

Ukupna dužina 152 mm

10	152	2 608 595 483	PC1a	1	5	352987
12	152	2 608 595 484	PC1a	1	5	352994
13	152	2 608 595 485	PC1a	1	5	353007
14	152	2 608 595 486	PC1a	1	5	353014
16	152	2 608 595 487	PC1a	1	5	353021
17	152	2 608 595 488	PC1a	1	5	353038
18	152	2 608 595 489	PC1a	1	5	353045
19	152	2 608 595 490	PC1a	1	5	353052
20	152	2 608 595 491	PC1a	1	5	353069
22	152	2 608 595 492	PC1a	1	5	353076
24	152	2 608 595 493	PC1a	1	5	353083
25	152	2 608 595 494	PC1a	1	5	353090
26	152	2 608 595 495	PC1a	1	5	353106
28	152	2 608 595 496	PC1a	1	5	353113
30	152	2 608 595 497	PC1a	1	5	353120
32	152	2 608 595 498	PC1a	1	5	353137
35	152	2 608 595 499	PC1a	1	5	353144
36	152	2 608 595 500	PC1a	1	5	353151
38	152	2 608 595 501	PC1a	1	5	353168
40	152	2 608 595 502	PC1a	1	5	353175

Ukupna dužina 400 mm

6	400	2 608 595 400	PC1a	1	5	346238
8	400	2 608 595 401	PC1a	1	5	346245
10	400	2 608 595 402	PC1a	1	5	346252
12	400	2 608 595 403	PC1a	1	5	346269
13	400	2 608 595 404	PC1a	1	5	346276
14	400	2 608 595 405	PC1a	1	5	346283
16	400	2 608 595 406	PC1a	1	5	346290
17	400	2 608 595 407	PC1a	1	5	346306
18	400	2 608 595 408	PC1a	1	5	346313
19	400	2 608 595 409	PC1a	1	5	346320
20	400	2 608 595 410	PC1a	1	5	346337
22	400	2 608 595 411	PC1a	1	5	346344
24	400	2 608 595 412	PC1a	1	5	346351
25	400	2 608 595 413	PC1a	1	5	346368
26	400	2 608 595 414	PC1a	1	5	346375
28	400	2 608 595 415	PC1a	1	5	346382
30	400	2 608 595 416	PC1a	1	5	346399
32	400	2 608 595 417	PC1a	1	5	346405
35	400	2 608 595 418	PC1a	1	5	346412
36	400	2 608 595 419	PC1a	1	5	346429
38	400	2 608 595 420	PC1a	1	5	346436
40	400	2 608 595 421	PC1a	1	5	346443



Setovi pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
3-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed	20,0 22,0 25,0	2 608 587 011	PC1b	3	5	644419



6-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni

	14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0	2 608 595 424	PC1b	6	5	346474
--	--	---------------	------	---	---	--------



6-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni

	13,0 16,0 19,0 20,0 22,0 25,0	2 608 595 425	PC1b	6	5	346627
--	--	---------------	------	---	---	--------



7-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed sa produžetkom (152 mm)

	16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 32,0	2 608 587 009	PC1b	7	5	644396
--	--	---------------	------	---	---	--------



13-delni set pljosnatih burgija za glodanje Self Cut Speed u namotanoj tašni

	10,0 12,0 13,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 25,0 28,0 30,0 32,0	2 608 587 010	PC1b	13	5	644402
--	--	---------------	------	----	---	--------

Produžetak za pljosnate burgije za glodanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Produžetak za brzo menjanje 1/4" šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed

152	2 608 587 520	PC1b	1	1	638821
305	2 608 587 521	PC1b	1	1	638838



Produžetak 1/4" (6,35 mm) šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed

152	2 608 595 422	PC1a	1	1	346450
305	2 608 595 423	PC1a	1	1	346467

Podesiva pljosnata burgija za glodanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Podesiva pljosnata burgija za glodanje, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm

120	2 608 596 333	P1c	1	1	059398
-----	---------------	-----	---	---	--------

Burgija za oplata i za instalacije




- ▶ Veoma robusna burgija: burgija i kraj prihvata spojeni su vijkom, time se umanjuje opasnost od preloma na minimum i ujedno se poboljšava rotacija
- ▶ Spiralni žleb sa prelazom i pomaknuti krajevi burgije i prihvata sprečavaju zaglavljivanje čak i u vlažnom drvetu
- ▶ Reže i eksere koji se nalaze u drvetu
- ▶ Bezbedan rad bez zaglavljivanja zahvaljujući pomerenim krajevima burgije i prihvata

Naročito dugi prihvat is svestrano bušenje u višeslojnim lakim građevinskim materijalima ili sendvič-materijalima

Burgija za oplata i za instalacije



- ▶ **Pogodna za** izradu oplata, unutrašnju izgradnju, sanitarno područje, ugradnju grejanja, elektroinstalaciju, i za metale, npr. sendvič materijal sa čeličnim, aluminijumskim ili profilnim limom, drvo, gipsane ploče, lagane građevinske materijale, izolacije
- ▶ Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- ▶ HSS spiralna burgija sa dugim krajem prihvata, vrh burgije sa konusnim brušenjem 118°, po normi DIN 7490
- ▶ Burgija odgovara bezbednosnim normama zanatskog strukovnog udruženja za drvo
- ▶ Boja burgije: crna, polirana
- ▶ **Napomena:** bušite samo obrtanjem, bez udaranja



B-vrh

Prečnik (D) mm		Ukupna dužina (L2) mm		Prečnik prihvata (D) mm		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
Ukupna dužina 400 mm															
6	400	5	2 608 597 165	P1c	1	1	099318								
8	400	6	2 608 596 335	P1c	1	1	059411								
10	400	8	2 608 596 336	P1c	1	1	059428								
12	400	8	2 608 596 337	P1c	1	1	059435								
14	400	8	2 608 596 338	P1c	1	1	059442								
16	400	10	2 608 596 339	P1c	1	1	059459								
18	400	10	2 608 596 340	P1c	1	1	059466								
20	400	10	2 608 596 341	P1c	1	1	059473								


Burgija za oplata i za instalacije

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Ukupna dužina 400 mm							
22	400	10	2 608 597 167	P1c	1	1	099332
24	400	11	2 608 597 168	P1c	1	1	099349
25	400	11	2 608 597 169	P1c	1	1	099356
26	400	11	2 608 597 170	P1c	1	1	099363
28	400	11	2 608 597 171	P1c	1	1	099370
30	400	11	2 608 597 172	P1c	1	1	099387

Ukupna dužina 600 mm

6	600	5	2 608 597 173	P1c	1	1	099394
8	600	6	2 608 596 342	P1c	1	1	059480
10	600	8	2 608 596 343	P1c	1	1	059497
12	600	8	2 608 596 344	P1c	1	1	059503
14	600	8	2 608 596 345	P1c	1	1	059510
16	600	10	2 608 596 346	P1c	1	1	059527
18	600	10	2 608 596 347	P1c	1	1	059534
20	600	10	2 608 596 348	P1c	1	1	059541
22	600	10	2 608 597 174	P1c	1	1	099400
24	600	11	2 608 597 175	P1c	1	1	099417
26	600	11	2 608 597 176	P1c	1	1	099424
28	600	11	2 608 597 177	P1c	1	1	099431
30	600	11	2 608 597 178	P1c	1	1	099448

Burgija za oplata i za instalacije SDS-plus



► Pogodna za sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS-plus prihvatom



Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			
Ukupna dužina 400 mm						
10	400	2 608 597 400	P1c	1	1	103947
12	400	2 608 597 402	P1c	1	1	103961
14	400	2 608 597 404	P1c	1	1	103985
16	400	2 608 597 406	P1c	1	1	104005
18	400	2 608 597 408	P1c	1	1	104029
20	400	2 608 597 410	P1c	1	1	104043
22	400	2 608 597 412	P1c	1	1	104067
24	400	2 608 597 414	P1c	1	1	104081
26	400	2 608 597 416	P1c	1	1	104104
28	400	2 608 597 418	P1c	1	1	104128
30	400	2 608 597 420	P1c	1	1	104142

Ukupna dužina 600 mm

10	600	2 608 597 401	P1c	1	1	103954
12	600	2 608 597 403	P1c	1	1	103978

Burgija za oplata i za instalacije SDS-plus

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Ukupna dužina 600 mm						
14	600	2 608 597 405	P1c	1	1	103992
16	600	2 608 597 407	P1c	1	1	104012
18	600	2 608 597 409	P1c	1	1	104036
20	600	2 608 597 411	P1c	1	1	104050
22	600	2 608 597 413	P1c	1	1	104074
24	600	2 608 597 415	P1c	1	1	104098
26	600	2 608 597 417	P1c	1	1	104111
28	600	2 608 597 419	P1c	1	1	104135
30	600	2 608 597 421	P1c	1	1	104159

Pribor za povezivanje drveta



- ▶ Pribor za tiplove za jednostavno i precizno bušenje rupa za tiplova
- ▶ Set drvenih tiplova za savršene drvene spojeve

Bosch šablon za bušenje preciznih rupa za tiplove

Šablon za bušenje rupa za tiplove

- ▶ **Pogodan za** prečnike burgija 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- ▶ Za stručni laki rad sa burgijama za drvo, čelik i višenamenskim burgijama



Prečnik mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Šablon za bušenje rupa za tiplove						
-	-	2 607 000 549	C1a	1	1	085397

Rebrasti drveni tiplovi

- ▶ Rebrasti drveni tiplovi sa Ø 6; 8; 10 mm



6	30	2 607 000 443	P1d	200	1	085786
6	30	2 607 000 444	P1d	50	1	085793
8	40	2 607 000 445	P1d	150	1	085274
8	40	2 607 000 446	P1d	40	1	085281
10	40	2 607 000 447	P1d	120	1	085298
10	40	2 607 000 448	P1d	30	1	085304

Setovi drvenih tiplova



- ▶ Setovi sa burgijom za drvo, graničnikom za dubinu, postavljačem za tiplove, drvenim tiplovima, lepkom
- ▶ Broj tiplova: za Ø 6 i 8 mm: 25 tipli, za Ø 10 mm: 20 tipli

32-delni set drvenih tiplova

6	30	2 607 000 449	PC1a	32	1	085311
8	40	2 607 000 542	PC1a	32	1	085328

27-delni set drvenih tiplova

10	40	2 607 000 543	PC1a	27	1	085335
-----------	----	----------------------	------	----	---	--------

Setovi postavljača za tiplove

- Za jednostavno markiranje rupa za tiplove



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...	
4-delni set postavljača za tiplove						
6	2 607 000 544	P1c	4	1	085342	
8	2 607 000 545	P1c	4	1	085359	
10	2 607 000 546	P1c	4	1	085366	

Graničnici za dubinu



Set graničnika za dubinu sa ključem

6	2 607 000 548	P1c	1	1	085380
8			1		
10			1		

Korpe za mešanje



- Univerzalni alati za mešanje za ručne mešalice različitih proizvođača ili bušilice sa prihvatom stezne glave

Korpe za mešanje za ručne mešalice, odozdo prema gore

- **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- Delovanje odozdo prema gore
- M 14-spoljni navoj



Prečnik, korpa mm		Ukupna dužina mm		Količina mešanja, od kg		Količina mešanja, do kg		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda								Informacije za poručivanje									
Za GRW 9; GRW 11 E Professional																	
135	590	15	25	2 607 990 016	C1d	1	1	078788									
135	590	25	40	3 609 201 038	C1d	1	1	061339									
165	590	30	60	2 607 990 017	C1d	1	1	078795									

Korpe za mešanje od nerđajućeg čelika (inox)

Za GRW 9; GRW 11 E Professional

135	590	25	40	2 607 990 023	C1d	1	1	085045									
-----	-----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

- ▶ **Pogodne za** disperzije boje, lakove, cementno blato, retke materijale vezane gipsom i cementom
- ▶ Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- ▶ M 14-spoljni navoj



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAJN-kod 3163140...	
Za GRW 9; GRW 11 E Professional									
120	590	15	25	2 607 990 014	C1d	1	1	078771	

Korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore

- ▶ **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- ▶ Delovanje odozdo prema gore
- ▶ Sa spoljnim šestostranim prihvatom




Korpa za mešanje
Veličina 12 mm stezna glava 16 mm
Za GRW 9 Professional

120	590	15	25	2 607 990 015	C1d	1	1	080521
135	590	25	40	2 607 990 022	C1d	1	1	085038

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

- ▶ **Pogodne za** disperzije boje, lakove, zidne boje, lepak za tapete
- ▶ Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- ▶ Sa spoljnim šestostranim prihvatom



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAJN-kod 3163140...	
Laka korpa za mešanje Veličina 8 mm stezna glava 10 mm Za GRW 9 Professional									
65	400	1	5	2 607 990 024	C1d	1	1	085052	
85	400	5	10	2 607 990 025	C1d	1	1	085069	

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Laka korpa za mešanje Veličina 10 mm stezna glava 13 mm Za GRW 9 Professional									
105	600	15	20	2 607 990 026	C1d	1	1	085076	
120	600	20	30	2 607 990 029	C1d	1	1	085106	

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore



- ▶ **Pogodne za** mort, glet-masu, žbuku, lepak za pločice
- ▶ Delovanje odozdo prema gore
- ▶ Sa spoljnim šestostranim prihvatom

Laka korpa za mešanje
Veličina 8 mm stezna glava 10 mm
Za GRW 9 Professional

80	400	5	10	2 607 990 027	C1d	1	1	085083	
----	-----	---	----	---------------	-----	---	---	--------	--

Laka korpa za mešanje
Veličina 10 mm stezna glava 13 mm
Za GRW 9 Professional

102	600	10	20	2 607 990 028	C1d	1	1	085090	
-----	-----	----	----	---------------	-----	---	---	--------	--

Mešalica za boju za bušilice



- ▶ **Pogodna za** mešanje lakova, glazura

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Mešalica za boju sa 6 mm okruglim prihvatom									
60	350	1	5	1 609 200 291	C1d	1	1	004596	

Adapter za korpe za mešanje



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 5/8"-16 UN-2a						
60	3 609 201 039	C1d	1	1	050500	
215	3 609 201 037	C1d	1	1	051972	

Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 1/2"-20 UNF

60	2 607 990 019	C1d	1	1	080538	
----	---------------	-----	---	---	--------	--

Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem M 14

60	2 607 990 018	C1d	1	1	078801	
----	---------------	-----	---	---	--------	--

Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim konusom B 16

60	2 607 990 006	C1d	1	1	046244	
----	---------------	-----	---	---	--------	--

Univerzalna zaštita protiv prskanja i ručka



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Univerzalni štiti protiv prskanja						
	2 607 990 020	P0b	1	1	078757	

Drška za univerzalnu zaštitu protiv prskanja

Za sve mašine sa prečnikom vrata vretena 43 mm

	2 607 990 021	P0b	1	1	078764	
--	---------------	-----	---	---	--------	--

Stalak za bušenje i brze stege



- ▶ Robustan, stabilan stalak za bušenje za precizan rad
- ▶ Velika udobnost korišćenja zahvaljujući brzo podesivim steznim polugama

Stalak za bušenje DP 500

- ▶ **Namenjen za sve bušilice s prečnikom vrata vretena 43 mm**
- ▶ Promenljivo podesivi graničnik za dubinu bušenja sa indikatorskom skalom do 65 mm
- ▶ Osnovna ploča: 220 x 213 mm
- ▶ Dužina stuba: 500 mm/prečnik stuba: 40 mm
- ▶ Radni hod: 65 mm
- ▶ Istak: 165 mm
- ▶ Prečnik stezanja: 43 mm
- ▶ Težina: 5 kg



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
Stalak za bušenje DP 500	2 608 180 009	C1a	1	1	436076

Brze stege SC 165

- ▶ **Namenjene za** stalak za bušenje DP 500
- ▶ Za brzo učvršćivanje radnih predmeta kao što su limovi, cevi, profili
- ▶ Laka upotreba jednom rukom
- ▶ Prečnik stuba: 40 mm
- ▶ Istak: 165 mm
- ▶ Težina: 1 kg



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Brze stege SC 165	2 608 180 010	C1a	1	1	436083

Stege za mašine, držač za bušilice



- ▶ Mašinske stege sa ergonomskim steznim ručkama za pouzdano brzo podešavanje i profilne stezne čeljusti
- ▶ Za bezbedan rad pretežno u gvožđu i obojenim metalima i sa velikom udobnošću korišćenja

Brzo stezanje kod MS 65 i MS 80 sa ergonomskom šupljom ručkom

Mašinske stege za hobi majstore

- ▶ Sa brzosteznom napravom, kućištem od aluminijuma livenog pod pritiskom, prizmatičnim čeličnim čeljustima

Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
								Karakteristike proizvoda
Stege za mašine MS 65								
80	65	65	2 608 030 053	C1d	1	1	092401	
Stege za mašine MS 80								
95	80	80	2 608 030 055	C1d	1	10	092425	

Mašinske stege za profesionalnu upotrebu

- ▶ Od stabilnog sivog liva, sa profilnim šupljim ručkama, prizmatičnim čeličnim steznim čeljustima, brzosteznom napravom

Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Stege za mašine MS 80 G								
100	80	80	1,886	2 608 030 056	C1d	1	1	092432
Stege za mašine MS 100 G								
135	100	100	3,56	2 608 030 057	C1d	1	1	092449

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Držač za bušilice

- ▶ Za stacionarni rad sa bušilicom
- ▶ Laka verzija
- ▶ Mogućnost obrtanja horizontalno i vertikalno za 360°, fiksiranje u svakoj poziciji



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Držač za bušilice	2 608 120 004	C1d	1	1	087865

Pumpe za vodu



- ▶ Praktične univerzalne pumpe, primena sa svim bušilicama
- ▶ Protok pumpe: 1.500 do 2.500 l/h, pogon pomoću stezne glave
- ▶ Pumpa usisava samostalno i sama se hladi
- ▶ Učvršćivanje kućišta od otporne plastike pomoću držača pumpe za vodu
- ▶ **Napomena:** Pridržavajte se bezbednosnih navoda

Jednostavna instalacija na svim bušilicama

Pumpe za vodu

- ▶ **Bezbednosna napomena:** Nije prikladno za zapaljive tečnosti, koristite samo sa FI-zaštitnim prekidačem

Priklijučak creva cola	Navojni priklijučak cola	Visina usisavanja max m	Potisna visina m	Rad na suvo, max sec	Protok l/h	Informacije za poručivanje				
						Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
1/2	-	3	18	10	1500	2 609 200 250	C1d	1	1	085205
Pumpa za vodu sa kućištem od plastike otporne na udarce										
1/2	-	4	40	30	2000	2 609 200 251	C1d	1	1	085212
Pumpa za vodu sa kućištem od plastike otporne na udarce										
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2500	2 609 200 252	C1d	1	1	085229

Držač pumpe za vodu, impeler i usisni filter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
--------------------------	----------------------------



Držač pumpe za vodu
Za pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252

2 609 200 253	C1d	1	1	085236
----------------------	-----	---	---	--------



Rezervno krilo rotora za sve pumpe

2 609 200 254	C1d	1	1	085243
----------------------	-----	---	---	--------



Usisni filter
za creva od 1/2" i 3/4"

2 609 200 255	C1d	1	1	085250
----------------------	-----	---	---	--------

Pribor za glodanje za bušilice



- ▶ Savitljiva vratila i glodala za rad slobodnom rukom za naknadnu obradu drveta, plastike, gvožđa i obojenih metala

Glodanje sa savitljivim vratilom na uskim mestima

Savitljiva vratila

Dužina mm	Preporučeni broj obrtaja min ⁻¹	Stezna glava mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Adaptersko savitljivo vratilo Posebni klizni ležaj							
1250	3500	1-6	2 609 200 195	C1d	1	1	085113
Rezervna stezna glava							
-	-	-	2 608 572 097	C0a	1	1	106153

Glodalo za rad slobodnom rukom

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
3-delni set glodala za rad slobodnom rukom Pogodno za drvo i obojene metale 3-delni set sa oblicima: okrugli, cilindrični, konusni Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min							
16	60	6	1 609 200 307	PC1a	1	1	004602
16	65				1		
16-7	48				1		

Glodalo za rad slobodnom rukom

Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Glodalo za rad slobodnom rukom

Pogodno za drvo i obojene metale

Oblik: cilindrični / okrugli

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min



14	65	6	2 609 200 197	PC1a	1	1	085137
----	----	---	---------------	------	---	---	--------

Glodalo za rad slobodnom rukom

Pogodno za drvo i obojene metale

Oblik: kruška

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 o/min



16	65	6	2 609 200 198	PC1a	1	1	085144
----	----	---	---------------	------	---	---	--------

4-delni set glodala za rad slobodnom rukom

Pogodan za gvožđe, drvo i obojene metale

4-delni set sa oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



13	56	6	1 609 200 314	PC1a	1	1	004619
13	56				1		
13	56				1		
13	56				1		

Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Pogodna za obojene metale, drvo

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	90	6	2 608 597 528	P1c	1	1	107433
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------


Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom


Pogodna za obojene metale, čelik, plastiku, drvo

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 o/min



6	85	6	2 609 200 199	P1c	1	1	085151
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------








**Pribor za
uvrtanje šrafova**

Diamond Impact bitovi i Anti shock držač: izuzetna otpornost na lomljenje

Anti shock tehnologija

- ▶ Za jedinstveno dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtaćima




Magnet otporan na vibraciono uvrtnje

- ▶ Stabilizuje čak i najduže šrafove

Torsion zone tehnologija

- ▶ Za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtaćima



Kombinacija za više od 9 puta duži životni vek.



Best grip tehnologija

- ▶ Mikroskopske dijamantske čestice za najbezbednije držanje u glavi šrafa

Max fit tehnologija


- ▶ Za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa

Diamond Impact bitovi odvrtčača specijalno su razvijeni za rad sa vibracionim odvrtčačima, te se u poređenju sa običnim Impact bitovima odvrtčača ističu ekstremno velikom otpornošću na lomljenje, što obezbeđuje 5 puta duži životni vek.

Naročito robustan Anti shock držač kanališe udarce Impact odvrtčača, što još jednom povećava ionako ekstremno veliku otpornost Diamond Impact bitova na lomljenje. Snaga vibracionog odvrtčača pri tome ostaje nepromenjeno velika.




Više od 9 puta duži životni vek u poređenju sa Standard Impact bitovima odvrtčača



Diamond Impact Bit tehnologija:

za izuzetno dug životni vek i savršeno držanje

torsion zone




Torsion zone tehnologija

Geometrija zone torzije optimizovana je za svaki profil. Postupak kaljenja specijalno je prilagođen individualnim tipovima. U tu svrhu korišćena je specijalni kvalitet čelika visokih legura.

- ▶ **Za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtaćima**

best grip




Best grip tehnologija

Ugrađene mikroskopske dijamantske čestice obezbeđuju naročito sigurno držanje u šrafu, zaštićeno protiv proklizanja. Time je moguće uvrtanje bez velikog pritiska.

- ▶ **Za naročito čvrsto držanje u glavi šrafa**

max fit precision




Max fit tehnologija

Zahvaljujući proizvodnji visoke tehnologije, glava Diamond Impact bita odvrtaća odlikuje se ekstremno preciznom geometrijom.

- ▶ **Za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa**

antishock technology



Anti shock tehnologija

Specijalna geometrija drške bita i amortizacija ugrađena u robusnom Anti shock držaču kanaliraju energiju torzije vibracionog odvrtaća.

- ▶ **Za naročito dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtaćima**


Da vam ništa ne izbegne iz ruke:

Max Grip bitovi

Sa inovativnim Max Grip bitovima profesionalci ostaju čvrsto na pravoj stazi. To obezbeđuje jedinstvena površina. Raspolože mikro-hrapavošću, učvrsti se u šrafu i poseduje sloj od titanijum nitrida (TiN).

Rezultat ispitivanja:

- Max Grip bitovi štede vreme. Mikro-hrapava površina suprotstavlja se klizanju bita iz glave šrafa (Camout efekt). Posledica je čvrsto držanje bita u šrafu i time brže i bezbednije napredovanje pri radu.



Za poređenje: Anti-Camout i životni vek kod bitova obloženih česticama dijamanta (1), TiN-bitova (bez nahrapavljene površine) (2) i uobičajenih bitova (3).

- Max Grip bitovi duže izdrže. TiN-sloj je ekstremno tvrd i time veoma otporan na trošenje. Time Max Grip bitovi raspoložu znatno većim vekom trajanja od neobloženih bitova

Problem:



Uobičajeni bitovi brzo kliznu iz šrafa i pri tome često oštete glavu šrafa i vredne metalne površine.












































Boschovo rešenje:



Max Grip bitovi drže bolje u glavi šrafa. Pri tome se štiti šraf i površina od oštećenja.

Opremljeni za svaki slučaj

Sa Diamond Impact, Max Grip i ekstra tvrdim bitovima Bosch nudi pravi bit za svaku primenu i svaki uobičajeni šraf. Svi bitovi i nastavci odvrtča univerzalnog i obimnog programa bitova poseduju 1/4" spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 i prilagođeni su za uobičajene veličine odnosno prečnike navoja šrafova sa ukrštenim prorezom, Torx® šrafova kao i šrafova sa unutrašnjim šestostranim prihvatom, unutrašnjim četvorougaonim prihvatom i ravnim prihvatom. Svi bitovi se ističu velikim kvalitetom koji je uostalom karakteristika svih Bosch proizvoda. Bosch bitovi postoje u tri verzije:

	Diamond Impact	Max Grip	Ekstra tvrdo
	Inovativni Diamond Impact bitovi poseduju izuzetnu otpornost na lomljenje	Inovativni Max Grip bitovi za naročito čvrsto držanje.	Ekstra tvrdi bitovi za univerzalnu primenu.
	od strane 101	od strane 105	od strane 109
	Dužina (mm)		
 Phillips®	25  50 	25  49 	25/32  49  51  89  152 
 Pozidriv	25  50 	25  49 	25/32  49  51  89  152 
 Unutrašnji Torx® prihvat	25  50 	25 	25  49  89  152 
 Sec Torx®			25 
 Unutrašnji šestougaoni prihvat	25  50 		25  49 
 Unutrašnji četvorougaoni prihvat			25  49  89 
 Uzdužni prorez		25 	25  49 

Pogonski sistemi

u pregledu


Prihvat 1/4" šestostrani, direktni



Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3 (49, 89 i 152 mm)




Prihvat 1/4" šestostrani, indirektni (sa univerzalnim držačem)



Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3




Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25, 32 i 51 mm)



Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25, 32 i 51 mm)



Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25/32 mm)



Spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 C6.3 (25/32 mm)




Prihvat SDS-plus drška, indirektni (sa univerzalnim držačem)



Pogonski sistem sa SDS-plus



Prihvat Multi Fit



ISO 1173 E6.3



ISO 1173 C6.3



ISO 1173 E6.3



Za svaki šraf odgovarajući bit

Dimenzija Bit/nastavak mm		Raspon prečnika šrafa mm	Dimenzija Bit/nastavak Veličina		Raspon prečnika šrafa mm	Dimenzija bit/nastavak mm		Raspon prečnika šrafa mm
Pozidriv i Phillips šrafovi			Šrafovi sa unutrašnjim šestostranim prihvatom			Šrafovi sa uzdužnim prorezom		
PH0		1,6-2,0	HEX 1,5		1,6-3,0	S0,5x3,0		2,2
PH1/PZ1		2,2-3,0	HEX 2,0		3,0-4,0	S0,5x4,0		2,2
PH2/PZ2		3,5-5,0	HEX 2,5		3,0-5,0	S0,6x4,5		2,2-2,6
PH3/PZ3		5,5-7,0	HEX 3,0		4,0-6,0	S0,8x5,5		2,9-3,5
PH4/PZ4		8,0-10,0	HEX 4,0		6,0-10,0	S1,0x5,5		3,5-4,5
			HEX 6,0		8,0-14,0	S1,2x8,0		4,8-5,5
			HEX 8,0		10,0-18,0	S1,6x8,0		5,5-6,3
Torx® šrafovi			Šrafovi sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom					
T 8		2,5-2,9	R1		3,5			
T 9		2,9	R2		4,0-5,0			
T 10		3,0-3,5	R3		5,5-6,3			
T 15		3,5-3,9						
T 20		4,0-4,5						
T 25		4,5-5,5						
T 27		4,5-6,0						
T 30		6,0-7,0						
T 40		7,0-8,0						

Torx® je registrovana robna marka Camcar Div., Textron Inc.

Kategorija čvrstoće šrafova

Na šta treba da pripazite: materijal koji se koristi kod proizvodnje šrafova ima različite kategorije čvrstoće po normi DIN EN ISO 898. Iz toga proizlaze orijentacione vrednosti za maksimalni obrtni moment zatezanja (Nm).

Kategorija tvrdoće po normi DIN EN ISO 898

Ø	3.6	4.6	5.6	4.8	5.8	6.6	6.8	8.8	10.9	12.9	14.9
	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M 6	2,7	3,6	4,5	4,8	6,0	5,4	7,2	9,7	13,6	16,2	18,9
M 8	6,6	8,7	11,0	11,6	14,6	13,1	17,5	23,0	33,0	39,0	46,0
M 10	13,0	17,5	22,0	23,0	29,0	26,0	35,0	47,0	65,0	78,0	92,0
M 12	22,6	30,0	37,6	40,0	50,0	45,0	60,0	80,0	113,0	135,0	158,0
M 14	36,0	48,0	60,0	65,0	79,0	72,0	95,0	130	180	215	250
M 16	55,0	73,0	92,0	98,0	122	110	147	196	275	330	386
M 18	75,0	101	126	135	168	151	202	270	380	450	530
M 20	107	143	178	190	238	214	286	385	540	635	750
M 22	145	190	240	255	320	290	385	510	715	855	1010
M 24	185	245	310	325	410	370	490	650	910	1100	1290
M 27	275	365	455	480	605	445	725	960	1345	1615	1900
M 30	370	495	615	650	820	740	990	1300	1830	2200	2600

Ove vrednosti važe kod koeficijenta trenja $\mu = 0,12$ i uz iskorišćavanje granice rastezanja od 90%. Brojevi su zaokruženi.





Univerzalni držač





- ▶ Bosch univerzalni držači sa 1/4" spoljnim šestostranim prihvatom i SDS-plus za najrazličitije prihvate električnih alata
- ▶ Od kvalitetnih materijala za naročito dug vek trajanja
- ▶ **Pogodan za** primenu sa daljim mehaničkim sistemima
- ▶ **Odgovara za** električne alate od Bosch-a i drugih proizvođača

Električni alat i mehanički sistemi delova u saradnji: prihvat alata – graničnik za dubinu – univerzalni držač – bit odvijača

Univerzalni držač sa 1/4" šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

	Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
	Univerzalni držač Multi Fit sa brzo izmenljivom steznom glavom							
	1/4	60	15	2 608 521 300	PC1d	1	1	487252
	Univerzalni držači sa trajnim magnetom, bez steznog prstena, sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 E6.3							
	1/4	54	10	2 607 000 201	PC1a	1	1	043328
	1/4	54	10	2 607 000 533	P0b	10	1	053143
	Univerzalni držači sa brzo izmenljivom steznom glavom i trajnim magnetom, sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 E6.3							
	1/4	59	14	2 607 000 202	PC1a	1	1	043335
	1/4	59	14	2 607 000 534	P0b	10	1	053150
	Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T9 (2 607 002 586) i bitovima sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3 Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
	1/4	57	11	2 607 002 584	PC1a	1	1	409896

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Univerzalni držač sa 1/4" šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EA/N-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Univerzalni držači

sa trajnim magnetom i steznim prstenom

U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T8 (2 607 002 585) ili graničnikom za dubinu T4 (2 607 000 156) za bitove sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional



1/4	75	11	2 607 000 157	PC1a	1	1	039000
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

Univerzalni držači

sa trajnim magnetom i steznim prstenom

U kombinaciji sa graničnicima za dubinu T5 (3 600 552 506) ili T6 (3 600 552 507) za bitove sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional



1/4	57	11	3 603 008 504	PC1a	1	1	043298
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

Univerzalni držači

sa trajnim magnetom i steznim prstenom

U kombinaciji sa graničnicima za dubinu T4 (2 607 000 156) za bitove sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional



1/4	75	11	3 603 008 502	PC1a	1	1	043304
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

Univerzalni držač sa SDS-plus prihvatom



Univerzalni držači

sa trajnim magnetom i steznim prstenom, sa SDS-plus prihvatom

Za GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 24 VRE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE



1/4	78	11	2 607 000 206	PC1a	1	1	043373
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

Univerzalni držači

sa brzo izmenljivom steznom glavom i trajnim magnetom, sa SDS-plus prihvatom

Za GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 2900 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE



1/4	79	14	2 607 000 207	PC1a	1	1	043380
-----	----	----	----------------------	------	---	---	--------

Diamond Impact bitovi i Anti shock držač:

Izuzetna otpornost na lomljenje



- ▶ **Anti shock tehnologija** – za jedinstveno dug životni vek u primeni sa vibracionim odvrtaičima
- ▶ **Best grip tehnologija** – mikroskopske dijamantske čestice za najbezbednije držanje u glavi šrafa
- ▶ **Magnet otporan na vibraciono uvrtnje** – stabilizuje čak i najduže šrafove
- ▶ **Torsion zone tehnologija** – za neuporedivo dug vek trajanja u primeni sa vibracionim odvrtaičima
- ▶ **Max fit tehnologija** – za naročito veliku tačnost naleganja u glavi šrafa

Diamond Impact za Phillips šrafove sa ukrštenim prerezom

Diamond Impact



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
--------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH2	25	2 608 522 042	PC1a	1	5	631211
PH3	25	2 608 522 043	PC1a	1	5	631228
PH2	25	2 608 522 061	P1a	10	1	631402



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH2	50	2 608 522 051	PC1a	1	5	631303
PH3	50	2 608 522 052	PC1a	1	5	631310



Diamond Impact za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Diamond Impact



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač

PZ2	25	2 608 522 044	PC1a	1	5	631235
PZ3	25	2 608 522 045	PC1a	1	5	631242
PZ2	25	2 608 522 062	P1a	10	1	631419



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač

PZ2	50	2 608 522 053	PC1a	1	5	631327
PZ3	50	2 608 522 054	PC1a	1	5	631334



Diamond Impact za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Diamond Impact



Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljna šestostrana drška

T20	25	2 608 522 096	PC1b	1	5	689434
T25	25	2 608 522 046	PC1a	1	5	631259
T30	25	2 608 522 047	PC1a	1	5	631266
T40	25	2 608 522 048	PC1a	1	5	631273
T20	25	2 608 522 098	P1a	10	1	689458
T25	25	2 608 522 063	P1a	10	1	631426



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač

T20	50	2 608 522 097	PC1a	1	5	689441
T25	50	2 608 522 055	PC1a	1	5	631341
T30	50	2 608 522 056	PC1a	1	5	631358
T40	50	2 608 522 057	PC1a	1	5	631365



Diamond Impact za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom

Diamond Impact



Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač

HEX5	25	2 608 522 049	PC1a	1	5	631280
HEX6	25	2 608 522 050	PC1a	1	5	631297



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač

HEX5	50	2 608 522 058	PC1a	1	5	631372
HEX6	50	2 608 522 059	PC1a	1	5	631389



Anti shock držač

AntiShock



Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
1/4	78	15	2 608 522 060	PC1a	1	1	631396

Anti shock držač sa trajnim magnetom, 1/4" spoljni šestostrani prihvat po normi ISO 1173 E6.3

Setovi bitova odvrtča verzija Diamond Impact

Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

10-delni set bitova odvrtča Diamond Impact
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 E6.3 sa Anti shock držačem

PH2 (2x)	25	2 608 522 064	PC1a	10	1	631433
PZ2 (3x), PZ3 (1x)						
T25 (2x), T30 (1x)						
+ Anti shock držač						



10-delni set bitova odvrtča Diamond Impact
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 E6.3 sa Anti shock držačem

PZ2 (6x), PZ3 (3x)	25	2 608 522 065	PC1a	10	1	631440
+ Anti shock držač						



Dalje setove bitova odvrtča naći ćete na strani 117.

Naročito robusni Impact Control nasadni ključevi

Posebno izrađeni za Impact odvrtiče.
Ekstremno otporni na lomljenje i dugotrajni.

Dug životni vek nasadnog ključa
Jedinstveni sistem učvršćivanja magneta



Izuzetna otpornost na lomljenje
Naročito stabilan kvalitet čelika S2

Duži životni vek šrafa
Specijalna geometrija nasadnog ključa služi za prenos obrtnog momenta putem bočne površine glave šrafa. Time su zaštićeni bridovi glave šrafa



Nasadni ključ Impact Control




Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom, ISO 1173 E6.3									
50	7	-	12	M 4	2 608 551 018	PC1a	1	1	631501
50	8	-	13	M 5	2 608 551 019	PC1a	1	1	631518
50	10	-	15,5	M 6	2 608 551 020	PC1a	1	1	631525
50	13	-	19,5	M 8	2 608 551 021	PC1a	1	1	631532
45	-	5/16	13	-	2 608 551 022	PC1a	1	1	631549



Odgovarajuće setove umetaka nasadnih ključeva naći ćete na strani 132.

Max Grip bitovi

Ekstremno čvrsto držanje i naročito dug životni vek



Max Grip za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Duzina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za porucivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač						
PH1	25	2 607 001 544	PC1d	3	10	300704
PH2	25	2 607 001 546	PC1d	3	10	300728
PH3	25	2 607 001 548	PC1d	3	10	300742
PH1	25	2 607 001 545	PC1d	10	1	300711
PH2	25	2 607 001 547	PC1d	10	1	300735
PH1	25	2 607 002 487	P0b	25	1	340199
PH2	25	2 607 002 488	P0b	25	1	340205
PH3	25	2 607 002 489	P0b	25	1	340212



Verzija Max Grip

Max Grip za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH2	25	2 607 001 920	P0a	10	1	322836



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH1	49	2 607 001 551	PC1d	3	1	300773
PH2	49	2 607 001 552	PC1d	3	1	300780
PH3	49	2 607 001 553	PC1d	3	1	300797



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH1	49	2 608 521 123	P0b	25	1	448611
-----	----	---------------	-----	----	---	--------



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH2	49	2 608 521 124	P0b	25	1	448628
-----	----	---------------	-----	----	---	--------



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PH3	49	2 608 521 125	P0b	25	1	448635
-----	----	---------------	-----	----	---	--------

Max Grip za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata

PZ1	25	2 607 001 591	PC1d	3	10	301176
PZ2	25	2 607 001 593	PC1d	3	10	301190
PZ3	25	2 607 001 595	PC1d	3	10	301213
PZ1	25	2 607 001 592	PC1d	10	1	301183
PZ2	25	2 607 001 594	PC1d	10	1	301206
PZ3	25	2 607 001 596	PC1d	10	1	301220
PZ1	25	2 607 002 490	P0b	25	1	340229
PZ2	25	2 607 002 491	P0b	25	1	340236
PZ3	25	2 607 002 492	P0b	25	1	340243



Verzija
Max Grip

Max Grip za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom



Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ2	25	2 607 001 922	P0a	10	1	322850
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ1	49	2 607 001 598	PC1d	3	1	301244
PZ2	49	2 607 001 599	PC1d	3	1	301251
PZ3	49	2 607 001 600	PC1d	3	1	301268



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ1	49	2 608 521 120	P0b	25	1	448581
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ2	49	2 608 521 121	P0b	25	1	448598
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------



Verzija
Max Grip

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ3	49	2 608 521 122	P0b	25	1	448604
------------	----	----------------------	-----	----	---	--------

Max Grip za šrafove sa unutrašnjim Torx® priхватom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

T8	25	2 607 001 687	PC1d	3	10	302135
T10	25	2 607 001 688	PC1d	3	10	302142
T15	25	2 607 001 689	PC1d	3	10	302159
T20	25	2 607 001 691	PC1d	3	10	302173
T25	25	2 607 001 693	PC1d	3	10	302197
T27	25	2 607 001 695	PC1d	3	10	302210
T30	25	2 607 001 696	PC1d	3	10	302227
T40	25	2 607 001 697	PC1d	3	10	302234
T15	25	2 607 001 690	PC1d	10	1	302166
T20	25	2 607 001 692	PC1d	10	1	302180
T25	25	2 607 001 694	PC1d	10	1	302203
T10	25	2 607 002 538	P0b	25	1	377966
T15	25	2 607 002 539	P0b	25	1	377973
T20	25	2 607 002 540	P0b	25	1	377980
T25	25	2 607 002 541	P0b	25	1	377997
T30	25	2 607 002 542	P0b	25	1	378000
T40	25	2 607 002 543	P0b	25	1	378017



Verzija
Max Grip

Max Grip za šrafove sa ravnim prihvatom


Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvatač						
S0,6x4,5	25	2 607 001 490	PC1d	3	10	300162
S0,8x5,5	25	2 607 001 491	PC1d	3	10	300179
S1,2x8,0	25	2 607 001 495	PC1d	3	10	300216
S1,6x8,0	25	2 607 001 497	PC1d	3	10	300230
S0,8x5,5	25	2 607 001 492	PC1d	10	1	300186
S1,2x8,0	25	2 607 001 496	PC1d	10	1	300223
S0,8x5,5	25	2 607 002 544	P0b	25	1	378024
S1,2x8,0	25	2 607 002 545	P0b	25	1	378031





Verzija
Max Grip

Ekstra-tvrđi bitovi i nastavci za univerzalnu primenu




Ekstra tvrđi Bosch bitovi odvrtča završavaju svaki posao. Brzo i jednostavno.

To omogućuje:

1. ekstra-tvrđi kvalitet.
2. torziona zona koja još bolje amortizuje nagle obrtne momente.

Svi zadaci kod uvrtnja šrafova i kod pričvršćivanja idu brzo od ruke.



Torziona zona lako amortizuje nagle obrtne momente.

Ekstra-tvrđi za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

	Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват							
PH0	25	2 607 001 506	PC1d	3	10	300322	
PH1	25	2 607 001 508	PC1d	3	10	300346	
PH2	25	2 607 001 511	PC1d	3	10	300377	
PH3	25	2 607 001 515	PC1d	3	10	300414	
PH4	32	2 607 001 518	PC1d	3	10	300445	
PH1	25	2 607 001 509	PC1d	10	1	300353	
PH2	25	2 607 001 512	PC1d	10	1	300384	
PH0	25	2 607 001 507	P0b	25	1	300339	
PH1	25	2 607 001 510	P0b	25	1	300360	
PH2	25	2 607 001 513	P0b	25	1	300391	
PH3	25	2 607 001 516	P0b	25	1	300421	
PH4	32	2 607 001 519	P0b	25	1	300452	
PH2	25	2 607 001 514	P0b	100	1	300407	
PH3	25	2 607 001 517	P0b	100	1	300438	



Ekstra tvrda verzija

☐ Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

☐☐☐ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Ekstra-tvrdi za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH2	25	2 607 001 919	P0a	10	1	322829
PH2	25	2 608 522 187	P0a	25	1	720236



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova.						
PH1R	25	2 607 002 518	P0b	25	1	354455
PH2R	25	2 607 002 519	P0b	25	1	354462

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH1	51	2 607 001 520	PC1d	3	1	300469
PH2	51	2 607 001 522	PC1d	3	1	300483
PH3	51	2 607 001 524	PC1d	3	1	300506

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH1	49	2 607 001 526	PC1d	3	1	300520
PH2	49	2 607 001 528	PC1d	3	1	300544
PH3	49	2 607 001 531	PC1d	3	1	300575
PH1	49	2 607 002 502	P0b	25	1	354295
PH2	49	2 607 002 503	P0b	25	1	354301
PH3	49	2 607 002 504	P0b	25	1	354318

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH1	89	2 607 001 533	PC1d	3	1	300599
PH2	89	2 607 001 535	PC1d	3	1	300612
PH3	89	2 607 001 537	PC1d	3	1	300636

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvata						
PH2	145	2 608 522 068	PC1d	1	10	632850
PH1	152	2 607 001 539	PC1d	1	1	300650
PH2	152	2 607 001 540	PC1d	1	1	300667
PH3	152	2 607 001 542	PC1d	1	1	300681

Ekstra-tvrdi za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda | **Informacije za poručivanje**

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ1	25	2 607 001 554	PC1d	3	10	300803
PZ2	25	2 607 001 558	PC1d	3	10	300841
PZ3	25	2 607 001 562	PC1d	3	10	300889
PZ4	32	2 607 001 566	PC1d	3	10	300926
PZ1	25	2 607 001 555	PC1d	10	1	300810
PZ2	25	2 607 001 559	PC1d	10	1	300858
PZ3	25	2 607 001 563	PC1d	10	1	300896
PZ1	25	2 607 001 556	P0b	25	1	300827
PZ2	25	2 607 001 560	P0b	25	1	300865
PZ3	25	2 607 001 564	P0b	25	1	300902
PZ4	32	2 607 001 567	P0b	25	1	300933
PZ1	25	2 607 001 557	P0b	100	1	300834
PZ2	25	2 607 001 561	P0b	100	1	300872
PZ3	25	2 607 001 565	P0b	100	1	300919



Ekstra tvrda verzija



Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ2	25	2 607 001 921	P0a	10	1	322843
PZ2	25	2 608 522 186	P0a	25	1	720229



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

Sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova

PZ1R	25	2 607 002 516	P0b	25	1	354431
PZ2R	25	2 607 002 517	P0b	25	1	354448



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ1	51	2 607 001 569	PC1d	3	1	300957
PZ2	51	2 607 001 571	PC1d	3	1	300971
PZ3	51	2 607 001 573	PC1d	3	1	300995







Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani priхват

PZ1	49	2 607 001 575	PC1d	3	1	301015
PZ2	49	2 607 001 577	PC1d	3	1	301039
PZ3	49	2 607 001 579	PC1d	3	1	301053
PZ1	49	2 607 002 505	P0b	25	1	354325
PZ2	49	2 607 002 506	P0b	25	1	354332
PZ3	49	2 607 002 507	P0b	25	1	354349





Ekstra tvrda verzija

Ekstra-tvrđi za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom

	Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostрани priхват						
							
Ekstra tvrda verzija	PZ1	89	2 607 001 581	PC1d	3	1	301077
	PZ2	89	2 607 001 583	PC1d	3	1	301091
	PZ3	89	2 607 001 585	PC1d	3	1	301114
	Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostрани priхват						
							
Ekstra tvrda verzija	PZ2	145	2 608 522 069	PC1d	1	10	632867
	Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostрани priхват						
							
Ekstra tvrda verzija	PZ1	152	2 607 001 587	PC1d	1	1	301138
	PZ2	152	2 607 001 588	PC1d	1	1	301145
	PZ3	152	2 607 001 590	PC1d	1	1	301169

Ekstra-tvrđi za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostрани priхват							
	T8	25	2 607 001 601	PC1d	3	10	301275
	T10	25	2 607 001 604	PC1d	3	10	301305
	T15	25	2 607 001 607	PC1d	3	10	301336
	T20	25	2 607 001 611	PC1d	3	10	301374
	T25	25	2 607 001 615	PC1d	3	10	301411
	T27	25	2 607 001 619	PC1d	3	10	301459
	T30	25	2 607 001 622	PC1d	3	10	301480
	T40	25	2 607 001 625	PC1d	3	10	301510
	T15	25	2 607 001 608	PC1d	10	1	301343
	T20	25	2 607 001 612	PC1d	10	1	301381
	T25	25	2 607 001 616	PC1d	10	1	301428
	T8	25	2 607 002 493	P0b	25	1	340250
	T10	25	2 607 002 494	P0b	25	1	340267
	T15	25	2 607 002 495	P0b	25	1	340274
	T20	25	2 607 002 496	P0b	25	1	340281
	T25	25	2 607 002 497	P0b	25	1	340298
	T27	25	2 607 002 498	P0b	25	1	340304
	T30	25	2 607 002 499	P0b	25	1	340311
	T40	25	2 607 002 500	P0b	25	1	340328
	Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostрани priхват						
							
Ekstra tvrda verzija	T8	49	2 607 001 628	PC1d	1	1	301541
	T9	49	2 607 001 630	PC1d	1	1	301565
	T10	49	2 607 001 632	PC1d	1	1	301596
	T15	49	2 607 001 634	PC1d	1	1	301602
	T20	49	2 607 001 636	PC1d	1	1	301626
	T25	49	2 607 001 638	PC1d	1	1	301640
	T27	49	2 607 001 640	PC1d	1	1	301664
	T30	49	2 607 001 642	PC1d	1	1	301688
	T40	49	2 607 001 644	PC1d	1	1	301701

Ekstra-tvrdi za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda **Informacije za poručivanje**

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

T8	49	2 607 002 508	P0b	25	1	354356
T10	49	2 607 002 509	P0b	25	1	354363
T15	49	2 607 002 510	P0b	25	1	354370
T20	49	2 607 002 511	P0b	25	1	354387
T25	49	2 607 002 512	P0b	25	1	354394
T27	49	2 607 002 513	P0b	25	1	354400
T30	49	2 607 002 514	P0b	25	1	354417
T40	49	2 607 002 515	P0b	25	1	354424



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

T8	89	2 607 001 646	PC1d	1	1	301725
T10	89	2 607 001 648	PC1d	1	1	301749
T15	89	2 607 001 650	PC1d	1	1	301763
T20	89	2 607 001 652	PC1d	1	1	301787
T25	89	2 607 001 654	PC1d	1	1	301800
T27	89	2 607 001 656	PC1d	1	1	301824
T30	89	2 607 001 658	PC1d	1	1	301848
T40	89	2 607 001 660	PC1d	1	1	301862



Ekstra tvrda verzija

Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

T8	152	2 607 001 662	PC1d	1	1	301886
T10	152	2 607 001 664	PC1d	1	1	301909
T15	152	2 607 001 666	PC1d	1	1	301923
T20	152	2 607 001 668	PC1d	1	1	301947
T25	152	2 607 001 670	PC1d	1	1	301961
T27	152	2 607 001 672	PC1d	1	1	301985
T30	152	2 607 001 674	PC1d	1	1	302005
T40	152	2 607 001 676	PC1d	1	1	302029



Ekstra tvrda verzija

Ekstra-tvrdi za šrafove sa Security-Torx® prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

T7H	25	2 608 522 006	PC1d	2	10	608169
T8H	25	2 608 522 007	PC1d	2	10	608176
T9H	25	2 608 522 008	PC1d	2	10	608251
T10H	25	2 608 522 009	PC1d	2	10	608183
T15H	25	2 608 522 010	PC1d	2	10	608190
T20H	25	2 608 522 011	PC1d	2	10	608206
T25H	25	2 608 522 012	PC1d	2	10	608213
T27H	25	2 608 522 013	PC1d	2	10	608220
T30H	25	2 608 522 014	PC1d	2	10	608237
T40H	25	2 608 522 015	PC1d	2	10	608244



Ekstra tvrda verzija

Ekstra-tvrđi za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom

Dimenzija	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	FAIN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
HEX1,5	25	2 607 001 716	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	2 607 001 718	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	2 607 001 720	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	2 607 001 722	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	2 607 001 724	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	2 607 001 726	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	2 607 001 728	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	2 607 001 730	P1c	3	10	302555



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
HEX3	49	2 607 001 732	PC1d	3	1	302579
HEX4	49	2 607 001 733	PC1d	3	1	302586
HEX5	49	2 607 001 734	PC1d	3	1	302593
HEX6	49	2 607 001 735	PC1d	3	1	302609



Ekstra-tvrđi za šrafove sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom

Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	25	2 608 521 108	PC1d	3	10	447256
R2	25	2 608 521 109	PC1d	3	10	447263
R3	25	2 608 521 110	PC1d	3	10	447270
R1	25	2 608 521 111	P0b	25	1	447287
R2	25	2 608 521 112	P0b	25	1	447294
R3	25	2 608 521 113	P0b	25	1	447300



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	49	2 608 521 114	PC1d	3	1	447317
R2	49	2 608 521 115	PC1d	3	1	447324
R3	49	2 608 521 116	PC1d	3	1	447331



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	89	2 608 521 117	PC1d	3	1	447355
R2	89	2 608 521 118	PC1d	3	1	447362
R3	89	2 608 521 119	PC1d	3	1	447379



Ekstra-tvrdi za šrafove sa ravnim prihvatom

Dimenzija		Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat							
S0,5x4,0		25	2 607 001 457	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5		25	2 607 001 459	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5		25	2 607 001 461	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5		25	2 607 001 464	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5		25	2 607 001 466	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0		25	2 607 001 468	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0		25	2 607 001 471	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5		25	2 607 001 462	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0		25	2 607 001 469	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0		25	2 607 001 458	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5		25	2 607 001 460	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5		25	2 607 001 463	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5		25	2 607 001 465	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5		25	2 607 001 467	P0b	25	1	299923
S1,2x8,0		25	2 607 001 470	P0b	25	1	299961
S1,6x8,0		25	2 607 001 472	P0b	25	1	299985



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat							
S0,5x3,0		49	2 607 001 473	PC1d	3	1	299992
S0,5x4,0		49	2 607 001 475	PC1d	3	1	300018
S0,6x4,5		49	2 607 001 477	PC1d	3	1	300032
S0,8x5,5		49	2 607 001 479	PC1d	3	1	300056
S1,0x5,5		49	2 607 001 481	PC1d	3	1	300070
S1,2x6,5		49	2 607 001 483	PC1d	3	1	300094
S1,2x8,0		49	2 607 001 485	PC1d	3	1	300117
S1,6x8,0		49	2 607 001 487	PC1d	3	1	300131



































Setovi dvostranih nastavaka

- ▶ Uzdužni prorez = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ
- ▶ Novi Multi Fit-adapter sa kataloškim brojem 2 608 521 300 na strani 99 olakšava korišćenje dvostranih nastavaka.

Dimenzija 1. nastavak		Dimenzija 2. nastavak	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					
PH1	PH1		45	2 607 001 739	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2		45	2 607 001 740	PC1d	1	10	302654





Setovi dvostranih nastavaka

Dimenzija 1. nastavak		Dimenzija 2. nastavak		Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje							
				45	2 607 001 743	PC1d	1	10	302685
				45	2 607 001 741	PC1d	1	10	302661
				45	2 607 001 742	PC1d	1	10	302678
				45	2 607 001 736	PC1d	1	10	302616
				45	2 607 001 737	PC1d	1	10	302623
				45	2 607 001 738	PC1d	1	10	302630
				45	2 607 001 744	PC1d	3	10	302692
									
									
				60	2 607 001 748	PC1d	3	10	302739
				60	2 607 001 749	PC1d	3	10	302746
				60	2 607 001 746	PC1d	3	10	302715
				60	2 607 001 747	PC1d	3	10	302722
				60	2 607 001 745	PC1d	3	10	302708
									
									

Setovi bitova odvijača



Robust Line setovi bitova odvijača verzija Max Grip

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje							
	Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
 <p>Verzija Max Grip Veličina seta Sx1-4: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm</p>	8-delni set Robust Line bitova odvrtča Sx Max Grip Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	2 607 002 570	P1k	8	1	401531
	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	2 607 002 571	P1k	8	1	401548
	PH1, PH2 (2x), PH3	49	Sx3	2 607 002 572	P1k	8	1	401555
	PZ1, PZ2 (2x), PZ3							
	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	2 607 002 573	P1k	8	1	401562
 <p>Verzija Max Grip Veličina seta S1-3: 90,0 x 65,0 x 21,5 mm</p>	8+1-delni set Robust Line bitova odvrtča S Max Grip Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem, magnet							
	PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	2 607 002 574	P1k	9	1	401579
	PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	2 607 002 575	P1k	9	1	401586
	T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	2 607 002 576	P1k	9	1	401593

Robust Line setovi bitova odvijača verzija Max Grip



Verzija
Max Grip

Veličina seta M1-4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

Sadržaj seta	Dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------	-----------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

12+1-delni set Robust Line bitova odvrtčača M Max Grip
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH 	25	M1	2 607 002 577	P1k	13	1	401609
<ul style="list-style-type: none"> PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH 	25	M2	2 607 002 578	P1k	13	1	401616
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1, 2x8,0 + QC UH 	25	M3	2 607 002 579	P1k	13	1	401623
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1, 2x8,0 + QC UH 	25	M4	2 607 002 580	P1k	13	1	401630



Verzija
Max Grip

Veličina seta L1-2:
122,0 x 65,0 x 21,5 mm

18+1-delni set Robust Line bitova odvrtčača L Max Grip
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2 (3x), PH3 PZ1, PZ2 (3x), PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH 	25	L1	2 607 002 581	P1k	19	1	401647
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH 	25	L2	2 607 002 582	P1k	19	1	401654

Robust Line setovi bitova odvijača ekstra tvrda verzija

Sadržaj seta		Dužina mm	Veličina seta	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					



Ekstra tvrda verzija
Veličina seta Sx1-4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8-delni set Robust Line bitova odvrtča Sx ekstra tvrdi
Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	Sx1	2 607 002 556	P1k	8	1	401395
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	Sx2	2 607 002 557	P1k	8	1	401401
PH1, PH2 (2x), PH3	49	Sx3	2 607 002 558	P1k	8	1	401418
PZ1, PZ2 (2x), PZ3							
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	Sx4	2 607 002 559	P1k	8	1	401425



Ekstra tvrda verzija
Veličina seta S1-4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

8+1-delni set Robust Line bitova odvrtča S ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	S1	2 607 002 560	P1k	9	1	401432
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	S2	2 607 002 561	P1k	9	1	401449
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	S3	2 607 002 562	P1k	9	1	401456



Ekstra tvrda verzija
Veličina seta M1-4:
90,0 x 65,0 x 21,5 mm

12+1-delni set Robust Line bitova odvrtča M ekstra tvrdi
Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3	25	M1	2 607 002 563	P1k	13	1	401463
PZ1, PZ2, PZ3							
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH							
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3	25	M2	2 607 002 564	P1k	13	1	401470
PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH							
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	M3	2 607 002 565	P1k	13	1	401487
PH1, PH2, PH3	25	M4	2 607 002 566	P1k	13	1	401494
PZ1, PZ2, PZ3							
T15, T20, T25							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1, 2x8,0 + QC UH							

Robust Line setovi bitova odvijača ekstra tvrda verzija



Ekstra tvrda verzija

Veličina seta L1-3:
122,0 x 65,0 x 21,5 mm

Sadržaj seta		Dužina mm		Veličina seta		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje									
18+1-delni set Robust Line bitova odvrtča L ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem															
+	PH1, PH2 (3x), PH3	25	L1	2 607 002 567	P1k	19	1	401500							
+	PZ1, PZ2 (3x), PZ3														
+	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH														
+	PH1, PH2, PH3	25	L2	2 607 002 568	P1k	19	1	401517							
+	PZ1, PZ2, PZ3														
+	T10, T15, T20, T25, T30, T40														
+	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0														
+	HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH														
+	Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40	25	L3	2 607 002 569	P1k	19	1	401524							
+	TW1, TW2, TW3, TW4														
+	SP6, SP8, SP10														
+	R2 + QC UH														

11+1-delni setovi bitova odvrtča

Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda **Informacije za poručivanje**



11+1-delni set bitova odvrtča Max Grip

Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30 	25	2 608 522 126	P0a	12	10	704250
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 	25	2 608 522 127	P0a	12	10	704267
<ul style="list-style-type: none"> PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5 	25	2 608 522 128	P0a	12	10	704274

11+1-delni set bitova odvrtča ekstra-tvrđi

Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem






<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30 	25	2 608 522 129	P0a	12	10	704281
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 	25	2 608 522 130	P0a	12	10	704298

11+1-delni setovi bitova odvrtča

Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				













11+1-delni set bitova odvrtča ekstra-tvrđi

Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem

 PH2	25	2 608 522 131	P0a	12	10	704304
 PZ2						
 T10, T15, T20, T25						
 S0,6x4,5, S0,8x5,5						
 HEX3, HEX4, HEX5						

11+1-delni set bitova odvrtča Max Grip

Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa magnetnim univerzalnim držačem

 PH1, PH2, PH3	25	2 608 522 132	P0a	12	10	704311
 PZ1, PZ2, PZ3						
 T10, T15, T20, T25, T30						
 PH1, PH2, PH3	25	2 608 522 133	P0a	12	10	704328
 PZ1, PZ2, PZ3						
 T15, T20, T25						
 S0,6x4,5, S0,8x5,5						
 PH2	25	2 608 522 134	P0a	12	10	704335
 PZ2						
 T10, T15, T20, T25						
 S0,6x4,5, S0,8x5,5						
 HEX3, HEX4, HEX5						

25-delni set bitova odvrtča



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
	Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
25-delni set bitova odvrtča							
<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH 	25 25 25 49 49 49	2 607 017 037	P1k	25	1	557382	

43-delni set bitova odvrtča



43-delni set bitova odvrtča sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem

<ul style="list-style-type: none"> PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 <p>Nasadni ključ sa trajnim magnetom za šrafove sa šesterougaonom glavom 6 mm, 8 mm, 10 mm</p>	25 25 25 25 25 25 75 75 75 75 48-50	2 607 017 164	P1a	43	6	669702	
--	---	----------------------	-----	----	---	--------	--

Set odvrtča

Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Power Handle

sa brzo promenljivom steznom glavom i trajnim magnetom
sa 6 bitova: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, SL1.0x5.5

1/4	144	40	2 608 000 490	PC1a	1	1	619875
-----	-----	----	---------------	------	---	---	--------

3-delni paketi bitova odvrtča

- Uzdužni prerez = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

3-delni set bitova odvrtča Max Grip (PH)

+	PH1, PH2, PH3	25	2 607 001 754	PC1d	3	10	302791
---	---------------	----	---------------	------	---	----	--------

3-delni set bitova odvrtča Max Grip (PZ)

+	PZ1, PZ2, PZ3	25	2 607 001 755	PC1d	3	10	302807
---	---------------	----	---------------	------	---	----	--------

3-delni set bitova odvrtča Max Grip (S)

●	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	2 607 001 751	PC1d	3	10	302760
---	------------------------------	----	---------------	------	---	----	--------

3-delni set bitova odvrtča ekstra tvrdi (PH)















+	PH1, PH2, PH3	25	2 607 001 752	PC1d	3	10	302777
+	PH1, PH2, PH3	89	2 607 001 757	PC1d	3	1	302821
+	PH1, PH2, PH3	152	2 607 001 758	PC1d	3	1	302838

3-delni set bitova odvrtča ekstra tvrdi (PZ)

+	PZ1, PZ2, PZ3	25	2 607 001 753	PC1d	3	10	302784
+	PZ1, PZ2, PZ3	89	2 607 001 761	PC1d	3	1	302869
+	PZ1, PZ2, PZ3	152	2 607 001 762	PC1d	3	1	302876

Verzija
Max GripEkstra tvrda
verzija

3-delni paketi bitova odvrtča

Karakteristike proizvoda	Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Informacije za poručivanje							
3-delni set bitova odvrtča ekstra tvrdi (S)							
 S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	2 607 001 750	PC1d	3	10	302753	
3-delni set bitova odvrtča ekstra tvrdi (Torx®)							
 T8, T10, T15	89	2 607 001 759	PC1d	3	1	302845	
 T8, T10, T15	152	2 607 001 763	PC1d	3	1	302883	
 T20, T25, T30	89	2 607 001 760	PC1d	3	1	302852	
 T20, T25, T30	152	2 607 001 764	PC1d	3	1	302890	
3-delni paket bitova odvrtča ekstra tvrdi (mešani)							
 PH1	25	2 607 001 765	PC1d	3	10	302906	
 PZ1							
 S0,6x4,5							
 PH2	25	2 607 001 766	PC1d	3	10	302913	
 PZ2							
 S1,0x5,5							
 PH2	89	2 607 001 767	PC1d	3	1	302920	
 PZ2							
 T25							

5-delni paketi bitova odvrtča

► Torx® = T



Ekstra tvrda verzija

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
5-delni set bitova odvrtča Max Grip (Torx®)						
☉ T10, T15, T20, T25, T30	25	2 607 001 769	PC1d	5	10	302944
5-delni paket bitova odvrtča ekstra tvrdi (Torx®)						
☉ T10, T15, T20, T25, T30	25	2 607 001 768	PC1d	5	10	302937

Nasadni ključ po normi ISO 1173

sa 1/4" spoljnim šestostranim prihvatom



Čvrsto držanje: vijci sa šestougaonom glavom zavijaju se pomoću Bosch nasadnih ključeva u tren oka.

Nasadni ključevi za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom								
50	6	-	M 3,5	2 608 550 069	C1b	1	1	081474
50	7	-	M 4	2 608 550 070	C1b	1	1	081481
50	8	-	M 5	2 608 550 080	C1b	1	1	084987
50	10	-	M 6	2 608 550 081	C1b	1	1	084994
50	12	-	M 7	2 608 550 090	C1b	1	1	103251
50	13	-	M 8	2 608 550 071	C1b	1	1	081498
50	17	-	M 10	2 608 550 072	C1b	1	1	081504
50	-	1/4	-	2 608 550 073	C1b	1	1	081511
50	-	5/16	-	2 608 551 076	C1b	1	1	700931
50	-	3/8	-	2 608 550 082	C1b	1	1	085007
50	-	1/2	-	2 608 551 075	C1b	1	1	700924



Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
3-delni paket nasadnih ključeva							
50	-	1/4 3/8 5/16	2 608 551 077	PC1d	3	10	700948

Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 50 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
3-delni paket nasadnih ključeva							
50	8 10 13	-	2 608 551 078	PC1d	3	10	700955
6-delni set nasadnih ključeva							
50	6 7 8 10 12 13	-	2 608 551 079	P1k	6	10	700962



Nasadni ključ za vijke sa šestougaonom glavom, dužina 65 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Nasadni ključ sa trajnim magnetom									
U kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586									
Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
65	6	-	11	M 3,5	2 608 550 558	PC1a	1	1	409933
65	7	-	12	M 4	2 608 550 559	PC1a	1	1	409940
65	8	-	13	M 5	2 608 550 560	PC1a	1	1	409957
65	10	-	14	M 6	2 608 550 561	PC1a	1	1	409964
65	-	1/4	12	-	2 608 550 562	PC1a	1	1	409971
65	-	3/8	14	-	2 608 550 564	PC1a	1	1	409995
65	-	5/16	13	-	2 608 550 563	PC1a	1	1	409988



Nasadni ključ sa trajnim magnetom

U kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507

65	6	-	10	M 3,5	2 608 550 040	C1b	1	1	044530
65	7	-	11,6	M 4	2 608 550 041	C1b	1	1	044547
65	8	-	12,6	M 5	2 608 550 037	C1b	1	1	044509
65	10	-	14,5	M 6	2 608 550 039	C1b	1	1	044523
65	-	1/4	11	-	3 608 550 503	C1b	1	1	044479
65	-	3/8	14,1	-	3 608 550 505	C1b	1	1	044493
65	-	5/16	12,6	-	3 608 550 504	C1b	1	1	044486



Setovi nasadnih ključeva za šrafove sa šestougaonom glavom, dužina 65 mm

Dužina mm	Veličina mm	Veličina cola	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



4-delni set nasadnih ključeva
 Nasadni ključ sa trajnim magnetom
 u kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586
 Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8 10	3/8 5/16	2 608 551 087	P1k	4	12	701044
----	---------	-------------	---------------	-----	---	----	--------

4-delni set nasadnih ključeva
 Nasadni ključ sa trajnim magnetom
 u kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507

65	8 10	3/8 5/16	2 608 551 095	P1k	4	12	701136
----	---------	-------------	---------------	-----	---	----	--------

Umeci nasadnih ključeva po normi DIN 3129 za vijke sa šestougonom glavom



- ▶ Odvijački alati velike snage od specijalnog livenog čelika
- ▶ Proizvedeni u postupku vrelog kovanja, što obezbeđuje maksimalno zgušćavanje materijala, odličan stepen tvrdoće, veliku žilavost materijala i dug životni vek

Robusni umetci nasadnih ključeva za tešku primenu, npr. kod izrade uređaja za servisiranje vozila ili u teškoj industriji.

Umeci nasadnih ključeva za udarne odvrttače

	Velicina mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Za navoj	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda						Informacije za poručivanje				
Predajni deo unutrašnji četvorougaoi DIN 3121, 1/4" (A)										
	5	13	M 2,6	8,9	25	1 608 551 000	P0b	1	1	025621
	5,5	13	M 3	9,5	25	1 608 551 001	P0b	1	1	088008
	6	13	M 3,5	10,2	25	1 608 551 002	P0b	1	1	025638
	7	13	M 4	11,4	25	1 608 551 003	P0b	1	1	025645
	8	13	M 5	12,7	25	1 608 551 004	P0b	1	1	025652
	9	13	(M 5)	13,5	25	1 608 551 005	P0b	1	1	025676
	10	13	M 6	15,3	25	1 608 551 006	P0b	1	1	025669
	11	13	M 7	16,5	25	1 608 551 007	P0b	1	1	088015
	12	13	-	17,9	25	1 608 551 008	P0b	1	1	088022
	13	13	M 8	19,1	25	1 608 551 009	P0b	1	1	088039
Predajni deo unutrašnji četvorougaoi DIN 3121, 3/8" (A)										
	7	19	M 4	12,5	34	1 608 552 000	P0b	1	1	025683
	8	19	M 5	13,8	34	1 608 552 001	P0b	1	1	025690
	9	19	(M 5)	15	34	1 608 552 002	P0b	1	1	025706
	10	19	M 6	16,4	34	1 608 552 003	P0b	1	1	025713
	11	19	M 7	17,7	34	1 608 552 004	P0b	1	1	070386
	12	19	-	19	34	1 608 552 005	P0b	1	1	025720
	13	22	M 8	20,2	34	1 608 552 006	P0b	1	1	088046
	14	22	(M 8)	21,5	34	1 608 552 007	P0b	1	1	025737
	15	22	-	22,9	34	1 608 552 008	P0b	1	1	025744
	16	22	-	24,3	34	1 608 552 009	P0b	1	1	025751
	17	22	M 10	25,4	34	1 608 552 010	P0b	1	1	088053


Umeci nasadnih ključeva za udarne odvrtče

Veličina mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Za navoj	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-------------	-------------------------	----------	-------------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda **Informacije za poručivanje**


Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1/2" (A)

	10	25	M 6	17,6	40	1 608 552 012	P0b	1	1	025768
	11	25	M 7	18,9	40	1 608 552 013	P0b	1	1	088060
	13	25	M 8	21,4	40	1 608 552 015	P0b	1	1	025775
	17	30	M 10	26,6	40	1 608 552 019	P0b	1	1	025782
	19	30	M 12	29,1	40	1 608 552 021	P0b	1	1	025799
	22	30	M 14	32,9	40	1 608 555 024	P0b	1	1	025805
	24	30	M 16	35,4	45	1 608 555 053	P0b	1	1	088084
	27	30	M 18	39,3	50	1 608 555 059	P0b	1	1	025812
	30	30	M 20	43	50	1 608 555 065	P0b	1	1	088091




Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 3/4" (A)

	17	44	M 10	30	50	1 608 556 001	P0b	1	1	025829
	19	44	M 12	32,5	50	1 608 556 005	P0b	1	1	025836
	22	44	M 14	36,5	50	1 608 556 011	P0b	1	1	025843
	24	44	M 16	38,9	50	1 608 556 015	P0b	1	1	025850
	27	44	M 18	42,5	50	1 608 556 021	P0b	1	1	025867
	30	44	M 20	46,5	53	1 608 556 027	P0b	1	1	025874
	32	44	M 22	48,8	53	1 608 556 029	P0b	1	1	025881
	36	44	M 24	53,8	55	1 608 556 033	P0b	1	1	088107
	41	44	M 27	60	57	1 608 556 118	P0b	1	1	056670



Predajni deo unutrašnji četvorougaoni DIN 3121, 1" (A)

	24	54	M 16	41,5	57	1 608 557 043	P0b	1	1	025898
	27	54	M 18	45,5	57	1 608 557 046	P0b	1	1	025904
	30	54	M 20	49	62	1 608 557 049	P0b	1	1	025911
	32	54	M 22	51,5	62	1 608 557 050	P0b	1	1	025928
	36	54	M 24	56,5	62	1 608 557 054	P0b	1	1	025935
	41	54	M 27	62,8	66	1 608 557 058	P0b	1	1	025942
	46	54	M 30	69	70	1 608 557 060	P0b	1	1	088114
	50	54	M 33	74	70	1 608 557 063	P0b	1	1	088121
	55	54	M 36	80,5	75	1 608 557 067	P0b	1	1	088138



Set umetaka nasadnih ključeva Impact Control



Sadržaj seta	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
7-delni set umetaka nasadnih ključeva, 1/2" unutrašnji četvorougaoni prihvat, dužina 40 mm 5 umetaka nasadnih ključeva, 1 adapter 1/2" na 1/4", 1 adapter 1/4" na 1/2"						
Veličina 13	40	2 608 551 029	P1k	7	1	631556
Veličina 17	40					
Veličina 19	40					
Veličina 21	40					
Veličina 24	40					

Setovi umetaka nasadnih ključeva



Prihvati čela	Veličina mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
3-delni set umetaka nasadnih ključeva							
1/2	17 19 21	77	2 608 551 102	P0h	3	1	704168




7-delni set umetaka nasadnih ključeva							
3/4	21 22 24 27 30 32 36	50	2 608 551 103	P0h	7	1	704175
3/4	21 22 24 27 30 32 36	95	2 608 551 104	P0h	7	1	704182


6-delni set umetaka nasadnih ključeva

1	24 27 30 32 36 41	60	2 608 551 105	P0h	6	1	704199
1	24 27 30 32 36 41	110	2 608 551 106	P0h	6	1	704205

Setovi umetaka nasadnih ključeva

Prihvati cola	Veličina mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
9-delni set umetaka nasadnih ključeva							
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	25	2 608 551 096	P0h	9	1	704113
1/4	6 7 8 9 10 11 12 13 17	50	2 608 551 097	P0h	9	1	704120
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	30	2 608 551 098	P0h	9	1	704137
3/8	7 8 10 12 13 15 16 17 19	63	2 608 551 099	P0h	9	1	704144
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	38	2 608 551 100	P0h	9	1	701075
1/2	10 12 13 17 19 22 24 27 30	77	2 608 551 101	P0h	9	1	704151

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Osigurači sa opružnom čivijom



Predajni deo unutrašnja četvrtka DIN 3121 (A) cola	Veličina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Osigurač sa opružnom čivijom
Zamena za bezbednosnu čiviju i gumeni prsten

3/8	7-12	2 607 000 213	C1b	10	1	044387
3/8	13-19	2 607 000 214	C1b	10	1	044394
1/2	10-14	2 607 000 215	C1b	10	1	044400
1/2	15-30	2 607 000 216	C1b	10	1	044417
3/4	17-46	2 607 000 217	C1b	10	1	044424
1	19-80	2 607 000 218	C1b	10	1	044431



Nastavak za zavijanje vijaka

- Za zavijanje vijaka u meki materijal (gipskarton) u ravni sa površinom.

Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			



Nastavak za uvrtnje šrafova sa spojkom sa graničnikom za dubinu
Predajni deo šestostrani prihvat ISO 1173 C6.3, 1/4", prijemni deo PH2

60	1 608 500 013	C1b	1	1	002561
----	----------------------	-----	---	---	--------


Spojni delovi



- ▶ Široki program isporuke sa prihvatima, zglobovima, produžecima i torzionim šipakama za svestrane specijalizovane zadatke uvrtnja
- ▶ Za racionalno, stručno zavijanje i pričvršćivanje
- ▶ Veći radni radijus: sa produžecima su dostupna i mesta koja su preuska za spoljni prečnik glave električnog alata.

Kod primene umetaka nasadnih ključeva prihvata alata vrši se često indirektno uz pomoć prihvat. Budući da je bezbednost najvažniji uslov za rad, kuglični osigurač garantuje čvrsto držanje i kod velikih brojeva obrtaja.

Prihvati



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Predajni deo spoljni četvorostrani prihvat (A2) cola	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Spoljni prečnik (D1) cola	Spoljni prečnik (D2) cola	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" (A 1)										
1/4	8	8,5	-	-	50	2 608 518 007	C1b	1	1	030632
1/4	8	8,5	-	-	100	2 608 518 008	C1b	1	1	030649
3/8	10	13	-	-	50	3 608 508 000	C1b	1	1	031820
3/8	10	13	-	-	100	3 608 508 001	C1b	1	1	031837
1/2	-	-	1/2	1/2	60	2 608 598 039	P0b	1	1	081450



Držac alata

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Predajni deo/navoj cola	Prihvata	Spoljni prečnik coli	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Držać alata SDS-max za montažu sa kontra navrtkom							
1/2	SDS-max	-	2 608 598 018	C1b	1	1	047647
3/4	SDS-max	-	2 608 598 019	C1b	1	1	047654



Adapter


Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Prijemni deo spoljni četvorostрани prihvata cola	Predajni deo unutrašnja četvrtka cola	Dužina mm	Prihvata	Veličina (cola)	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Adapter SDS-plus na 1/2" četvorostрани spoljni prihvat										
-	-	-	SDS-plus	1/2	2 608 598 037	C1b	1	1	080026	
Adapter za umetke nasadnih ključeva										
Predajni deo 1/4" spoljni šestostрани prihvat ISO 1173 C6.3										
1/2	-	50	-	-	2 608 551 107	PC1a	1	5	704212	
3/8	-	50	-	-	2 608 551 108	PC1a	1	5	704229	
1/4	-	50	-	-	2 608 551 109	PC1a	1	5	704236	
Adapter za umetke nasadnih ključeva										
Predajni deo 1/2" unutrašnji četvorougaočni prihvat DIN 3121										
-	1/4	50	-	-	2 608 551 110	PC1a	1	5	704243	


Zglobovi

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
A1 A2 cola	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...		
Zglob										
Predajni deo unutrašnji četvorougaočni DIN 3121 (A 1)										
3/8	22	22	58	1 608 504 011	C1b	1	1	142762		
1/2	30	30	78	1 608 505 011	C1b	1	1	024747		
3/4	44	44	100	1 608 500 008	C1b	1	1	024655		
1	54	54	125	1 608 500 009	C1b	1	1	142755		

Produžeci

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje								
Prijemni deo spoljni četvorostрани prihvat (A2) cola	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...				
Produžetak										
Predajni deo unutrašnji četvorougaočni DIN 3121, 1" (A1)										
1	175	1 608 507 002	P0b	1	1	142779				
1	250	1 608 507 003	P0b	1	1	142786				

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.


Redukcioni deo




Prijemni deo spojnji četvorostрани prihvata (A2) cola	Spojlni prečnik (D1) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Redukcioni deo
 Predajni deo unutrašnji četvorougaoi DIN 3121, 1" (A 1)


3/4	53	70	1 609 386 021	C1b	1	1	202893
-----	----	----	----------------------	-----	---	---	--------

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvrtače

Odvrtač sa graničnikom dubine



GSR 6-25 TE Professional
GSR 6-45 TE Professional


Prihvat za namenske alate sa 1/4" spoljnom šestostranom drškom

Optimalna primena za
GSR 6-25 TE Professional

Direktno sa nasadnim ključem


Nasadni ključ do maks.
veliĉine 10

- 2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
- 2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
- 2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
- 2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
- 2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
- 2 608 550 562 (b = 1/4")
- 2 608 550 563 (b = 5/16")
- 2 608 550 564 (b = 3/8")
- 2 608 551 075 (b = 1/2")



Graniĉnik za dubinu T9
(2 607 002 586)

Indirektno sa univerzalnim držaĉem/bitom



Univerzalni držaĉ
(2 607 002 584)



Graniĉnik za dubinu T9
(2 607 002 586)


Indirektno sa univerzalnim držaĉem/bitom



Univerzalni držaĉ
(2 607 000 157)



Graniĉnik za dubinu T8
(2 607 002 585)



Graničnici za dubinu

za Bosch bušilice-odvijače



- **Pogodni za** serijsko zavijanje vijaka sa konstantnom dubinom uvrtnja
- Graničnik za dubinu prekida prenos obrtnog momenta čim je glava vijka prislonjena na površinu radnog predmeta, te time sprečava oštećenje površine radnog predmeta

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Veličina mm	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 31631 40...



Graničnik za dubinu

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 000 157

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	2 607 002 585	C1b	1	1	409902
---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Graničnik za dubinu

U kombinaciji sa nasadnim ključem 2 608 550 557 - 2 608 550 563.

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 002 584.

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional

-	-	2 607 002 586	C1b	1	1	409919
---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Graničnik za dubinu ne namagnetisan

U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-bitovima (25 mm).

8-10	-	2 600 460 008	C1b	1	1	029582
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu magnetičan

U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-bitovima (25 mm).

8-10	-	2 600 460 007	C1b	1	1	029575
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------



Graničnik za dubinu magnetičan

U kombinaciji sa Phillips i Pozidriv-nastavcima (50 mm) bez žleba za fiksirnu kuglicu.

12,5	8	2 600 460 009	C1b	1	1	029599
-------------	---	----------------------	-----	---	---	--------

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

Veličina mm	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Graničnik za dubinu

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 2 607 000 157 i Phillips ili Pozidriv bitovima (25 mm)

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 502 i Phillips, Pozidriv,

Torx® i šestostranim bitovima (25 mm)

Za GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...);

GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional



-	-	2 607 000 156	C1b	1	1	038997
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu sa čeličnim poklopcem

U kombinaciji sa nasadnim ključem 3 608 550 500 - 3 608 550 502 i

2 608 550 037 - 3 608 550 041 i 3 608 550 503 - 3 608 550 505.

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 504 i Phillips, Pozidriv,

Torx® i šestostranim bitovima (25 mm).

Za GSR 6-25 TE Professional



-	-	3 600 552 506	C1b	1	1	045469
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu bez čeličnog poklopca, puna plastika

U kombinaciji sa nasadnim ključem 3 608 550 500 - 3 608 550 502 i

2 608 550 037 - 3 608 550 041 i 3 608 550 503 - 3 608 550 505.

U kombinaciji sa univerzalnim držačem 3 603 008 504 i Phillips, Pozidriv,

Torx® i šestostranim bitovima (25 mm).

Za GSR 6-25 TE Professional



-	-	3 600 552 507	C1b	1	1	045476
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Čaura graničnika za dubinu za Bosch bušilice-odvijače



Čaura graničnika za dubinu

Za GBM 10 SRE Professional; PSR 420 RE

-	-	2 600 460 026	C1b	1	1	017916
---	---	----------------------	-----	---	---	--------






Pribor za mašine

Pribori za nove usisivače za mokro/suvo usisavanje **GAS 35 L SFC+**, **GAS 35 L AFC**, **GAS 35 M AFC** te **GAS 55 M AFC** naći ćete od aprila 2013. godine pod adresom www.bosch-pt.com

Pribor i pomagala za elektro-pneumatske čekiće za bušenje



Držači za burgije


	Utični kraj	Za prihvāt burgije	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	SDS-max	SDS-plus	1 618 598 159	P1e	1	1	033435
	SDS-max	Veliko klinasto vratilo	1 618 598 161	P1e	1	1	034548
	Veliko klinasto vratilo	SDS-plus	1 618 598 124	P0h	1	1	028981

Prihvati za steznu glavu

	SDS-plus	1/2"-20 UNF	1 617 000 132	C1c	1	5	012584
	SDS-max	1/2"-20 UNF	2 608 550 036	P0h	1	1	034180


SDS-max prihvatna drška za steznu glavu

Alat za zabijanje ankera SDS-plus



Predajni deo/navoj		Prihvatač	Prečnik mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
M8	SDS-plus	6	80	1 618 600 007	P0b	1	1	074162	
M10	SDS-plus	8,4	86	1 618 600 008	P0b	1	1	057240	

Glave za ispiranje



Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
56	60	2 605 702 027	P0b	1	1	077842

Glava za ispiranje za usisnu burgiju za prečnik creva 12 mm



Bosch sistemska stezna glava

Bosch sistemska stezna glava za hamer bušilice

Prihvati, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				



Izmenljiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E

SDS	SDS-plus	2 608 572 059	C0a	1	1	077606
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Izmenljiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE

SDS	SDS-plus	2 608 572 112	C1a	1	1	144247
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Brzostezna glava sa adapterom
Za GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE

SDS	1,5 – 13	1 617 000 328	C1a	1	1	127608
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Klasična stezna glava sa adapterom
 Rezervni ključ 1 607 950 045
Za PBH 200 FRE

SDS	1 – 13	2 608 571 066	C1a	1	1	223874
-----	--------	---------------	-----	---	---	--------



Brzostezna glava SDS-plus
Za GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS	SDS-plus	2 608 572 213	C0a	1	1	336932
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Brzostezna glava sa adapterom
Za GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS	1,5 – 13	2 608 572 212	C0a	1	1	336925
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Brzostezna glava sa adapterom
Za GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E

SDS	1,5 – 13	2 607 001 316	C1a	1	1	184151
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------



Izmenljiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 3-28 FE Professional






SDS	SDS-plus	2 608 572 159	C1a	1	1	251013
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------





Brzostezna glava sa adapterom
Za GBH 3-28 FE Professional

SDS	1,5 – 13	2 608 572 146	C1a	1	1	217644
-----	----------	---------------	-----	---	---	--------

Bosch sistemska stezna glava za vibracione bušilice

	Prihvat, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
	Brzostezna glava Za GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 1000 RPE						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 572 110	C1a	1	1	125956
	Klasična stezna glava 16 mm Rezervni ključ 1 607 950 045 Za GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE (Auto-Lock); PSB 1000 RPE						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 571 056	C1a	1	1	125949
	Brzostezna glava, hromirana Za GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE Professional						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 572 149	C1a	1	1	223416
	Brzostezna glava, hromirana Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 572 150	C1a	1	1	223423
	Klasična stezna glava do 13 mm, hromirana Rezervni ključ 1 607 950 045 Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 571 068	C1a	1	1	223409

Bosch sistemska stezna glava za vibracione bušilice-odvrtače i bušilice-odvrtače

	Za GSR 10,8 V-LI-2 Professional						
	1/2" - 20	1 - 10	2 608 572 257	C1a	1	1	509268
	Brzostezna glava Namenjen za GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional						
	1/2" - 20	1,5 - 13	2 608 572 247	C1a	1	1	435215



Bosch sistemska stezna glava za bušilice-odvijače

Prihvat, raspon	Raspon stezanja od do mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					



Brzostezna glava 1-10 mm

Za PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 LI-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2

3/8" - 24	1 - 10	2 608 572 210	C1a	1	1	332996
-----------	--------	---------------	-----	---	---	--------

Brzostezna glava 1-10 mm
otporna na vibraciono bušenje

Za PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14,4 VE-2; PSR 18 VE-2

1/2" - 20	1 - 10	2 608 572 144	C1a	1	1	217590
-----------	--------	---------------	-----	---	---	--------

Dvočeljni rezač navoja

Raspon zatezanja	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				



Dvočeljusni rezač navoja, prihvat 1/2"-20 UNF

Za GW 10 E Professional

M3,5-M14	2 608 573 004	C0a	1	1	046398
----------	---------------	-----	---	---	--------

Dvočeljni rezač navoja, prihvat B 12

M5-M12	1 608 573 002	C0a	1	1	026161
--------	---------------	-----	---	---	--------

Dvočeljni rezač navoja, šestostrani prihvat 11 mm sa žlebom za kuglični raster za rezanje navoja

M5-M12	1 608 573 003	C0a	1	1	057219
--------	---------------	-----	---	---	--------

Rezervni ključ za dvočeljusnu steznu glavu

-	1 607 950 002	P0b	1	1	024549
---	---------------	-----	---	---	--------

Rezervna stezna čeljust desno

-	1 600 390 003	P0b	1	1	057417
---	---------------	-----	---	---	--------

Rezervna stezna čeljust levo

-	1 600 390 002	P0b	1	1	057400
---	---------------	-----	---	---	--------

Valjkasta spojnica i adapter

- ▶ Preporučeno za sečenje čivija
- ▶ Obrtni moment za stezanje podesiv od 3 do 10 Nm
- ▶ Sa unutrašnjim konusom B 12 za pričvršćivanje na adapteru i sa spoljnim konusom B 12 za pričvršćivanje brzo promenljive stezne glave

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj Vrsta pakovanja Jedinica pakovanja za prodaju Jedinica pakovanja za dostavu EAN-kod 3163140...



Spojnica sa valjčićima
Za GGW 10 E Professional

1 606 407 001	C0a	1	1	024464
---------------	-----	---	---	--------



Adapter za valjkastu spojnicu 1 606 407 001
1/2"-navoj na spoljnom konusu B 12
Za GGW 10 E Professional

3 603 121 006	C0a	1	1	050333
---------------	-----	---	---	--------

Brzostezna glava

- ▶ **Pogodna za** uvrtnje čivija, sa unutrašnjim šestostranim prihvatom od 11 mm za prihvanjanje stezne glave za čivije



Brzo izmenljiva stezna glava, unutrašnji konus B 12
Za GGW 10 E Professional

1 608 572 503	C0a	1	1	026154
---------------	-----	---	---	--------

Merzeov konus i redukciona čaura

Merzeov konus
MK 2 na 5/8" za korišćenje steznih glava sa prečnikom stezanja do 16 mm, 5/8"-16 UNF
Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional



1 603 115 004	P0b	1	1	024235
---------------	-----	---	---	--------

Redukciona čaura
MK 2 na MK 1
Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional



1 608 598 028	P0b	1	1	056397
---------------	-----	---	---	--------

Redukciona čaura
MK 3 na MK 2, za Bosch GBM 32-4 Professional

3 600 320 014	P0b	1	1	204507
---------------	-----	---	---	--------



Ugaone glave za bušenje WBK 43



Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

Ugaona glava za lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS-plus-prihvatom, prečnik vrata vretena 43 mm

1 618 580 000	C0a	1	1	015790
----------------------	-----	---	---	--------

Kataloški broj

Vrsta pakovanja

Jedinica pakovanja za prodaju

Jedinica pakovanja za dostavu

EAN-kod

3165140...

Igličasti obijač NA 19



Igličasti obijač NA 19

Za GBH 4 DSC Professional

2 607 018 299	C0a	1	1	112734
----------------------	-----	---	---	--------

Rezervne igle za igličasti odbijač NA 19



2 603 201 022	C0a	19	1	112741
----------------------	-----	----	---	--------

Drške za elektro-pneumatske čekiče za bušenje i vibracione bušilice

Ručke za vibracione bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...



Drška za vibracione bušilice

Za GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20

2 602 025 120	P0b	1	1	266734
---------------	-----	---	---	--------



Drška za vibracione bušilice

Za GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2100 SRE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14,4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE

2 602 025 102	P0b	1	1	144216
---------------	-----	---	---	--------



Drška za vibracione bušilice, prečnik stezanja 58,5 mm

Za GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14,4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional

2 602 025 169	P0b	1	1	437615
---------------	-----	---	---	--------



Drška za vibracione bušilice

Za GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional

2 602 025 190	P0b	1	1	521987
---------------	-----	---	---	--------



Drška za vibracione bušilice

Za GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

2 602 025 193	P0b	1	1	543828
---------------	-----	---	---	--------



Drška za vibracione bušilice

Za GSB 162-2 RE Professional






2 602 025 202	P0b	1	1	601382
---------------	-----	---	---	--------



Drške za hamer bušilice

	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	2 602 025 077	P0b	1	1	076678
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	1 612 025 032	P0b	1	1	027014
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	2 602 025 086	P0b	1	1	084697
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GSH 10 C; GSH 11 E Professional	2 602 025 076	P0b	1	1	072380
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 5-40; GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	2 602 025 062	P0b	1	1	042482
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GSH 4; GSH 5 Professional	2 602 025 063	P0b	1	1	042499
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GSH 5 CE; GSH 388 Professional	2 602 025 142	P0b	1	1	336949
	Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	2 602 025 103	P0b	1	1	167178

Drške za hamer bušilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	3165140...
 <p>Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional</p>	2 602 025 191	P0b	1	1	522519	
 <p>Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional</p>	2 602 025 112	P0b	1	1	217651	
 <p>Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional</p>	2 602 025 117	P0b	1	1	251037	
 <p>Drška za elektro-pneumatske čekiče za bušenje Za GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional</p>	2 602 025 141	P0b	1	1	334068	
 <p>Prihvat Za GBH 4-32 DFR Professional</p>	2 602 025 176	P0f	1	1	466585	




Pribor i pomagala za bušilice



Brzostezna glava

Brzostežuća glava do 10 mm

Samo za blokadu vretena		Desni i levi smer obrtanja		Osigurač zatezne sile		Stacionarna bušilica		Vibraciona bušilica		Akumulatorska bušilica		Akumulatorska vibraciona bušilica		Akumulatorski odvrtlač		Raspon stezanja od do mm		Prihvati, raspon		Slika, br.		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 31 65140...	
Karakteristike proizvoda														Informacije za poručivanje																	
										•				1 - 6	1/4" - 6k	1	2 608 572 072	C1a	1	1	085434										
•										•				1 - 10	1/4" - 6k	2	2 608 572 075	C1a	1	1	085441										
	•	•												0,5 - 10	3/8" - 24	3	1 608 572 018	C1a	1	1	037938										
•		•	•					•	•	•				1 - 10	3/8" - 24	4	2 608 572 080	C1a	1	1	092050										
•		•		•	•	•								1 - 10	3/8" - 24	4	2 608 572 068	C1a	1	1	092036										
•	•							•	•	•				1 - 10	3/8" - 24	7	2 608 572 183	C1a	1	1	290982										
		•	•											0,5 - 10	1/2" - 20	3	1 608 572 007	C1a	1	1	049870										
•	•		•					•	•					1,5 - 10	1/2" - 20	5	2 608 572 053	C0a	1	1	073868										
•	•	•	•	•	•	•								1 - 10	1/2" - 20	8	2 608 572 218	C1a	1	1	348638										
•		•	•											0,5 - 10	B-12	3	1 608 572 004	C0a	1	1	057066										



Brzostežuća glava do 16 mm

Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje					
Samo za blokadu vretena	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska bušilica	HM stezne čeljusti	Raspon stezanja od do mm	Prihvati, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
•	•				•			2 – 13	3/8" – 24	2	2 608 572 060	C1a	1	1	080255
	•	•	•	•	•	•		1,5 – 13	3/8" – 24	3	2 608 572 093	C1a	1	1	102643
		•	•					1 – 13	1/2" – 20	1	1 608 572 017	C1a	1	1	037921
•	•		•	•	•	•		2 – 13	1/2" – 20	2	2 608 572 062	C1a	1	1	082754
	•	•	•	•	•	•		2 – 13	1/2" – 20	3	2 608 572 034	C1a	1	1	064682
	•	•	•	•			•	1,5 – 13	1/2" – 20	4	2 608 572 105*	C1a	1	1	111942
•	•				•	•	•	1,5 – 13	1/2" – 20	6	2 608 572 182	C1a	1	1	290975
		•	•					3 – 16	5/8" – 16	1	1 608 572 014*	C0a	1	1	026147
	•	•	•					1 – 13	B-16	5	1 608 572 003*	C0a	1	1	057059

* Za veće bušilice i vibracione bušilice sa 680–1.000 W primljene snage



Brzostežuća glava sa SDS-plus prihvatnom drškom

Karakteristike proizvoda										Informacije za poručivanje					
Samo za blokadu vretena	Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile	Stacionarna bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska bušilica	HM stezne čeljusti	Raspon stezanja od do mm	Prihvati, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
•	•	•						1,5 – 13		1	2 608 572 227	C1a	1	1	370073



Klasična stezna glava

Klasična stezna glava do 10 mm

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje												
	Rezervni ključ Desni i levi smer obrtanja	Osigurač zatezne sile Stacionarna bušilica	Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	Akumulatorska bušilica vibraciona bušilica	Akumulatorski odvrtlač	Raspon stezanja od do mm	Prihvat, raspon	Slika, br.	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu
G	•	•	•	•	•	•	0,5 – 6,5 3/8" – 24	1	2 608 571 010	C1a	1	1	042703
D		•	•	•	•	•	1 – 10 3/8" – 24	1	1 608 571 053	C1a	1	1	002608
B			•	•	•	•	1 – 10 3/8" – 24	1	1 608 571 066	C1a	1	1	018968
B •			•	•	•	•	1 – 10 3/8" – 24	1	1 608 571 058	C1a	1	1	016506
D			•	•	•	•	1 – 10 1/2" – 20	1	1 608 571 054	C1a	1	1	002615
D •		•	•	•	•	•	1 – 10 1/2" – 20	1	1 608 571 061	C1a	1	1	057004
F •	•	•	•	•	•	•	1 – 10 1/2" – 20	1	1 608 571 068	C1a	1	1	010481

1



Klasična stezna glava 13 mm

Klasična stezna glava 13 mm
Rezervni ključ 1 607 950 045

D	•	•	•				1,5 – 13 1/2" – 20	1	1 608 571 048	C1a	1	1	041133
D •	•	•	•				1,5 – 13 1/2" – 20	1	1 608 571 062	C1a	1	1	002639
C •	•	•	•	•	•		1,5 – 13 1/2" – 20	2	1 608 571 045	C1a	1	1	002592

verzija za vibraciono bušenje

D •	•						2,5 – 13 SDS-plus	3	1 618 571 014	C1a	1	1	006231
-----	---	--	--	--	--	--	-------------------	---	---------------	-----	---	---	--------

1

2

3



Klasična stezna glava 16 mm

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje									
Rezervni ključ	Desni i / levi smer obrtanja	3 - 16	5/8" - 16	2	1 608 571 057	C1a	1	1	026116		
Osigurač zatezne site	Stacionarna bušilica	3 - 16	5/8" - 16	1	1 608 571 056	C0a	1	1	047241		
Vibraciona bušilica	Akumulatorska bušilica	3 - 16	B-16	1	2 608 571 020	C0a	1	1	047876		
Akumulatorska bušilica	Akumulatorska vibraciona bušilica										
Raspon stezanja od do mm	Prihvrat, raspon										
Slika, br.	Kataloški broj										
	Vrsta pakovanja										
	Jedinica pakovanja za prodaju										
	Jedinica pakovanja za dostavu										
	EAN-kod 3165140...										

1




2



Rezervni ključ za klasičnu steznu glavu

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje										
Referentni tip	Rezervni ključ, tip	S3	A	110	50	4	8	1 607 950 041	C1d	1	5	024556
Spoljna dužina (L1) mm	Dužina ključa (L2) mm	ZS14	B	60	30	-	6	1 607 950 042	C1d	1	5	016476
Veljičina mm	Prečnik ključa (Z) mm	S2	C	110	40	4	6	1 607 950 044	C1d	1	5	002363
		S2	D	110	40	-	6	1 607 950 045	C1d	1	5	002370
		S14	F	80	30	5	6	1 607 950 053	C1d	1	5	033480
		S1	G	60	30	-	4	1 607 950 028	C1d	1	1	057332



••• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Graničnici za dubinu i drške za bušilice

Graničnici za dubinu

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...	

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 1 612 025 024
 Od plastike sa skalom



210	1 613 001 005	P0b	1	1	006163
-----	---------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 1 612 025 032
 Od čelika, bez skale



210	1 613 001 010	P0b	1	1	068062
-----	---------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 2 602 025 077 i 2 602 025 062
 Od čelika, bez skale



310	1 613 001 003	P0b	1	1	027069
-----	---------------	-----	---	---	--------

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 2 602 025 102
 Od plastike, sa skalom



210	2 603 001 019	P0b	1	1	144223
-----	---------------	-----	---	---	--------

Ručke – univerzalne

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...	

Drška – univerzalna
Za sve mašine sa prečnikom vrata vretena 43 mm sa lampom PowerLight



	2 602 025 150	P0b	1	1	364638
--	---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch ugaone brusilice



Stezne navrtke za ugaone brusilice


Karakteristike proizvoda	Debljina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------------------	-------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

SDS-clic brzostezna navrtka M 14

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm)

od datuma proizvodnje 08/90

Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki



-	13	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
---	-----------	----------------------	-----	---	---	--------

Okrugla navrtka za gipku polirnu ploču

za zatezanje brusnih ploča sa Ø 115-150 mm

pre datuma proizvodnje 08/90

Za GPO 12; GPO 12 E; GPO 14 CE Professional



-		1 603 340 015	PC1c	1	1	016384
---	--	----------------------	------	---	---	--------

Zatezna navrtka

za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.

-		1 603 340 040	P0b	1	1	052078
---	--	----------------------	-----	---	---	--------

Zatezna navrtka

pre datuma proizvodnje 1988., posebna brusilica za sečenje i razdvajanje 1333 pre 1990.

-		1 603 345 025	PC1c	1	1	016391
---	--	----------------------	------	---	---	--------

Setovi stezača

za zatezanje ploča sa Ø 300 mm

Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);

GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional



-		2 603 345 003	P0b	1	1	056809
---	--	----------------------	-----	---	---	--------

Prihvatne prirubnice za ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
--------------------------	----------------------------



Prihvatna prirubnica
za zatezanje svih ploča sa \varnothing 115-150 mm
pre datuma proizvodnje 08/90.

-	1 605 703 084	P0b	1	1	057646
---	----------------------	-----	---	---	--------

Prihvatna prirubnica za navoj M 14
za zatezanje svih ploča sa \varnothing 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90

-	1 605 703 099	PC1c	1	1	046947
---	----------------------	------	---	---	--------



Stezna ploča za specijalnu brusilicu za sečenje i razdvajanje 0 601 364 ...
za zatezanje ploča sa \varnothing 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 017	P0b	1	1	056823
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Stezna ploča
za zatezanje ploča sa \varnothing 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 016	P0b	1	1	056816
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Prihvatna prirubnica sa steznom navrtkom M 14
levo, sa karakterističnom brazdom
Za GSF 100 A (0 601 367 7..) Professional

-	2 603 345 016	P0b	1	1	078146
---	----------------------	-----	---	---	--------



Prihvatna prirubnica
za ploče sa \varnothing 115/125 mm
Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125





-	2 603 703 039		1	1	498463
---	----------------------	--	---	---	--------

Prihvatna prirubnica za navoj M 10
Za GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..);
GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

-	2 605 703 030	P0b	1	1	102766
---	----------------------	-----	---	---	--------




Ključ za dve rupe za ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Ključ za dve rupe, kolenast Za brusne lonce</p>	1 607 950 004	PC1c	1	1	002356
 <p>Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala Za GBR 14 C; GNF 35 CA Professional</p>	3 607 950 017	P0b	1	1	103343
 <p>Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na ugaone brusilice</p>	1 607 950 043	PC1c	1	1	016483
 <p>Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice Za GGS 6 S Professional</p>	1 607 950 048	P0b	1	1	040891






Stremenaste drške za ugaone brusilice

- ▶ **Pašu** za sve Bosch dvoručne ugaone brusilice, za levake i dešnjake
- ▶ Sa osiguračem protiv nenamernog odvajanja

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Stremenasta drška Za GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900</p>	-	1 607 000 247	P0b	1	1	048002
<p>Stremenasta drška Za GNS 14; GPO 12 E Professional</p>	-	1 607 000 209	P0b	1	1	049108


Ručke za ugaone brusilice

- ▶ Za dešnjake i levake

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10 Za GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13</p>	2 602 025 024	Pof	1	1	016377
<p>Prihvat Za sve Bosch dvoručne ugaone brusilice sa M 14 Za GNA 3,5 Professional</p>	2 602 025 075	Pof	1	1	070232
 <p>Prihvat M 10 sa kontrolom vibracije Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125</p>	2 602 025 182	-	1	1	498449
 <p>Prihvat M 10 Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125</p>	2 602 025 183	-	1	1	498456
 <p>Prihvat M 10 sa kontrolom vibracije Za male ugaone brusilice</p>	2 602 025 171	-	1	1	451444
 <p>Prihvat M 14 sa kontrolom vibracije Za velike ugaone brusilice</p>	2 602 025 181	-	1	1	485708

Štitnik za ruku za ugaone brusilice

- ▶ **Odgovara za** sve Bosch ugaone brusilice u kombinaciji sa dodatnom ručkom
- ▶ Štiti kod rada sa gumenim tanjirom

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Štitnik za ruku u kombinaciji sa dodatnom drškom</p>	-	1 601 329 013	PC1c	1	1	001885


Klizna vodica

sa nastavkom za usisavanje



Prečnik mm

Kataloški broj



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata s. 163

GWS 5-100 (0 601 376 0..)	100	1 619 P06 514
GWS 5-115 (0 601 376 2..)	115	
GWS 6-100/GWS 670 (0 601 375 0..)	125	
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)		
GWS 6-115 (0 601 375 0..)		
GWS 6-115 E (0 601 375 7..)		
GWS 6-115 E (0 601 375 7.., 0 601 375 9.., 0 601 375 5..)		
GWS 6-125 (0 601 375 1..)		
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)		
GWS 7-100 (3 601 C88 1..)		
GWS 7-115 (3 601 C88 1..)		
GWS 7-115 E (3 601 C88 2..)		
GWS 7-125 (3 601 C88 1..)		
GWS 580 (0 601 376 0..)		
GWS 780 C (0 601 377 56..)		
GWS 850 C (0 601 377 5..; 0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)		
PWS 600 (3 603 D11 0..)		
PWS 650 (3 603 D11 0..)		
PWS 680 (3 603 D11 0..)		
PWS 680-125 (3 603 D11 0..)		
GWS 8-14 (0601 820...do 0601 825...)	115	2 605 510 264
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125	
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)		
GWS 8-125 (3 601 H27...)		
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)		
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)		
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)		
GWS 10-125 Z (3 601 H32...)		
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)		
GWS 11-125 CI (3 601 H22...)		
GWS 11-125 CIE (3 601 H23...)		
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1.../B..)		
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)		
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)		
GWS 14-125 CI (3 601 H24...)		
GWS 14-125 CIE (3 601 H25...)		
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)		
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)		
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D..)		
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)		
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C..)		
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)		
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E..)		
GWS 1000 (3 601 H21 ...)		
GWS 1400 (3 601 H24 ...)		
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)		
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)		
PWS 7-125 CE (3 603 C99 8..)	115	2 605 510 292
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)	125	
PWS 9-125 (3 603 C99 A..)		
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)		
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)		
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)		
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)		
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)		
Pre 2009	115	1 605 510 291
GWS 7-115 (0 601 800 ...)	125	
GWS 7-125 (0 601 800 ...)		
GWS 9-125 (0 601 801 ...)		
GWS 10-125 C (0 601 802 ...)		
GWS 10-125 CE (0 601 803 ...)		
GWS 1000 (0 601 802 ...)		
GWS 14-125 C (0 601 804 ...)		
GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)		
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)		
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)		

odgovarajuće mašine

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – stezna traka s. 165

GWS 14 (0 601 826 ...)	150	2 605 510 265
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...)		
GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)		
GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5.../F..)		
GWS 14-150 C (0 601 806 ...)	150	1 605 510 292
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)	180	2 602 025 284
GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..)		
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)		
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C..)	230	2 602 025 285
GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H..)		
GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T..)		
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...); GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...); GWS 26-230 (3 601 H56 5..)		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)	180	1 605 510 179
GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)		
GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)		
GWS 23-180/J (0 601 753 ...)		
GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)		
GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)		
GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)		
GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)		
GWS 25-180/J (0 601 755 ...)		
GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)		
GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)		
GWS 26-180 H (3 601 H55 1..)		
GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)		
GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)	230	1 605 510 180
GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)		
GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)		
GWS 23-230/J (0 601 754 ...)		
GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)		
GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)		
GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L..)		
GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..)		
GWS 25-230/J (0 601 756 ...)		
GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K..)		
GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)		
GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)		
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...)		
GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)		
PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V.../W..)		
PWS 20-230/J (0 603 359 ...)		
PWS 1900 (0 603 C59 0..)		
GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 215
GWS 24-3000		

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za Bosch ugaone brusilice



- ▶ **Pogodna za** usisavanje prašine kod sečenja sa Bosch ugaonim brusilicama
- ▶ **Pašu za** sistem creva Ø 35 mm
- ▶ Bosch klizne vodice nude najbolje vođenje i velike površine oslonca kao i veoma dobru snagu usisavanja zahvaljujući efektu mlaznice
- ▶ Sa ručkom koja može da se pričvrsti zavijanjem na obe strane za potpunu izolaciju i sa nastavkom za usisavanje za sečenje blizu ivice
- ▶ Jednostavno bezstepeno podešavanje dubine sečenja jednim vijkom

Ovako možete da radite produktivno, čisto i bezbedno: Sa Bosch ugaonom brusilicom sa štitnikom za usisavanje, kliznom vodičom i nastavkom za usisavanje



Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata

- ▶ Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm, sa brzim podešavanjem.

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 5.. / 0 601 375 7.. / 0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 670 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5.. / 0 601 377 7.. / 0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7.. / 0 601 377 9..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)



100	1 619 P06 514	COa	1	1	492805
115					
125					

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – bez upotrebe alata

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje		

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 603 790 0..); GWS 9-125 (0 603 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

115 125	2 605 510 264	PC1c	1	1	449762
------------	---------------	------	---	---	--------

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Pričvršćenje bez upotrebe alata

Za PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

115 125	2 605 510 292	C0a	1	1	498432
------------	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
pre 2009.

Za GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-100 (0 603 402 0..); PWS 7-115 (0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 403 0..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7..); PWS 9-125 CE (0 603 347 ...); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 700 (0 603 402 0..); PWS 720 (0 603 403 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

115 125	1 605 510 291	C0a	1	1	272544
------------	---------------	-----	---	---	--------



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

150	2 605 510 265	C0a	1	1	449779
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje

Za GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional

150	1 605 510 292	C0a	1	1	272551
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje – stezna traka

- ▶ Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm.
- ▶ Sa grebenima za kodiranje

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					



Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
 Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje
Za GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);
 GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 284	Pof	1	1	485739
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vodica sa štitnikom za usisavanje za sečenje
 Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje
Za GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../
 0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230
 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 285	Pof	1	1	485746
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Za GWS 20-180 (0 601 751 O..); GWS 20-180 H (0 601 849 O..); GWS 20-180 JH
 (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..);
 GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J
 (0 601 753 O..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../
 0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS
 (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J
 (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 O..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..);
 GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..);
 GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	1 605 510 179	Pof	1	1	024419
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Za GWS 20-230 (0 601 752 O..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 O..); GWS 20-230 H
 (0 601 850 O..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..);
 GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..);
 GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 O..);
 GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H
 (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..);
 GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J
 (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..);
 GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional;
 PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..);
 PWS 1900 (0 603 359 W..)

230	1 605 510 180	Pof	1	1	024426
-----	---------------	-----	---	---	--------

Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Za GWS 24-300 J + SDS; GWS 24-3000 Professional

300	1 605 510 215	Pof	1	1	053020
-----	---------------	-----	---	---	--------



Nastavci za usisavanje

- Za sve Bosch ugaone brusilice i za sve štitnike sa sistemom za usisavanje Ø 35 mm.



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Nastavci za usisavanje	35	1 600 793 007	P0f	1	1	053013

Pribor za rad sa dijamantskim reznim pločama



Stezna ploča
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 016	P0b	1	1	056816
-----	---------------	-----	---	---	--------



Stezna ploča za specijalnu brusilicu za sečenje i razdvajanje 0 601 364 ...
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100	2 605 703 017	P0b	1	1	056823
-----	---------------	-----	---	---	--------



Setovi stezača
za zatezanje ploča sa Ø 300 mm
Za GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..);
GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

-	2 603 345 003	P0b	1	1	056809
---	---------------	-----	---	---	--------



Paralelni graničnik
Za GNF 20 CA Professional

-	3 607 000 060	P0b	1	1	018654
---	---------------	-----	---	---	--------



SDS-clic brzostezna navrtka M 14
Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja –
iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm)
od datuma proizvodnje 08/90

Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpunoj prirubnici, a ne na navrtki

-	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
---	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici sa usisnikom i štitnici za Bosch ugaone brusilice



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici sa usisnikom kod brušenja	s. 170		
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	2 605 510 224	
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)	125		
GWS 8-125 (3 601 H27...)			
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)			
GWS 9-125 (3 601 G91 ...)			
GWS 10-125 (3 601 H21 ...)			
GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)			
GWS 11-125 (3 601 G92 ...)			
GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)			
GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)			
GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)			
GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)			
GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)			
GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)			
GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)			
GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)			
GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)			
GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)			
GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)			
GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)			
GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)			
GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)			
GWS 1000 (3 601 H21 ...)			
GWS 1400 Professional. (3 601 H24 ...)			
PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)			
PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)			
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	115	2 605 510 107	
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	125		
GWS 9-125 (0 601 701 0..)			
GWS 10-125 C (0 601 702 7..)			
GWS 10-125 CE (0 601 702 7..)			
GWS 14 -125 C (0 601 704 7..)			
GWS 14-125 CE (0 601 705 7..)			
PWS 6-100 (0 603 372 0..)			
PWS 6-115/PWS 620 (0 603 372 0..)			
PWS 10-125 CE – PWS 13-125			
PWS 600 (0 603 371 0..)			
PWS 700 (0 603 373 0..)			
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)	125		1 605 510 281
PWS 7-100 (3 603 C99 640)			
PWS 7-115			
(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)			
PWS 7-125			
(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)			
PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE;			
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;			
3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)			
PWS 9-125 CE			
PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE			
PWS 550			
PWS 550 (3 603 C99 0..)			
PWS 600			
PWS 600 (3 603 C99 1..)			
PWS 9-125 CE; PWS 700			
PWS 720; PWS 850 CE			
GWS 7-115 – GWS 14-125 CE			
GWS 5-100 (0 601 375 0..)	100	1 619 P06 546	
GWS 6-100 (0 601 375 0..)			
GWS 6-100 E (0 601 375 7..)			
GWS 580 (0 601 375 0..)			
GWS 670 (0 601 375 0..)			
GWS 7-100 (3 601 C88 1..)			



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje	s. 172		
GWS 5-115 (0 601 376 2..)	115	1 619 P06 547	
GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)			
GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..)			
GWS 580 (0 601 376 0..)			
GWS 780 C (0 601 377 56.)			
GWS 850 C (0 601 377 5..)			
GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)			
PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)			
GWS 6-125 (0 601 375 1..)	125		1 619 P06 548
GWS 6-125 E (0 601 375 9..)			
GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)			
GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)			
GWS 7-125 (3 601 C88 1..)			
PWS 680-125 (3 603 D11 0..)			
GWS 7-115 (0 601 700 0..);	115	2 605 510 102	
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101	
GWS 14-150 C (0 601 706 7..)	150	2 605 510 100	
GWS 8-115 (3 601 H20 ...)	115	1 605 510 364	
GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)			
GWS 9-115 (3 601 G90 ...)			
GWS 1000 (3 601 H21 0..)			
GWS 1400 (3 601 H24 0..)			






Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje	s. 172	
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91...) GWS 10-125 (3 601 H21...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92...) GWS 11-125 CI (3 601 H22...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1.../B...) GWS 12-125 CI (3 601 G93...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94...) GWS 14-125 CI (3 601 H24...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29...) GWS 15-125 CI (3 601 G95...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26...) GWS 15-150 CI (3 601 G98...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5.../F...)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...), GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81...) GWS 23-180/J (0 601 753...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1...; 3 601 H56 1.../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751...)	180	2 605 510 297



Prečnik mm

Kataloški broj

odgovarajuće mašine

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje	s. 172	
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82...) GWS 23-230/J (0 601 754...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752...) PWS 20-230/J (0 603 359...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 v.../w...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0...)	115	2 605 510 288





odgovarajuće mašine

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje		s. 176	
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8.) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B.) PWS 9-125 (3 603 C99 A.) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289	
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2...; 3 603 C99 3...; 3 603 C99 4...) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5...; 3 603 C99 6...) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0...) PWS 600 (3 603 C99 1...) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0...) PWS 650 (3 603 D11 0...) PWS 680 (3 603 D11 0...)	115	2 605 510 192	
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7...; 3 603 C99 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...; 3 603 C99 9...; 3 603 C99 A...) PWS 680-125 (3 603 D11 0...)	125	2 605 510 193	
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...-0 601 806...	150	2 605 510 194	
GWS 6-125 (0 601 375 1.../3...) GWS 850 C (0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 378 7.../9...) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3...) GWS 850 C, Zabrana, proizvodnja pre 12.09	125	2 605 510 172	
GWS 5-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 (0 601 375 0...) GWS 6-100 E (0 601 375 7...) GWS 580 (0 601 375 0...) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1...)	100	1 619 P06 549	
GWS 5-115 (0 601 376 2...) GWS 6-115 (0 601 375 0...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 6-115 E (0 601 375 5...; 0 601 375 7...; 0 601 375 9...) GWS 7-115 (3 601 C88 1...) GWS 7-115 E (3 601 C88 1...) GWS 580 (0 601 376 0...) GWS 780 C (0 601 377 56...) GWS 850 C (0 601 377 5...)	115	1 619 P06 550	
GWS 6-125 (0 601 375 1...) GWS 6-125 E (0 601 375 9...) GWS 7-125 (3 601 C88 1...) GWS 850 C (0 601 377 7...; 0 601 377 9...) GWS 850 CE (0 601 377 7...; 0 601 377 9...)	125	1 619 P06 551	
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D...) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F...) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U...)	180	2 602 025 282	
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D.../C...) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F.../H...) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4.../R.../T...) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U...) GWS 26-230 (3 601 H56 5...)	230	2 602 025 283	

odgovarajuće mašine

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje		s. 176	
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1...) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M...) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K...) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1.../L...) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M...) GWS 180/J, 20-180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299	
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1.../L...) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M...) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3.../K...) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5...) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M...) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V.../W...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0...)	230	2605 510 300	
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256	
GWS 8 – GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0...) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1.../B...) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2.../C...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3.../D...) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4.../E...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0...) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0...)	125	2 605 510 257	
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5.../F...)	150	2 605 510 258	
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0...)	115	2 605 510 290	
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8...) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B...) PWS 9-125 (3 603 C99 A...) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1...)	125	2 605 510 291	
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224	



Štitnici sa usisnikom i štitnici za Bosch ugaone brusilice



- ▶ Štitnici sa usisnikom za brušenje bez prašine
- ▶ Štitnici za dodatnu bezbednost pri brušenju
- ▶ **Napomena:** Za tačniju primenu uskladite sa uputstvom za upotrebu mašine

Produktivno, čisto i bezbedno brušenje sa Bosch ugaonom brusilicom i štitnikom za usisavanje

Štitnici sa usisnikom kod brušenja

- ▶ Sa četkastim vencem
- ▶ **Namenjene za** brušenje boja, lakova, plastike (GFK) i drveta bez nastajanja prašine, u kombinaciji sa brusnim tanjirom i brusnim listovima od fibera ili sa brusnim loncima od tvrdog metala (nisu namenjeni za metale).

Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------------------	------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Štitnik sa usisnikom sa četkastim vencem

Pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)



115	2 605 510 224	COa	1	1	375160
125					

• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štitnici sa usisnikom kod brušenja

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...



Štitnik sa usisnikom sa četkastim vencem

Pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 620; PWS 700

115	2 605 510 107	C0a	1	1	067911
125					

Štitnik sa usisnikom za brušenje, sa steznom trakom

Za GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 7-115 E (0 601 388 2.); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0.); GWS 8-100 C (0 601 377 6.); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 2.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 8-125 C (0 601 377 7.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 C (0 601 802 3.); GWS 10-125 CE (0 601 803 5.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2.); GWS 14-125 C (0 601 804 5.); GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4.); PWS 7-100 (0 603 399 6.); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6.); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8.); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8.); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6.); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9.); PWS 10-125 CE (0 603 343 7.); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7.); PWS 550 (0 603 399 0.); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0.); PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7.); PWS 720 (0 603 399 8.); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

125	1 605 510 281	C0a	1	1	272568
-----	---------------	-----	---	---	--------



Rezervna četka za 2 605 510 224

-	2 605 510 226	C0a	1	1	375177
---	---------------	-----	---	---	--------



Rezervna četka za 2 605 510 107 i 1 605 510 281

-	2 605 730 036	C0a	2	1	067904
---	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

- ▶ Bez pokrovnog lima za opšte radove grubog brušenja i brušenja
- ▶ EN/EC 60745

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...



Štitnik

Bez zaštitnog lima za brušenje
sa steznom trakom, zatvaračem na obrtanje

Za GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..);
GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 546	Pof	1	1	492744
-----	---------------	-----	---	---	--------

Za GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..);
GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../
0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 850 C
(0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..);
PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 547	Pof	1	1	492751
-----	---------------	-----	---	---	--------

Za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..);
GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..)
Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 548	Pof	1	1	492768
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

115	2 605 510 102	Pof	1	1	062497
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..);
GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

125	2 605 510 101	Pof	1	1	062480
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional

150	2 605 510 100	Pof	1	1	062473
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje		



Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 1000 (0 601 821 0.); GWS 1400 (0 601 824 0.) Professional

115	1 605 510 364	Pof	1	1	364089
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E.); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7.)

125	1 605 510 365	Pof	1	1	364096
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata

Za GWS 14-150 CI (0 601 826 2.); GWS 15-150 CI (0 601 798 0.); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.) Professional

150	1 605 510 366	Pof	1	1	364102
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 22-180 LVI (0 601 890 D.); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F.); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U.) Professional

180	2 605 510 280	Pof	1	1	482547
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T.); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U.); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H.); GWS 26-230 (0 601 856 5.); GWS 26-230 BV (0 601 856 S.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U.) Professional

230	2 605 510 281	Pof	1	1	482554
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Štitnik

Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem

Za GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180	2 605 510 297	C0a	1	1	542166
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik

Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem

Za GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)

230	2 605 510 298	C0a	1	1	542173
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	2 605 510 288	POf	1	1	498302
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	2 605 510 289	POf	1	1	498319
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici bez pokrovnog lima za brušenje

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...



Štitnik bez pokrovnog lima

sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 7-115 (0 601 800 0..); Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)

115	2 605 510 192	Pof	1	1	252980
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)

125	2 605 510 193	Pof	1	1	252997
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik bez pokrovnog lima

sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional

150	2 605 510 194	Pof	1	1	253000
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici bez pokrovnog lima za sečenje brušenjem



Štitnik

Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem

Za GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	2 605 510 172	COa	1	1	220071
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem

- ▶ Pokrovni lim za bezbedan rad pri sečenju brusilicom
- ▶ EN/EC 60745

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...



Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa steznom trakom, zatvaračem na obrtanje

Za GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670 (0 601 375 0..) Professional

100	1 619 P06 549	Pof	1	1	492775
-----	---------------	-----	---	---	--------

Za GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	1 619 P06 550	Pof	1	1	492782
-----	---------------	-----	---	---	--------

Za GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125 (0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	1 619 P06 551	Pof	1	1	492799
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Stezna traka, kodiranje, brzo stezanje

Za GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 282	Pof	1	1	485715
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Stezna traka, kodiranje, brzo stezanje

Za GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 283	Pof	1	1	485722
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					

Štitnik

Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 20-180 (0 601 751 0.); GWS 20-180 H (0 601 849 0.); GWS 20-180 JH (0 601 849 9.); GWS 21-180 HV (0 601 851 B.); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.); GWS 22-180 H (0 601 881 Y.); GWS 22-180 JH (0 601 881 M.); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0.); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.); GWS 24-180 H (0 601 853 1./0 601 853 4.); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F.); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.); GWS 24-180 JH (0 601 853 M./0 601 883 M.); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.); GWS 26-180 B (0 601 855 K.); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1./0 601 856 1./0 601 856 L.); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M.) Professional



230	2 605 510 299	C0a	1	1	542180
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik

Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0.); GWS 20-230 H (0 601 850 0.); GWS 20-230 JH (0 601 850 9.); GWS 21-230 HV (0 601 852 B.); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3./0 601 852 G.); GWS 22-230 H (0 601 882 Y.); GWS 22-230 JH (0 601 882 M./0 601 882 Z.); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0.); GWS 24-230 BV (0 601 854 B.); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1.); GWS 24-230 H (0 601 854 1./0 601 854 4./0 601 854 L./0 601 884 1.); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G.); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8.); GWS 24-230 JH (0 601 854 M.); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1.); GWS 26-230 B (0 601 856 3./0 601 856 K.); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B.); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5./0 601 856 G.); GWS 26-230 JH (0 601 856 M.) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0./0 603 359 9./0 603 359 W.); PWS 20-230 J (0 603 359 8./0 603 359 V.); PWS 1900 (0 603 359 1./0 603 359 W.)

230	2 605 510 300	C0a	1	1	542197
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 8-115 (0 601 820 0./0 601 820 2.); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional



115	2 605 510 256	P0f	1	1	418690
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnici sa pokrovnim limom za sečenje brušenjem

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2.); GWS 10-125 Z (0 601 832 2.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2.); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2.); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E.); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0.); PWS 13-125 CE (0 603 348 0.)



125	2 605 510 257	Pof	1	1	418706
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje

Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata

Za GWS 14-150 CI (0 601 826 2.); GWS 15-150 CI (0 601 798 0.); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F.) Professional



150	2 605 510 258	Pof	1	1	418713
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje

Pričvršćenje bez upotrebe alata

Za PWS 700-115 (0 603 164 2.); PWS 720-115 (0 603 164 0.); PWS 750-115 (0 603 164 0.)

115	2 605 510 290	Pof	1	1	498357
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje

Pričvršćenje bez upotrebe alata

Za PWS 7-125 CE (0 603 398 8.); PWS 8-125 CE (0 603 399 B.); PWS 9-125 (0 603 399 A.); PWS 720-125 (0 603 164 0.); PWS 750-125 (0 603 164 1.)

125	2 605 510 291	Pof	1	1	498425
-----	---------------	-----	---	---	--------



Štitnik

Stezna traka sa kodiranjem i brzim stezanjem

Za GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional

300	1 605 510 224	Pof	1	1	047180
-----	---------------	-----	---	---	--------

Štitnici i klizne vodice za Bosch ugaone brusilice

Set stezača za male ugaone brusilice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
<p>Prečnik mm</p>	<p>Kataloški broj</p> <p>Vrsta pakovanja</p> <p>Jedinica pakovanja za prodaju</p> <p>Jedinica pakovanja za dostavu</p> <p>EAN-kod 3165140...</p>



3-delni set stezača za male ugaone brusilice sastoji se od okrugle navrtke (1 603 340 015), prirubnice (1 605 703 084), ključa za dve rupe (1 607 950 043). Pre datuma proizvodnje 08/90.







-	1 607 000 158	PC1c	3	1	049047
---	---------------	------	---	---	--------





Pribor za Bosch brusilice za beton



Pribor za Bosch brusilice za beton

	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod
 <p>Karakteristike proizvoda</p> <p>Rezervna četka za zvono za usisavanje za štitnik za Bosch brusilicu za beton GBR 14 CA Professional</p>	2 600 290 026	C0a	3	1	088978
 <p>Stremenasta drška</p>	3 601 303 017	P0f	1	1	088947
 <p>SDS-clic brzostezna navrtka M 14 Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14. (Raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90 Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki</p>	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
 <p>Zatezna navrtka za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 230 mm nakon datuma proizvodnje 08/90.</p>	1 603 340 040	P0b	1	1	052078
 <p>Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90</p>	1 605 703 099	PC1c	1	1	046947
 <p>Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala Za GBR 14 C; GNF 35 CA Professional</p>	3 607 950 017	P0b	1	1	103343

 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)







 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za kružne testere



- ▶ Naročito ravno sečenje zahvaljujući vođenom testerisanju na novom Bosch sistemu vođica.
- ▶ Precizan rad je moguć i sa više vođica, zahvaljujući spojnom elementu VEL koji se samostalno poravnava.

Bosch sistem vođica

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...
 FSN 800 Professional Za GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional	800	1 600 Z00 005	-	1	1	608022
 FSN 1100 Professional Za GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional	1100	1 600 Z00 006	-	1	1	608039
 FSN 1600 Professional Za GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional	1600	1 600 Z00 00F	-	1	1	608152
 FSN 2100 Professional Za GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional	2100	1 600 Z00 007	-	1	1	608046
 FSN 3100 Professional Za GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional	3100	1 600 Z00 008	-	1	1	608053
 FSN VEL Professional (spojni element) Stabilni, kvalitetni sistemski pribor za spajanje vodica. Brzo i sa samostalnim poravnavanjem.	-	1 600 Z00 009	-	1	1	608060



Bosch sistem vođica

Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			



FSN WAN Professional (ugaoni graničnik)
Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vođice na radnom predmetu, pod tačnim uglom.

-	1 600 Z00 00A	1	1	608077
---	---------------	---	---	--------



FSN SZW Professional (stege)
Za zatezanje vođice na radnom predmetu.

-	1 600 Z00 00B	2	1	608084
---	---------------	---	---	--------



FSN BAG Professional
Praktična transportna tašna za vođice i odgovarajući pribor

1650	1 610 Z00 020	1	1	687935
------	---------------	---	---	--------



FSN KK Professional (plastična kapica)

-	1 600 Z00 00C	2	1	608091
---	---------------	---	---	--------



FSN SS Professional (štitnik od krhotina), 3,4 m

-	1 600 Z00 00D	1	1	608107
---	---------------	---	---	--------



FSN HB Professional (spojna traka), 6,8 m

-	1 600 Z00 00E	1	1	608114
---	---------------	---	---	--------

Vodice za ručne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Dužina mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Vodica FSN 70

Par ručnih stega nije sadržan

Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE



700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
-----	---------------	-----	---	---	--------

Vodica FSN 140

Par ručnih stega nije sadržan

(gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044)

Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
------	---------------	-----	---	---	--------

Spojni element za vodice FSN 70, FSN 140



-	1 602 319 003	P0b	1	1	024181
---	---------------	-----	---	---	--------

Graničnici dužine za ručne kružne testere



Uzdužni graničnik

Za GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional

-	1 608 190 007	PC1c	1	1	019033
---	---------------	------	---	---	--------

Uzdužni graničnik

Za GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE

-	2 608 005 018	PC1c	1	1	055512
---	---------------	------	---	---	--------

Pribori za ručne kružne testere



Par ručnih stega za FSN 70, FSN 140

-	2 608 000 426	P0b	2	1	516532
---	---------------	-----	---	---	--------

Pribori za ručne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------------------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------



Klizna papuča uz vodiču

Klizna papuča **ne odgovara za** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)

Za GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

-	1 608 000 114	PC1c	1	1	019590
---	----------------------	------	---	---	--------



Adapter za šinu za vođenje

Za GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C; GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE

-	2 607 001 375	C0a	1	1	229852
---	----------------------	-----	---	---	--------

Pribori za polustacionarne kružne testere



Vertikalni brzostezni držač

Za PCM 8 S; PCM 10

-	2 607 001 965	C0a	1	1	422550
---	----------------------	-----	---	---	--------



Rasklopno postolje

Dimenzije spoljne d x š x v: 810x820x590 mm; površina oslonca: 665x605 mm

Za GTS 10 Professional

735	2 607 001 912	C0a	1	1	316194
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Postolje

Dimenzije spoljne d x š x v: 880x640x860 mm; površina oslonca: 550x320 mm

Za PCM 8 S; PCM 10

880	2 607 001 964	C0a	1	1	422543
------------	----------------------	-----	---	---	--------



Ploča za stavljanje

Za GCM 10; GKG 24 V Professional

-	2 607 960 014	P0b	1	1	274050
---	----------------------	-----	---	---	--------









Ploča za stavljanje

Za GCM 12 Professional

-	2 607 960 015	P0b	1	1	316224
---	----------------------	-----	---	---	--------

Pribori za polustacionarne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Ploča za stavljanje Za GCM 10 S Professional</p>	-	2 607 960 019	P0b	1	1	317238
<p>Ploča za stavljanje Za GCM 10 SD Professional</p>	-	2 607 960 021	P0b	1	1	334808
<p>Ploča za stavljanje Za GCM 12 SD Professional</p>	-	2 607 960 020	P0b	1	1	334792
 <p>Poluga za guranje materijala Za GTS 10 Professional</p>	-	2 607 001 914	P1b	1	1	316361
 <p>Ugaoni graničnik Za GTM 12 Professional</p>	-	2 608 005 130	C1a	1	1	479578
 <p>Uzdužni graničnik Za GTM 12 Professional</p>	-	2 608 005 131	C1a	1	1	479585
 <p>2-delni produžetak stola Za GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10</p>	356	2 607 001 911	C0a	2	1	316187
<p>Šipke za produženje Za GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional</p>	-	2 607 001 956	C0a	4	1	334778
 <p>Najlonska tašna za nošenje Za GCM 10; GKG 24 V Professional</p>	-	2 605 439 019	P0b	1	1	274081

Odgovarajuće kese za prašinu i adaptere za polustacionarne kružne testere naći ćete pod poglavljem za usisavanje od strane 269.

Pribor za Bosch površinske glodalice



Paralelni graničnici za Bosch površinske glodalice



- ▶ kompletno sa finim podešavanjem
- ▶ **Pogodni za sve radove glodanja paralelno uz ivicu radnog predmeta**

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...



Paralelni graničnik

Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300

10	2 607 001 387	C0a	1	1	247252
----	---------------	-----	---	---	--------

Šestar za glodanje i set adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice



- ▶ Za primenu učvrstite čiviju za centriranje u adapter za šinu za vođenje
- ▶ Šina za vođenje FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može da se sa adapterom koristi i za površinsku glodalicu
- ▶ Sa bezstepenim podešavanjem površinske glodalice možete glodati sledeće radijuse kruga:

Sa GOF 900: 95 do 655 mm

Sa GOF 1200: 100 do 660 mm


Sa GOF 1300: 100 do 660 mm

Sa GOF 2000: 100 do 660 mm

Sa POF 800: 95 do 655 mm



Duzina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				



Graničnik za krivine

Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

-	2 609 200 143	C1a	1	1	062886
---	----------------------	-----	---	---	--------

Vođica FSN 70

Par ručnih stega nije sadržan

Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE



700	2 602 317 030	C0a	1	1	087186
------------	----------------------	-----	---	---	--------

Vođica FSN 140


Par ručnih stega nije sadržan

(gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044)

Za GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

1400	2 602 317 031	C0a	1	1	087193
-------------	----------------------	-----	---	---	--------

Ekstra-duge vodeće šipke za Bosch površinske glodalice



- Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge

Prečnik mm	Dužina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Vodeća šipka

Za GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

8	800	2 609 200 144	P0b	2	1	062893
---	-----	---------------	-----	---	---	--------

Vodeća šipka

Za sve površinske glodalice sa prečnikom vodeće šipke 10 mm, rastojanje rupa 100 mm
Za GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10	800	2 609 200 145	P0b	2	1	062909
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Ručka za Bosch površinske glodalice



Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			


Prihvat

Za šestar za glodanje 2 609 200 143 i postoljem 2 607 020 300

1 603 481 001	P0f	1	1	001939
---------------	-----	---	---	--------

Postolje POF S2 za Bosch površinske glodalice

- Sa postoljem POF S2, GGS 27 i GGS 28 Professional postaje snažna površinska glodalica



Postolje

Za GGS 27; GGS 27 C; GGS 28 C; GGS 28 CE Professional

2 607 020 300	C0a	1	1	013659
---------------	-----	---	---	--------

Stezne čeljusti za verzije uređaja od 02/1985 za Bosch površinske glodalice



- Stezne čeljusti za prihvat alata

Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Stezna čaura bez stezne navrtke

Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE



1/4	-	2 608 570 048	P1c	1	1	006699
-	6	2 608 570 047	P1c	1	1	013505
-	8	2 608 570 049	P1c	1	1	006705

Set steznih čeljusti/slepe navrtke za Bosch površinske glodalice

- **Napomena:** Preporučuje se korišćenje odgovarajuće stezne čeljusti za prečnik prihvata glodala, a ne rad sa čaurama sa drškom.

Prečnik cola	Prečnik mm	Većina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					

Stezna čaura

Za GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



1/4	-	19	2 608 570 101		1	1	062671
-	6	19	2 608 570 100	P0b	1	1	062664
-	8	19	2 608 570 102	P0b	1	1	062688

Stezna čaura

Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/4	-	24	2 608 570 104	P0b	1	1	062701
3/8	-	24	2 608 570 106	P0b	1	1	062725
1/2	-	24	2 608 570 108	P0b	1	1	062749
-	6	24	2 608 570 103	P0b	1	1	062695
-	8	24	2 608 570 105	P0b	1	1	062718
-	10	24	2 608 570 125	P0b	1	1	090087
-	12	24	2 608 570 107	P0b	1	1	062732

Stezna čaura


Za GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional

1/4	-	27	2 608 570 110	P0b	1	1	062763
3/8	-	27	2 608 570 112	P0b	1	1	062787
1/2	-	27	2 608 570 114	P0b	1	1	062800
-	6	27	2 608 570 109	P0b	1	1	062756
-	8	27	2 608 570 111	P0b	1	1	062770
-	10	27	2 608 570 126	P0b	1	1	090094
-	12	27	2 608 570 113	P0b	1	1	062794

Kopirne čaure sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata Bosch površinske glodalice



- ▶ Neizostavno kod radova sa šablonom (čaura za kopiranje prati obrise šablona, te tako prenosi oblik na radni predmet)
- ▶ Bajonetni zatvarač za brzu izmenu bez upotrebe alata
- ▶ **Napomena:** Kod izrade šablona za rad sa čaurom za kopiranje treba uzimati u obzir rastojanje između nje i glodala. Navedeno rastojanje obračunava se po formuli: $(\text{prečnik kopirnog prstena (K)} - \text{prečnik glodala (F)})/2$



Karakteristike proizvoda	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------------------	------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Kopirna čaura

sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata

Za GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



13	2 609 200 138	P0b	1	1	062831
16	2 608 000 471	P0b	1	1	600590
17	2 609 200 139	P0b	1	1	062848
24	2 609 200 140	P0b	1	1	062855
27	2 609 200 141	P0b	1	1	062862
30	2 609 200 142	P0b	1	1	062879
40	2 609 200 312	P0b	1	1	252188

Odgovarajuće adaptere za usisavanje za Bosch površinske glodalice naći ćete pod poglavljem za usisavanje od strane 254.

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE



Karakteristike proizvoda	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Adapter za usisivač

Za GMF 1400 CE Professional

2 608 190 045	P1b	1	1	418348
---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE

		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					



Vijak za podešavanje
Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional

	2 608 000 327	P1b	1	1	418317
--	----------------------	-----	---	---	--------



Šestostrani ključ
Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional

	2 608 000 328	P1b	1	1	418324
--	----------------------	-----	---	---	--------



Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional

Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Paralelni graničnik						
-	-	2 608 000 331	C0a	1	1	431798
Pomagalo pri vođenju						
-	-	2 608 000 332	C0a	1	1	431804
Osnovna ploča okrugla						
-	-	2 608 000 333	P1d	1	1	431811
Ugaona korpa glodalice						
-	-	2 608 000 334	C0a	1	1	431828
Osnovna ploča sa drškom i nastavkom za usisavanje						
-	-	2 608 000 335	C0a	1	1	431835
Stezna čaura						
-	6	2 608 570 133	P0b	1	1	431842
-	8	2 608 570 134	P0b	1	1	431859



Ručka za Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice



► Za udobno i sigurno vođenje mašine

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...		
Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10						
Za GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13						
		1 602 025 024	P0f	1	1	016377

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za Rotocut

Glodalo za Rotocut

Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



B 64 G / B 32 C

Rotocut rezni bit B 32 G
Pogodan za Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), meke zidne pločice, gasbeton, staklena vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriļjac

3,17	25	50	2 608 620 202	P1c	1	1	233309
------	----	----	---------------	-----	---	---	--------



B 64 C / B 32 C

Rotocut rezni bit B 32 C
Pogodan za akrilno staklo, Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču, karton, PE-cev, pleksiglas


3,17	30	60	2 608 620 201	P1c	10	1	233293
------	----	----	---------------	-----	----	---	--------



B 32 CU

Rotocut rezni bit B 32 CU
Pogodan za različite vrste drveta <19 mm, plastiku, abrazivne materijale, meke zidne pločice, gipskarton, gipsanu ploču, tvrdu vlaknenu ploču

3,17	35	70	2 608 620 203	P1c	5	1	233316
------	----	----	---------------	-----	---	---	--------



B 64 G / B 32 C

Rotocut rezni bit B 64 G
Pogodan za Corian, eternit (cementni vlaknasti materijal), Fermacell ploču, gasbeton, staklena vlakna, poliesterski talasasti karton, Poroton opeku, škriļjac

6,35	25	50	2 608 620 204	P1c	1	1	233323
------	----	----	---------------	-----	---	---	--------



B 64 C / B 32 C

Rotocut rezni bit B 64 CU
Pogodan za Fermacell ploču, gipskarton, gipsanu ploču





6,35	50	80	2 608 620 200	P1c	1	1	233286
------	----	----	---------------	-----	---	---	--------

• Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

••• Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Pribori za Rotocut

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
						
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Stezna čaura						
	3,17	2 608 620 205	P1c	1	1	233330
						
Stezna čaura						
	6,35	2 608 620 206	P1c	1	1	233347
						
Rezač krugova						
	-	2 608 620 207	P1d	1	1	233354
						
Adapter za usisivač						
	-	2 608 601 155	P0b	1	1	233903


Pribor za ručno rende



- Pribor za svestrane radove rendisanja kod izrade enterijera ili nameštaja

Bosch ručna renda za glatko ili rustikalno rendisanje, skošavanje ivica, izradu ili skošavanje pregiba

Obrtni noževi za ručno rende



- **Odgovaraju za** ručna renda marki Bosch, AEG, Black & Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Nož rendisaljke ravni, tvrdi metal, 35°	2 607 000 096 PC1c 2 1 010450
	2 607 001 292 PC1d 10 1 117685
Nož rendisaljke sa zaobljenim uglovima, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 mm x 5,5 mm	1 607 000 182 PC1c 2 1 002325
	2 608 635 350 PC1c 2 1 200639
Nož rendisaljke oštri, ravni, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 x 5,5 mm Oštri nož rendisaljke, idealan za Bosch Woodrazor sistem.	2 608 635 376 PC1c 1 1 200783

Nož rendisaljke
ravni, tvrdi metal, 35°

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
2 607 000 096	PC1c	2	1	010450
2 607 001 292	PC1d	10	1	117685

Nož rendisaljke
sa zaobljenim uglovima, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 mm x 5,5 mm

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
1 607 000 182	PC1c	2	1	002325

Nož rendisaljke
oštri, ravni, tvrdi metal, 40°, dužina x širina: 82 x 5,5 mm
Oštri nož rendisaljke, idealan za Bosch Woodrazor sistem.

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
2 608 635 350	PC1c	2	1	200639
2 608 635 376	PC1c	1	1	200783



Paralelni i ugaoni graničnici za Bosch ručno rende

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Paralelni i ugaoni graničnik sa postavkom 45°

Za GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

	2 607 001 077	C1a	1	1	015165
--	----------------------	-----	---	---	--------



Paralelni graničnik bez postavke 45°

Za GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100

	2 607 000 102	C1a	1	1	013383
--	----------------------	-----	---	---	--------

Graničnici za dubinu žleba za Bosch ručna renda



Za GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

	1 608 132 006	PC1c	1	1	002523
--	----------------------	------	---	---	--------

Za GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

	2 607 000 073	PC1c	1	1	006507
--	----------------------	------	---	---	--------

Pribor za ubodne testere



Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere

- ▶ Zaštita od kidanja materijala efikasno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. **Još jedna napomena:** najbolje testerišete uz ili koso naprema smeru vlakana.



Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

Zaštita od kidanja materijala

Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

2 607 010 079	C1d	5	5	006651
----------------------	-----	---	---	--------

Zaštita od kidanja materijala

Za GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

2 607 010 305	C1d	5	5	356732
----------------------	-----	---	---	--------



Zaštita od kidanja materijala

Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

2 601 016 096	P1d	5	5	516297
----------------------	-----	---	---	--------

Ploče za ploču za oslonac za ubodne testere

- ▶ Izmenljive ploče obezbeđuju dobru sposobnost klizanja na različitim materijalima

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...

Metalna ploča za ploču za oslonac

Za GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional



2 601 098 123	P1d	1	1	605809
---------------	-----	---	---	--------

Plastična ploča za oslonac

Za PST 700 PAE; PST 800 PAC



2 601 099 040	P1d	1	1	073851
---------------	-----	---	---	--------

Plastična ploča za oslonac

Za PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL

2 608 000 278	P1d	1	1	220958
---------------	-----	---	---	--------

Usisavanje prašine

Garnitura za usisavanje

Za GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional



2 605 510 301	P1d	1	1	605816
---------------	-----	---	---	--------

Garnitura za usisavanje

Za GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional



2 605 510 294	P1d	1	1	516280
---------------	-----	---	---	--------

Paralelni graničnik sa rezačem krugova

Paralelni graničnik sa rezačem krugova

Za GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL



2 608 040 289	P1d	1	1	516273
---------------	-----	---	---	--------

Odvijač


Odvrtič

Za sve ubodne testere bez SDS-sistema



1 609 200 265	C1d	1	1	004497
---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch električne šabere



- ▶ Bosch električni šaberi su idealni za odvajanje ostataka materijala, čišćenje kod radova renoviranja i nove izrade ili za rezbarenje u drvetu
- ▶ Pribori kao što su lopatice, dleta za drvo, noževi ili specijalizovani alati mogu se svestrano primenjivati
- ▶ Umeci dleta za drvo za slobodno modeliranje drveta

Naročito oštri noževi od tvrdog metala odstranjuju malter, ostatke lepka ili ostatke starih podnih tepiha za tren oka



Šaber-nož, HCS-verzija

- ▶ **Pogodan za** uklanjanje obloga kao što su tepisi, filcane obloge, PVC, ploče od pluta na zidovima i na podu, ostataka lepka kao što su ivice pene za tepihe, elastičnih lepka, ostataka gipsa ili maltera
- ▶ HCS, posebno oštri sa zaštitom noža
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E


Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Sečivo-nož SM 35 CS	35	2 608 691 098	C1d	1	1	166812
Sečivo-nož SM 60 CS	60	2 608 691 027	C1d	1	1	096560

Šaber-nož, verzija od tvrdog metala

- ▶ **Pogodan za** uklanjanje ostataka gipsa ili maltera na tvrdog podlozi ili za struganje kapljica lepka sa kamenih podova
- ▶ Tvrdi metal, posebno oštri
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Sečivo-nož SM 20 HMS sa zaštitom noža	20	2 608 691 062	C1d	1	1	140102
---------------------------------------	----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-nož, verzija od tvrdog metala



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Sečivo-nož SM 40 HMS sa zaštitom noža	40	2 608 691 013	C1d	1	1	092586

Sečivo-nož SM 60 HMS

60	2 608 691 012	C1d	1	1	092579
----	---------------	-----	---	---	--------

Sečivo-nož SM 40 HM

40	2 608 691 015	C1d	1	1	092609
----	---------------	-----	---	---	--------

Sečivo-nož SM 60 HM

60	2 608 691 014	C1d	1	1	092593
----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-lopatica

- ▶ **Pogodan za** ravnanje žlebova popunjenih glet-masom, uklanjanje lepka ili zaptivne mase (npr. silikona na keramičkim pločicama, lepka za drvo na spojevima, stvrdnute pene na popunjenim okvirima vrata)
- ▶ Čelik za opruge
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Lopatica SP 40 C

40	2 608 691 022	C1d	1	1	092678
----	---------------	-----	---	---	--------

Lopatica SP 60 C

60	2 608 691 019	C1d	1	1	092647
----	---------------	-----	---	---	--------

Lopatica SP 80 C

80	2 608 691 100	C1d	1	1	166768
----	---------------	-----	---	---	--------

Lopatica SP 100 C

100	2 608 691 102	C1d	1	1	166775
-----	---------------	-----	---	---	--------

Cevasta lopatica SP 60 CR, poluokrugla

60	2 608 691 064	C1d	1	1	140126
----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-pljosnato dleto

- ▶ **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	3163140...

Dleto za drvo SB 15 C
Poluproizvod, pljosnati, za brušenje sopstvenih oblika

	15	2 608 691 065	C1d	1	1	140133
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Dleto za drvo SB 15 CF
Pljosnato

	15	2 608 691 016	C1d	1	1	092616
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Dleto za drvo SB 8 CW
Pljosnato, koso, usko

	8	2 608 691 067	C1d	1	1	140157
--	---	---------------	-----	---	---	--------

Dleto za drvo SB 18 CW
Pljosnato, koso, široko

	18	2 608 691 066	C1d	1	1	140140
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-udubljeno dleto

- ▶ **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Dleto za drvo SB 14 CR
Poluokrugli

	14	2 608 691 017	C1d	1	1	092623
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Dleto za drvo SB 7 CR
Poluokruglo, usko

	7	2 608 691 068	C1d	1	1	140164
---	---	---------------	-----	---	---	--------

Udubljeno dleto SB 14 CRK
Poluokruglo, kolenasto
Idealno za radove u duboko smeštenim površinama ili za izradu udubljenja

	14	2 608 691 069	C1d	1	1	140171
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-kozje stopalo

- ▶ **Pogodan za** rezbarenje u vrstama drveta kratkih vlakana kao što su lipovina i topolovina
- ▶ **Odgovara za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...

Dleto za drvo SB 13 CV
U obliku slova V


	13	2 608 691 018	C1d	1	1	092630
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Kozje stopalo SB 13 CVK
U obliku slova V, kolenasto
Idealno za radove u duboko smeštenim površinama ili za izradu udubljenja

	13	2 608 691 070	C1d	1	1	140188
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber-držać za standardne lamice

Držać SD 45 C
za standardne lamice, HCS

	45	2 608 691 104	C1d	1	1	166782
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Standardna lamica SD 45 CE
Rezervne lamice

	45	2 608 691 140	C1d	5	1	209175
--	----	---------------	-----	---	---	--------

Šaber za šavove i odstranjivač spajalica

Sečivo za šavove SD 3 HM
Tvrdi metal

	3	2 608 691 112	C1d	1	1	166836
---	---	---------------	-----	---	---	--------

Odstranjivač spajalica SD 8 C
HCS

	8	2 608 691 116	C1d	1	1	166850
---	---	---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch tračne brusilice



Postolja za tračne brusilice



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...
Postolje UGBS Za GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E	1 608 030 024	C1a	1	1	002509

Brusni okvir za tračne brusilice



Okvir za brušenje Za GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	2 608 005 057	C1a	1	1	110747
Okvir za brušenje sa četkastim i plastičnim umetkom Za GBS 75 A; GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	2 608 005 026	C1a	1	1	015691

Paralelni i ugaoni graničnik za tračne brusilice



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Paralelni i ugaoni graničnik

Za GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60

2 607 001 079	C1a	1	1	015189
---------------	-----	---	---	--------

Ploča za fino brušenje za tračne brusilice

- ▶ **Pogodna za** vrlo meko brušenje
- ▶ **Napomena:** pridržavajte se uputstva za upotrebu



Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem

Za GBS 100 A; GBS 100 AE Professional

3 601 010 509	C1a	1	1	031721
---------------	-----	---	---	--------

Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem

Za GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional

2 601 098 043	C1a	1	1	109222
---------------	-----	---	---	--------

Ručka za tračne brusilice



- ▶ **Odgovara za** Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E

Prihvata

Za PBS 75; PBS 75 E

1 607 000 916	P0b	1	1	051521
---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch Vario-brusilice



- ▶ Praktičan stacionarni uređaj za Bosch Vario-brusilice GVS, PVS

Brušenje zakošenja sa ugaonim graničnikom



Postolje za Vario-brusilice

- ▶ **Pogodno za** mnogo radova, idealno za čišćenje i obaranje ivica letvi, te sa bezstepenim ugaonim graničnikom za brušenje zakošenja
- ▶ Različito pozicioniranje za prilagodljiv rad
- ▶ Sa stegama i uzdužnim/ugaonim graničnikom



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
Postolje za Bosch Vario-brusilice Za PVS 300 AE	0 603 999 012	C1a	1	1	140096

Dodatna ručka za Vario-brusilice



Drška za sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice sa M 10
Za GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

1 602 025 024	POf	1	1	016377
---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch ravne brusilice



Stezne čeljusti bez stezne navrtke

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik cola	Prečnik mm
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN kod 3163140...



Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional

-	3	2 608 570 008	P0b	1	1	049023
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE

-	6	2 608 570 047	P1c	1	1	013505
-	8	2 608 570 049	P1c	1	1	006705
1/4	-	2 608 570 048	P1c	1	1	006699

Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;
GGS 28 LPC Professional

-	3	2 608 570 136	P0b	1	1	620031
-	6	2 608 570 137	P0b	1	1	620048
-	8	2 608 570 138	P0b	1	1	620055
1/8	-	2 608 570 139	P0b	1	1	620062
1/4	-	2 608 570 140	P0b	1	1	620079



Stezna čaura bez stezne navrtke
Za GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;
GGS 28 LPC Professional

-	-	2 608 570 141	P0b	1	1	620086
---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Stezne čeljusti sa steznom navrtkom

Prečnik cola	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Stezna čaura sa steznom navrtkom

Za GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional

-	3	2 608 570 082	P0b	1	1	031103
-	6	2 608 570 084	P0b	1	1	031110
-	8	2 608 570 086	P0b	1	1	031134
1/4	-	2 608 570 085	P0b	1	1	031127
1/8	-	2 608 570 083	P0b	1	1	032612



Stezne čeljusti sa steznom navrtkom

Stezna čaura sa steznom navrtkom

Za GGS 16 Professional

-	6	1 608 570 043	P0b	1	1	026062
-	8	1 608 570 041	P0b	1	1	026055
-	10	1 608 570 040	P0b	1	1	026048
1/4	-	1 608 570 042	P0b	1	1	057134



Pribori za Bosch ravne brusilice

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			

Držač alata

Za GGS 7 C; GGS 27 L Professional

-	35	1 608 040 047	P0f	1	1	024600
---	-----------	----------------------	-----	---	---	--------



Jednostrani ključ za navrtke

Za GGS 16 Professional

-	1 607 950 511	PC1c	1	1	024570
-	1 607 950 525	PC1c	1	1	048491



Brzostezna navrtka, konusna

Za GGS 6 S Professional

-	3 603 301 011	P0b	1	1	077972
---	----------------------	-----	---	---	--------



Okrugla navrtka za ravne ploče

Za GGS 6 Professional

-	1 603 345 034	P0b	1	1	048767
---	----------------------	-----	---	---	--------



Pribori za Bosch ravne brusilice


Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje		


Ključ za dve rupe, ravan
za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice
Za GGS 6 S Professional



-	1 607 950 048	P0b	1	1	040891
---	----------------------	-----	---	---	--------



 Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.






Pribor za Bosch grickalice za lim






- ▶ Probijači i matrice za krivolinijsko sečenje, pravolinijsko sečenje ili međuoblici sa Bosch grickalicama za lim
- ▶ Za jednostavan rad i kod uskog krivolinijskog sečenja ili komplikovanih isečaka u različitim limovima

Bosch grickalice za lim sa odgovarajućim probijačima savladavaju uske okuke i komplikovane isečke u limovima – bez ikakve deformacije materijala

Probijač

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...	
Probijač za zavojni rez Za GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 013	P0h	1	1	031523
Probijač za ravni rez Za GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 016	P0h	1	1	031530
Univerzalni probijač Za GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		2 608 639 022	P0h	1	1	031554
Probijač za ravni rez Za GNA 16 (SDS) Professional		2 608 639 027	P0b	1	1	088640
Probijač za ravni rez Za GNA 3,5 Professional		2 608 639 025	P0b	1	1	088626

Probijač

	Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Univerzalni probijač Za GNA 1,6 L Professional	2 608 639 024	P0b	1	1	055604
	Univerzalni probijač Za GNA 3,2 Professional	3 607 031 197	P1b	1	1	031813
	Univerzalno režno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.	2 607 001 409	M0b	1	1	271240

Matrice

	Matrica pogodna za pljosnate limove do 2 mm Za GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530	2 608 639 900	P0b	1	1	031561
	Matrica pogodna za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm Za GNA 3,2; GNA 3,5 Professional	2 608 639 026	P0b	1	1	088633
	Matrica pogodna za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm Za GNA 1,6 L Professional	2 608 639 023	P0b	1	1	055598
	Matrica pogodna za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm Za GNA 16 (SDS) Professional	2 608 639 028	P0b	1	1	088657
	Matrica pogodna za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm Za GNA 2,0 Professional; 1530	2 608 639 021	P0b	1	1	031547
	Specijalna matrica i probijač pogodni za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm Za GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	2 608 639 902	P0b	1	1	031578



Pribor za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze



- ▶ Noževi makaza za Bosch električne makaze za jednostavno sečenje različitih materijala
- ▶ Obrtni noževi pogodni za naknadno brušenje za ekonomičnu primenu

Bosch makaze za lim seku snažno tanke limove bez ikakve muke

Setovi noževa makaza


Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...
 5-delni set noževa pogodan za limove Za GSC 2,8 Professional	2 607 010 025	C1d	5	1	029803
 5-delni set noževa pogodan za limove Za GSC 1,6; GSC 9,6 V Professional; Typ 1500	3 607 010 028	C1d	5	1	031783

Gornji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze



Gornji nož
Za GSC 3,5; GSC 4,5 Professional

3 608 635 000	C0a	1	1	032117
---------------	-----	---	---	--------



Gornji nož i donji nož
Za GSC 10,8 V-LI; GSC 16; GSC 160 Professional



2 608 635 243	C0a	1	1	088664
---------------	-----	---	---	--------







Gornji nož
Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge.
Za GUS 9,6 V Professional

2 608 635 126	C0a	1	1	031516
---------------	-----	---	---	--------

Donji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
 <p>Donji nož Za GSC 3,5; GSC 4,5 Professional</p>	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	3 608 635 002	C0a	1	1	032131
 <p>Donji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge. Za GUS 9,6 V Professional</p>	2 608 635 125	C0a	1	1	031509

Nož za Bosch makaze za preoze GSZ 160 Professional

 <p>Set reznih letvi sastoji se od 2 rezne letve i 4 šrafa</p>	2 608 635 410	P0b	1	1	229937
 <p>Nož pravolinijski do 1,6 mm</p>	2 608 635 406	P0b	1	1	229890
 <p>Nož pravolinijski do 1,0 mm</p>	2 608 635 407	P0b	1	1	229906
 <p>Nož zavojiti</p>	2 608 635 408	P0b	1	1	229913
<p>Nož hrom-čelik za sečenje inoxa</p>	2 608 635 409	P0b	1	1	229920

Univerzalno rezno ulje



Univerzalno rezno ulje
Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu.

2 607 001 409	M0b	1	1	271240
---------------	-----	---	---	--------

Spajanje

Spremni za udarac sa kvalitetnim Bosch pomagalima za heftalice

Bosch stavlja na raspolaganje široku paletu spajalica, eksera, čivija i štapića lepka za električne i ručne heftalice, pneumatske uređaje za zabijanje eksera i pištolje za lepljenje – prave za svaki uobičajeni uređaj i svaki zahtev.

- ▶ Kod eksera, spajalica i čivija za pneumatske uređaje, oblik glave, dužina, tvrdoća žice i obloga prilagođeni su trenutnim primenama
- ▶ Kod spajalica i eksera dužina kraka, širina leđa, debljina žice, tvrdoća žice i oblik vrha prilagođeni su različitim podlogama kao što su drvo, gips, plastika
- ▶ Štapići lepka postoje za elastične, žilave kao i za tvrde, čvrste spojeve





Za jednostavno pričvršćenje tankih materijala gde ljeđa spajalice ne smeju da se utisnu u materijal koji se spaja, preporučujemo kratku spajalicu od pljosnate žice




Za trajno pričvršćenje preporučujemo spajalicu od pljosnate žice sa dugim krakovima

Vrhunska tehnologija: sa tipom 53 Bosch predstavlja spajalicu vrhunske snage – njena dužina kraka od 12, 14 i 18 mm dopušta da duboko prodre u materijal i obezbeđuje najbolje delovanje držanja.


Specijalna žica je proizvedena za zateznu čvrstoću = 1470 N/mm² kod dužine kraka od 12 mm odnosno = 1800 N/mm² kod dužine kraka od 14 ili 18 mm.

To omogućava lako prodiranje u tvrdo drvo i ivericu bez savijanja žice.

Praktični savet: što je mekši materijal to duže mora da bude sredstvo za spajanje. Prodiranje od 4–5 mm pokazalo se u praksi kao apsolutna minimalna vrednost. Za pričvršćenje nanesenih profilnih letvi i panela veoma dobro je prikladan na primer Bosch tip 55 sa uskim leđima i dužinom kraka do 30 mm. Za univerzalni rad sa tankim folijama, kartonima, tkaninama itd. korisne su spajalice sa dužinom kraka od 6 mm.



Kod spajalica sa C-vrhom zabijaju se oba kraka paralelno. Tako mogu da se tačno plasiraju i omogućuju rad blizu ivice kod velikog broja najrazličitijih materijala.



Spajalice sa šiljato brušenim, međusobno zavrnutim D-vrhovima konstruisane su za rad blizu ivice u tvrdim materijalima. Krakovi se šire kod zabijanja, te su time otporniji na potezanje.


Ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera



- ▶ **Pogodni za** krovne konstrukcije, drvenu gradnju, okvire vrata i prozora, okvire nameštaja, gradnju paleta, gradnju sanduka
- ▶ Verzija: čista, pocinkovana, vruće pocinkovana, pod uglom od 21° ili 34° prema traci pričvršćenja
- ▶ Svi ekseri su dodatno obloženi smolom (za bolje prodiranje i veću snagu držanja)
- ▶ Oblik drške: ravna i rebrasta verzija
- ▶ Svi ekseri proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- ▶ Zahvaljujući oblozi od smole ekseri lakše prodiru u materijal. Smola obezbeđuje i bolje držanje čavala.

Ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera obezbeđuju trajne i bezbedne spojeve pri drvenoj gradnji i krovnim konstrukcijama.

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom – glatka verzija



- ▶ Za GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional

Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
-----	-------------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda **Informacije za poručivanje**

polirani


SN34DK 50	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 000	C0a	3000	1	563291
SN34DK 65	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 001	C0a	3000	1	563307
SN34DK 75	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 002	C0a	3000	1	563314
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblik)	80	2 608 200 003	C0a	3000	1	563321
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 004	C0a	2500	1	563338

pocinkovani


SN34DK 50G	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 005	C0a	3000	1	563345
SN34DK 65G	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 006	C0a	3000	1	563352
SN34DK 75G	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 007	C0a	3000	1	563369
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblik)	80	2 608 200 008	C0a	3000	1	563376
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 009	C0a	2500	1	563383

toplo pocinkovani

SN34DK 50HG	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 010	C0a	3000	1	563390
SN34DK 65HG	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 011	C0a	3000	1	563406
SN34DK 75HG	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 012	C0a	3000	1	563413
SN34DK 90HG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 013	C0a	2500	1	563420



Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom – rebrasta verzija



► Za GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional

Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
-----	-------------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

polirani

SN34DK 50R	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 014	C0a	3000	1	563437
SN34DK 65R	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 015	C0a	3000	1	563444
SN34DK 75R	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 016	C0a	3000	1	563451
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblik)	80	2 608 200 017	C0a	3000	1	563468
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 018	C0a	2500	1	563475

Za GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblik)	100	2 608 200 050	C0a	2000	1	624268
--------------------	-----	---------------	-----	----------------------	-----	------	---	--------

pocinkovani

SN34DK 50RG	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 019	C0a	3000	1	563482
SN34DK 65RG	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 020	C0a	3000	1	563499
SN34DK 75RG	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 021	C0a	3000	1	563505
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblik)	80	2 608 200 022	C0a	3000	1	563512
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 023	C0a	2500	1	563529


toplo pocinkovani

SN34DK 50RHG	2,8	7 (D-oblik)	50	2 608 200 024	C0a	3000	1	563536
SN34DK 65RHG	2,8	7 (D-oblik)	65	2 608 200 025	C0a	3000	1	563543
SN34DK 75RHG	2,8	7 (D-oblik)	75	2 608 200 026	C0a	3000	1	563550
SN34DK 90RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	2 608 200 027	C0a	2500	1	563567


toplo pocinkovani

Za GSN 100-34 DK Professional


SN34DK 100RHG	3,1	7.1 (D-oblik)	100	2 608 200 051	C0a	2000	1	624275
----------------------	-----	---------------	-----	----------------------	-----	------	---	--------



Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom – glatka verzija



► Odgovaraju za GSN 90-21 RK Professional




Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
-----	-------------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------


Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					
polirani								
SN21RK 60	2,8	7	60	2 608 200 028	C0a	4000	1	563574
SN21RK 75	2,8	7	75	2 608 200 029	C0a	3000	1	563581
SN21RK 80	3,1	7	80	2 608 200 030	C0a	3000	1	563598
SN21RK 90	3,1	7	90	2 608 200 031	C0a	2500	1	563604

pocinkovani								
SN21RK 60G	2,8	7	60	2 608 200 032	C0a	4000	1	563611
SN21RK 75G	2,8	7	75	2 608 200 033	C0a	3000	1	563628
SN21RK 80G	3,1	7	80	2 608 200 034	C0a	3000	1	563635
SN21RK 90G	3,1	7	90	2 608 200 035	C0a	2500	1	563642

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom – rebrasta verzija




► Odgovaraju za GSN 90-21 RK Professional



pocinkovani								
SN21RK 60RG	2,8	7	60	2 608 200 036	C0a	4000	1	563659
SN21RK 75RG	2,8	7	75	2 608 200 037	C0a	3000	1	563666
SN21RK 90RG	3,1	7	90	2 608 200 038	C0a	2500	1	563673

toplo pocinkovani								
SN21RK 65RHG	2,8	7	65	2 608 200 039	C0a	4000	1	563680
SN21RK 75RHG	2,8	7	75	2 608 200 040	C0a	3000	1	563697
SN21RK 90RHG	3,1	7	90	2 608 200 041	C0a	2500	1	563703

Ekseri za krovne lepenke 16°, pocinkovani – glatka verzija



► Za GCN 45-15 Professional



toplo pocinkovani								
CN45-15 19HG	3	9,5	19	2 608 200 042	C0a	5000	1	617574
CN45-15 22HG	3	9,5	22	2 608 200 043	C0a	5000	1	617581
CN45-15 25HG	3	9,5	25	2 608 200 044	C0a	5000	1	617598
CN45-15 28HG	3	9,5	28	2 608 200 045	C0a	4000	1	617604
CN45-15 32HG	3	9,5	32	2 608 200 046	C0a	4000	1	617611
CN45-15 35HG	3	9,5	35	2 608 200 047	C0a	4000	1	617628
CN45-15 38HG	3	9,5	38	2 608 200 048	C0a	3000	1	617635
CN45-15 45HG	3	9,5	45	2 608 200 049	C0a	3000	1	617642

Ravni ekseri za Bosch pneumatski uređaj za zabijanje eksera




- ▶ **Pogodni za** gradnju sanduka, tapaciranje, okvire za slike, gradnju modela, zidne obloge, gips-vlaknaste ploče, ukrasne i rubne letve, letve za vrata i prozore
- ▶ Verzija: isporučuje se pocinkovano i dodatno u nerđajućem čeliku koji je otporan na vremenske uticaje
- ▶ Svi ravni ekseri proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- ▶ Ravni ekseri nude čvrsto držanje i jedva vidljivu glavu eksera.

Jednostavno i brzo pričvršćivanje oklopa, ukrasnih i ivičnih letvi.


Čivije sa upuštenom glavom 1.2/18g

- ▶ Odgovaraju za GSK 50 Professional



Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Pocinkovana verzija									
SK50 16G	1,2	2	1	16	2 608 200 511	C0a	5000	1	563826
SK50 19G	1,2	2	1	19	2 608 200 512	C0a	5000	1	563833
SK50 25G	1,2	2	1	25	2 608 200 513	C0a	5000	1	563840
SK50 30G	1,2	2	1	30	2 608 200 514	C0a	5000	1	563857
SK50 35G	1,2	2	1	35	2 608 200 515	C0a	5000	1	563864
SK50 40G	1,2	2	1	40	2 608 200 516	C0a	5000	1	563871
SK50 45G	1,2	2	1	45	2 608 200 517	C0a	5000	1	563888
SK50 50G	1,2	2	1	50	2 608 200 518	C0a	5000	1	563895

Čivije sa upuštenom glavom 1.6/16g



► Odgovaraju za GSK 64 Professional

Tip	Meza žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				


Pocinkovana verzija

SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	2 608 200 500	C0a	2500	1	563710
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	2 608 200 501	C0a	2500	1	563727
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	2 608 200 502	C0a	2500	1	563734
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	2 608 200 503	C0a	2500	1	563741
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	2 608 200 504	C0a	2500	1	563758
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	2 608 200 505	C0a	2500	1	563765
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	2 608 200 506	C0a	2500	1	563772
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	2 608 200 507	C0a	2500	1	563789

nerđajuća verzija

SK64 25NR	1,6	2,8	1,45	25	2 608 200 508	C0a	2500	1	563796
SK64 35NR	1,6	2,8	1,45	35	2 608 200 509	C0a	2500	1	563802
SK64 50NR	1,6	2,8	1,45	50	2 608 200 510	C0a	2500	1	563819

Čivije sa upuštenom glavom 34° 1.8/15g



► Za GSK 64-34 Professional


glatka verzija
pocinkovani

SK64-34 32G	1,8	2,5	1,76	32	2 608 200 519	C0a	4000	1	617659
SK64-34 38G	1,8	2,5	1,76	38	2 608 200 520	C0a	4000	1	617666
SK64-34 44G	1,8	2,5	1,76	44	2 608 200 521	C0a	4000	1	617673
SK64-34 50G	1,8	2,5	1,76	50	2 608 200 522	C0a	4000	1	617680
SK64-34 57G	1,8	2,5	1,76	57	2 608 200 523	C0a	4000	1	617697
SK64-34 63G	1,8	2,5	1,76	63	2 608 200 524	C0a	4000	1	617703

nerđajuća verzija

SK64-34 38NR	1,8	2,5	1,76	38	2 608 200 525	C0a	4000	1	617710
SK64-34 50NR	1,8	2,5	1,76	50	2 608 200 526	C0a	4000	1	617727
SK64-34 63NR	1,8	2,5	1,76	63	2 608 200 527	C0a	4000	1	617734

Čivije sa upuštenom glavom 20° 1.6/16g



► Za GSK 18 V-Li Professional

Tip	Merz žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
-----	--------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

Pocinkovana verzija

SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	2 608 200 528	C0a	2000	1	621687
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	2 608 200 529	C0a	2000	1	621694
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	2 608 200 530	C0a	2000	1	621700
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	2 608 200 531	C0a	2000	1	621717
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	2 608 200 532	C0a	2000	1	621724
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	2 608 200 533	C0a	2000	1	621731

nerđajuća verzija

SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	2 608 200 534	C0a	2000	1	621748
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	2 608 200 535	C0a	2000	1	621755
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	2 608 200 536	C0a	2000	1	621762

Spjalice za Bosch pneumatski spajač



- **Pogodne za** pričvršćenje materijala za toplotnu izolaciju, gips-vlaknastih ploča, stepenica i rukohvata, gradnju ograda, letvice vrata i prozora, tapaciranje, okvire slika
- Verzija: sve spjalice su pocinkovane i obložene smolom
- Sve spjalice proizvode se u Evropi te time garantuju visoki, konstantni kvalitet
- I u području dekoracije spjalice sa uskim leđima nude dobro rešenje, jer leđa spjalice prodiru duboko u drvo te se zbog toga jedva primećuju.

Bosch spjalice služe kao sredstvo za pričvršćenje za različite primene u unutrašnjoj izgradnji npr. za pričvršćenje drvenih podova.

Spjalice sa uskim leđima 1.2/18g, vrh dleta, obložene smolom – pocinčana verzija



- **Odgovaraju za** GTK 40 Professional


Tip	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
TK40 15G	5,8	1,2	15	2 608 200 700	C0a	5000	1	563901
TK40 20G	5,8	1,2	20	2 608 200 701	C0a	5000	1	563918
TK40 25G	5,8	1,2	25	2 608 200 702	C0a	5000	1	563925
TK40 30G	5,8	1,2	30	2 608 200 703	C0a	5000	1	563932
TK40 35G	5,8	1,2	35	2 608 200 704	C0a	5000	1	563949
TK40 40G	5,8	1,2	40	2 608 200 705	C0a	5000	1	563956

Spajalice, čivije i ekseri za heftalice



- ▶ **Spajalice od pljosnate žice** posebno su pogodne za tanke materijale, ako se leđa spajalice ne smeju utisnuti u materijal koji se spaja
- ▶ **Spajalice od tanke žice** su univerzalno sredstvo za pribijanje za svestranu primenu zanatlija i hobi-majstora
- ▶ **Spajalice sa uskim leđima** prodiru duboko i nude naročito čvrsto držanje uz neupadljiva leđa spajalice


Spajalice od pljosnate žice tip 51



- ▶ **Pogodne za primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.**
- ▶ **Odgovaraju za heftalice proizvođača Bukama, Rocagraf**

Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...
10	1	6	2 609 200 200	C1a	1000	1	084000
10	1	8	2 609 200 201	C1a	1000	1	084017
10	1	10	2 609 200 202	C1a	1000	1	084024
10	1	14	2 609 200 203	C1a	1000	1	084031

Spajalice od pljosnate žice tip 52




- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Black & Decker

Širina (B) mm		Debljina (D) mm		Dužina (L) mm		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3163140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
12,3	1,25	6	2 609 200 204	C1a	1000	1	084048								
12,3	1,25	8	2 609 200 205	C1a	1000	1	084055								
12,3	1,25	10	2 609 200 206	C1a	1000	1	084062								
12,3	1,25	12	2 609 200 207	C1a	1000	1	084079								

Spajalice sa D-vrhom

12,3	1,25	14	2 609 200 208	C1a	1000	1	084086								
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Spajalice od pljosnate žice tip 54




- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	2 609 200 218	C1a	1000	1	084185								
12,9	1,25	8	2 609 200 219	C1a	1000	1	084192								
12,9	1,25	10	2 609 200 220	C1a	1000	1	084208								
12,9	1,25	12	2 609 200 221	C1a	1000	1	084215								

Spajalice sa D-vrhom

12,9	1,25	14	2 609 200 222	C1a	1000	1	084222								
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Spajalice od pljosnate žice tip 57




- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Arrow, Black & Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	2 609 200 229	C1a	1000	1	084291								
10,6	1,25	8	2 609 200 230	C1a	1000	1	084307								
10,6	1,25	10	2 609 200 231	C1a	1000	1	084314								
10,6	1,25	12	2 609 200 232	C1a	1000	1	084321								

Spajalice sa D-vrhom

10,6	1,25	14	2 609 200 233	C1a	1000	1	084338								
------	------	----	---------------	-----	------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Spjalice od tanke žice tip 53




- ▶ **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- ▶ **Odgovaraju za** heftalnice proizvođača AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Skil, Stanley, Wolfcraft

Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
11,4	0,74	4	2 609 200 291	C1a	1000	1	101363
11,4	0,74	6	1 609 200 326	C1a	1000	1	012126
11,4	0,74	6	2 609 200 209	C1a	5000	1	084093
11,4	0,74	8	1 609 200 365	C1a	1000	1	004756
11,4	0,74	8	2 609 200 210	C1a	5000	1	084109
11,4	0,74	10	1 609 200 366	C1a	1000	1	004763
11,4	0,74	10	2 609 200 211	C1a	5000	1	084116
11,4	0,74	12	1 609 200 367	C1a	1000	1	004770
11,4	0,74	12	2 609 200 212	C1a	5000	1	084123
11,4	0,74	14	1 609 200 368	C1a	1000	1	004787
11,4	0,74	14	2 609 200 213	C1a	5000	1	084130
11,4	0,74	18	1 609 200 369	C1a	1000	1	004794

Spjalice od nerđajućeg čelika otporne na vremenske uticaje.

11,4	0,74	6	2 609 200 214	C1a	1000	1	084147
11,4	0,74	8	2 609 200 215	C1a	1000	1	084154
11,4	0,74	10	2 609 200 216	C1a	1000	1	084161
11,4	0,74	14	2 609 200 217	C1a	1000	1	084178


Spjalice od tanke žice tip 58



- ▶ **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- ▶ **Odgovaraju za** heftalnice proizvođača Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	2 609 200 234	C1a	1000	1	084345
13	0,75	8	2 609 200 235	C1a	1000	1	084352
13	0,75	10	2 609 200 236	C1a	1000	1	084369
13	0,75	12	2 609 200 237	C1a	1000	1	084376
13	0,75	14	2 609 200 238	C1a	1000	1	084383


Spajalice od tanke žice tip 59



- ▶ **Pogodne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Rapid, Rocagraf

Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
10,6	0,72	6	2 609 200 239	C1a 1000	1	084390	
10,6	0,72	8	2 609 200 240	C1a 1000	1	084413	
10,6	0,72	10	2 609 200 241	C1a 1000	1	084420	
10,6	0,72	12	2 609 200 242	C1a 1000	1	084437	
10,6	0,72	14	2 609 200 243	C1a 1000	1	084444	


Spajalice sa uskim leđima tip 55



- ▶ **Pogodne za** naročito čvrste spojeve, i za deblje materijale
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	1 609 200 370	C1a 1000	1	004800	
6	1,08	14	1 609 200 371	C1a 1000	1	004817	
6	1,08	16	1 609 200 372	C1a 1000	1	004824	
6	1,08	18	2 609 200 223	C1a 1000	1	084239	
6	1,08	19	1 609 200 373	C1a 1000	1	004831	

Spajalice sa uskim leđima tip 55 obložene smolom



- ▶ **Pogodne za** pričvršćivanje zidnih i plafonskih obloga u kombinaciji sa kandžama za fuge ili za profilno drvo. Sloj smole obezbeđuje čvrsto držanje zahvaljujući lepljivom delovanju tokom dužeg perioda.
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	2 609 200 225	C1a 3000	1	084253	
6	1,08	19	1 609 200 389	C1a 1000	1	004992	
6	1,08	19	2 609 200 226	C1a 3000	1	084260	
6	1,08	23	1 609 200 374	C1a 1000	1	004848	
6	1,08	23	2 609 200 227	C1a 3000	1	084277	
6	1,08	26	1 609 200 388	C1a 1000	1	004985	
6	1,08	28	1 609 200 375	C1a 1000	1	004855	
6	1,08	28	2 609 200 228	C1a 3000	1	084284	
6	1,08	30	2 609 200 224	C1a 1000	1	084246	

Čivije tip 40



- ▶ **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bosch, Kwb, Novus

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
16	1 609 200 381	C1a	1000	1	004916	
19	1 609 200 382	C1a	1000	1	004923	
23	1 609 200 390	C1a	1000	1	005005	
28	1 609 200 391	C1a	1000	1	005012	


Čivije tip 41



- ▶ **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

14	2 609 200 292	C1a	1000	1	101370
----	---------------	-----	------	---	--------


Ekseri tip 47



- ▶ Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 16 i 30 mm
- ▶ Širina glave zaviso od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu
1,8	1,27	16	1 609 200 376	C1a	1000	1	004862
1,8	1,27	19	1 609 200 377	C1a	1000	1	004879
1,8	1,27	23	1 609 200 378	C1a	1000	1	004886
1,8	1,27	26	1 609 200 379	C1a	1000	1	004893
1,8	1,27	28	1 609 200 380	C1a	1000	1	004909
1,8	1,27	30	2 609 200 249	C1a	1000	1	084406


Ekseri tip 48



- ▶ Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika
- ▶ **Odgovaraju za** heftalicu Bosch PTK 14

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
1,8	1,45	14	1 609 200 393	C1a	1000	1	008396

Ekseri tip 49



- ▶ Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 14 i 30 mm
- ▶ Širina glave zaviso od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- ▶ **Odgovaraju za** heftalice proizvođača Black & Decker

2,8	1,65	14	2 609 200 244	C1a	1000	1	084451
2,8	1,65	16	2 609 200 245	C1a	1000	1	084468
2,8	1,65	19	2 609 200 246	C1a	1000	1	084475
2,8	1,65	25	2 609 200 247	C1a	1000	1	084482

Set odstranjivača spajalica i heftalica



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Odstranjivači spajalica		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
		2 608 110 002	PC1c	1	1	062459
4-delni set za heftalicu Za PTK 14 E		Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
		2 607 000 098	PC1c	1	1	010443

Ručne i udarne heftalice



- ▶ Ručne heftalice za brzo pričvršćivanje na primer tkanina, folija, kartona ili izolacionog materijala
- ▶ Verzija kao ručna heftalica sa okidačem na ručki ili udarna heftalica sa okidanjem udarca
- ▶ Bosch udarne heftalice pri udaru utiskuju spajalicu u materijal uz veliku silu

Bosch ručna heftalica sa okidačem na ručki za univerzalnu primenu zanatlija ili hobi-majstora

Ručne heftalice

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...



Ručna heftalica HT 8

Pogodna za brzo pričvršćivanje tkanina, folija, izolacionih materijala itd.
Robusna verzija samo od čelika, meki rukohvat, učvršćivanje drške
Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm

0 603 038 000	C1a	1	1	101325
---------------	-----	---	---	--------



Ručna heftalica HT 14


Pogodna za brzo pričvršćivanje tkanina, krovne lepenke, folija, izolacionih materijala, pletene žice kao i za lake radove tapaciranja
Multifunkcionalna heftalica u robusnoj verziji samo od čelika sa bezstepenim podešavanjem snage udarca, mekim rukohvatom, učvršćivanjem drške
Odgovarajući tip spajalice 53 dužina 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, odgovarajući tip čivije 41, dužina 14 mm

0 603 038 001	C1a	1	1	101332
---------------	-----	---	---	--------

Trake sa šrafovimima za MA55




Trake sa šrafovimima



► **Prikladno za primene u suvoj gradnji**

► **Za MA 55**




Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

Grubi navoj

Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu

S-G	PH2	3,9	25	2 608 000 547	C0a	1000	1	688277
S-G	PH2	3,9	30	2 608 000 548	C0a	1000	1	688284
S-G	PH2	3,9	35	2 608 000 549	C0a	1000	1	688291





Fini navoj

Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (do debljine 0,7 mm)

S-F	PH2	3,9	25	2 608 000 550	C0a	1000	1	688307
S-F	PH2	3,9	30	2 608 000 551	C0a	1000	1	688314
S-F	PH2	3,9	35	2 608 000 552	C0a	1000	1	688321

Trake sa šrafovima




Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					

Šraf za gipskarton

Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu i metalu (do debljine 0,7 mm)

G	PH2	3,9	30	2 608 000 553	C0a	1000	1	688338
----------	-----	-----	----	----------------------	-----	------	---	--------



Fini navoj sa glavom za bušenje

Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (debljine 0,7-2,2 mm)

S-FB	PH2	3,9	35	2 608 000 554	C0a	1000	1	688345
-------------	-----	-----	----	----------------------	-----	------	---	--------

Pribor za pištolje za lepljenje



- ▶ Štapići topivog lepka za jednostavnu popravku, pričvršćivanje, montiranje, zaptivanje i fugovanje
- ▶ **Odgovaraju za sve uobičajene pištolje za lepljenje**

Štapići lepka, transparentni

- ▶ za elastične, žilave spojeve
- ▶ **Pogodni za** zaptive, PVC, plastiku, kožu, keramiku, tekstil, staklo
- ▶ **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Precnik mm	Dužina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
11	45	125	1 609 201 219*	C1a	1	1	005265
11	45	500	1 609 201 220*	C1a	1	1	005272
11	200	500	1 609 201 396*	C1a	1	1	005647
11	200	10000	2 607 001 104*	C0a	1	1	068291

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Štapići lepka, crni

- ▶ za elastične, žilave spojeve
- ▶ **Pogodni za** zaptivanje, tepih, metal
- ▶ **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	1 609 201 221*	C1a	1	1	005289
11	200	500	2 607 001 178*	C1a	1	1	048439

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Štapići lepka, sivi

- ▶ za elastične, žilave spojeve
- ▶ **Pogodni za** električne delove, kablovske spone, PVC, tepih
- ▶ **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
11	200	500	2 607 001 177*	C1a	1	1	048422

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Štapići lepka, žuti, prirodne boje

- ▶ za tvrde, čvrste spojeve
- ▶ **Pogodni za** drvo, lepka, karton, pakovanja, zaptivanje, metal
- ▶ **Odgovaraju za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	2 607 001 176*	C1a	1	1	048415
----	-----	-----	----------------	-----	---	---	--------

* Jedinica pakovanja za dostavu je promenjiva u skladu sa odgovarajućim navodom težine

Stanica za punjenje bez strujnog kabela

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Napon(t) V	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Stanica za punjenje						
Pogodna za punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE						
Za GKP 200 CE Professional						
	-	2 609 200 136	P1d	1	1	059008




Pribor za Bosch pištolj za lemljenje PLP 100



- Pribor za Bosch pištolj za lemljenje PLP 100 za brzo meko lemljenje kalaja, za obradu površina i rezanje plastike te za pirografiju u drvetu

Bosch pištolj za lemljenje sa direktno grejanim vrhovima lemilice za brzo i čisto lemljenje, na primer delova elektronike ili audio-komponenta kod izrade zvučnika

Vrhovi lemilice za Bosch PLP 100

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 Vrh lemilice Pogodan za pirografiju, gravuru u drvetu	1 609 390 232	PC1c	1	1	005951
 Vrh lemilice Pogodan za fine radove	1 609 390 337	PC1c	1	1	006033
 Vrh lemilice univerzalno primenjiv	1 609 390 228	PC1c	1	1	005913

Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje

Pribor za Bosch fen za vreli vazduh

Vreli vazduh se može svestrano primenjivati. Bosch asortiman mlaznica zbog toga obuhvata tipove za sušenje, odmrzavanje, kalajisanje, oblikovanje, varenje plastike i za uklanjanje boje. Izvedbe su prilagođene za Bosch fenove za vreli vazduh (oblik štapa i oblik pištolja).



Pribor za Bosch fen za vreli vazduh



Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh, svi modeli

- **Odgovaraju za** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE



Širina [mm]	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				



Mlaznica za površine
sa površinskom raspodelom vrelkog vazduha za sušenje, uklanjanje boje, odmrzavanje.

75	33,5	1 609 390 451	C1a	1	1	006095
50	33,5	1 609 201 795	C1a	1	1	013109



Mlaznica sa zaštitom za staklo
sa posebnom bočnom konstrukcijom za zaštitu materijala oseljivih na vrućinu, npr. stakla.

75	33,5	1 609 390 452	C1a	1	1	006101
50	33,5	1 609 201 796	C1a	1	1	013116



Reflektorska mlaznica
sa frontalnim preusmeravanjem za lemljenje, kalajisanje i stezanje.

32	33	1 609 390 453	C1a	1	1	006118
----	----	---------------	-----	---	---	--------



Zakošena mlaznica
za lako uklanjanje materijala koji se deformišu toplotom, za Bosch fen za vreli vazduh u obliku štapa

80	33,5	1 609 201 751	C1a	1	1	015141
----	------	---------------	-----	---	---	--------

Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh, svi modeli



širina [mm]	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Redukciona mlaznica sa prepolovljenim prečnikom za rad u uglovima ili za koncentraciju mlaza vrellog vazduha na male površine, npr. kod uklanjanja lema.

-	20	1 609 201 648	C1a	1	1	015110
---	----	---------------	-----	---	---	--------

Mlaznice za Bosch fen za vreli vazduh sa elektronikom

► Za GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE



Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			

Redukciona mlaznica kao okrugla mlaznica za koncentrisani mlaz vrellog vazduha ili kao adapter za specijalne mlaznice.

14	1 609 201 647	C1a	1	1	015134
----	---------------	-----	---	---	--------



Redukciona mlaznica Osnovni elementi za sve dodatne mlaznice Ø 9 mm

9	1 609 201 797	C1a	1	1	013123
---	---------------	-----	---	---	--------



Papuča za zavarivanje sa bočnim kanalom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 5 mm. U kombinaciji sa redukcijom mlaznicom Ø 9 mm

10	1 609 201 798	C1a	1	1	013130
----	---------------	-----	---	---	--------



Mlaznica sa prorezom za preklopno zavarivanje PVC folija na uskim površinama. U kombinaciji sa redukcijom mlaznicom Ø 9 mm

10	1 609 201 799	C1a	1	1	013147
----	---------------	-----	---	---	--------



Rezna mlaznica za visoko koncentrisani mlaz vrellog vazduha za sečenje tvrde pene do debljine 100 mm. U kombinaciji sa redukcijom mlaznicom Ø 9 mm

10	1 609 201 800	C1a	1	1	013154
----	---------------	-----	---	---	--------



Mlaznica za zavarivanje sa otvorom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 4 mm. U kombinaciji sa redukcijom mlaznicom Ø 9 mm

10	1 609 201 801	C1a	1	1	013161
----	---------------	-----	---	---	--------



Plastična žica za zavarivanje za Bosch fen za vreli vazduh sa elektronikom

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje						
Dužina mm	Prečnik mm	Težina g	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (HDPE) crna								
225	4	100	1 609 201 807	C1a	1	1	013185	
Plastična žica za zavarivanje Tvrdi PVC prozirna								
225	4	100	1 609 201 808	C1a	1	1	013192	
Plastična žica za zavarivanje Meki PVC prirodna								
225	4	100	1 609 201 809	C1a	1	1	013208	
Plastična žica za zavarivanje Polipropilen (PP) bež								
225	4	100	1 609 201 810	C1a	1	1	013215	
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (LDPE) beli								
225	4	100	1 609 201 811	C1a	1	1	013222	

Stezna creva

- Izolovanje krajeva, prekida i snopova kablova pomoću steznog creva.

Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...		
1,6-4,8	1 609 201 812	P1d	50	1	013239		
4,8-9,5	1 609 201 813	P1d	30	1	013246		




Pribor za Bosch pištolje za prskanje



- ▶ Pribor za pištolje za prskanje za ravnomerno lakiranje, impregniranje ili za uklanjanje ostataka, prljavštine
- ▶ Mlaznice za retke i guste tečnosti za prskanje
- ▶ Okrugle mlaznice za čisto, površinsko nanošenje boje

Mlaznice za pljosnati mlaz za ciljano nanošenje boje na male površine

Mlaznice za Bosch pištolj za prskanje PSP 260

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
 <p>Okrugla mlaznica za univerzalnu primenu.</p>	0,4	1 609 390 540	C1d	1	1	017237
<p>Okrugla mlaznica Rubinski umetak</p>	0,6	1 609 390 541	C1d	1	1	017244
 <p>Mlaznica za pljosnati mlaz za tačno prskanje.</p>	0,5	1 609 390 358	C1d	1	1	006064
<p>Mlaznica za pljosnati mlaz Tvrdi metal</p>	0,7	1 609 390 359	C1d	1	1	006071
 <p>Produžetak mlaznice savitljiv na gore ili na dole.</p>	-	1 609 390 021	C1d	1	1	005852



Pribor za Bosch pištolje za prskanje

► za rad sa bojom



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3165140...

Čaša za boju
Za PSP 260

	1 609 390 458	P1b	1	1	006125
--	---------------	-----	---	---	--------



Čaša za boju
Za PSP 60

	2 609 390 300	P1b	1	1	103794
--	---------------	-----	---	---	--------



Sito za boju
Za PSP 60; PSP 260

	1 609 390 045	P1d	1	1	005876
--	---------------	-----	---	---	--------



Čaša za merenje viskoziteta
Za PSP 60; PSP 260

	1 609 200 248	P1b	1	1	004473
--	---------------	-----	---	---	--------



Igla za mlaznice
Za PSP 60

	2 609 390 301	P1b	1	1	103800
--	---------------	-----	---	---	--------

Pribor za Bosch odvajač tapeta PTL 1



- ▶ Pribor za odvajač tapeta za brzo uklanjanje starih tapeta – bez mukotrpnog rukovanja vodom, hemikalijama i lopaticom
- ▶ Za jednostavan rad, i na teško pristupačnim mestima ili uglastim površinama
- ▶ Tanki mlaznica skuplja vrelu paru za rad npr. iza radijatora

Pritisnite parni štit i pustite da deluje, zatim možete da odvojite tapetu brzo i bez ikakve muke

Pribor za Bosch odvajač tapeta PTL1

Dužina mm	Širina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				



Parni štit
Za PTL 1

300	183	2 609 390 282	C1d	1	1	088718
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Crevo
Za PTL 1

350	-	2 609 390 283	C1d	1	1	088725
-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Mlaznica za prskanje sa drškom, za uska mesta.
Za PTL 1

165	-	2 609 390 284	P1d	1	1	088732
-----	---	---------------	-----	---	---	--------



Usisavanje

Program pribora za eksterno usisavanje sa Bosch specijalizovanim usisivačima kod primene profesionalnih električnih alata



Pribori za nove usisivače za mokro/suvo usisavanje **GAS 35 L SFC+**, **GAS 35 L AFC**, **GAS 35 M AFC** te **GAS 55 M AFC** naći ćete od aprila 2013. godine pod adresom www.bosch-pt.com













Prikladni za usisivače GAS 15 + 25 + 50 + 50 M

Sa papirnatom kesom	2 605 411 167 (za GAS 25) 2 605 411 163 (za GAS 50 + 50 M)	Sa kesom od flisa	2 605 411 229 (za GAS 15 L)
Sa filterom od poliestera	2 607 432 015 (za GAS 25) 2 607 432 017 (za GAS 50)	Sa naboranim filterom od poliestera	2 607 432 024 (za GAS 15 L)
		Sa naboranim filterom od celuloze	2 607 432 016 (za GAS 50 M)








Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GBH 2-20 SE GBH 2-20 SRE GBH 2 SE GBH 2 SR GBH 2-22 RE GBH 2-23 ... GBH 2-24 DSE GBH 2-24 DSR GBH 2-24 DFR GBH 2-26 E GBH 2-26 RE GBH 2-26 DE GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 3-28 E GBH 3-28 FE GBH 2-18 RE GBH 2-23 RE GBH 4-32 DFR GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR	 Set dodatka za usisavanje Saugfix Ø bušenja 4-20 mm 1 607 000 173		
	GBH 5-40 DE GBH 5-40 DCE GBH 7-46 DE GBH 11 DE	 Dodatak za usisavanje Saugfix Ø bušenja 16-40 mm 1 618 190 009	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Dijamantne bušilice	GDB 1600 WE GDB 1600 DE GDB 2500 WE	 Stalak za bušenje 0 601 190 025	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Crevo Ø 35 mm GAS 15	
Vibracione bušilice	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE GSB 20-2 RCE GSB 20-2 RET GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE GSB 21-2 RE GSB 21-2 RCT	 Set dodatka za usisavanje Saugfix Ø bušenja 4-20 mm 1 607 000 173		
	GSB 90-2 E	 Kompletan set 3 607 031 202	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Crevo Ø 35 mm GAS 15	

Glodalice za žlebove i proreze	Tipovi mašina	Važi za kataloški broj...	Posebno	Nastavak	Crevo	Adapter
	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A GSF 100 A				Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15	





**Ugaone brusilice
670 W – 1.400 W**

	GWS 5-100 .. GWS 5-115 .. GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 .. GWS 850 ...	0 601 375 0... – 0 601 377 9...	Brzo podešavanje  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 619 P06 514	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80...	Stezna traka/poluga  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje 1 605 510 291			
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI/CIE GWS 14-125 CI/CIE/CIT	0 601 820... – 0 601 825...	Brzo podešavanje  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264			
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI/CIE/CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	3 601 H ...	Brzo podešavanje  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264			
	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80. ... – 0 601 805 ...	Stezna traka/poluga  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje za sečenje 1 605 510 291			
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H. ...	Brzo podešavanje  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 265			
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...	Stezna traka/poluga  Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 292			









Ugaone brusilice 2.000 W – 2.500 W	Tipovi mašina	Važi za kataložki broj...	Posebno	Nastavak	Crevo	Adapter
	GWS 20-180 / H / JH GWS 20-180 / J GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 23-180 / J GWS 24-180 BX / JBX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 25-180 / J GWS 26-180 BV / JBV GWS 26-180 H / JH GWS 26-180 B GWS 180 / J		 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 179			
	GWS 20-230 / J GWS 23-230 / J GWS 25-230 / J GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 24-230 H / BV / JBV GWS 26-230 B / BV / JBV GWS 24-230 BX / JBX GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH GWS 26-230 JBV GWS 230		 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)		 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 602 025 284		Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	bez adaptera
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R..T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)		 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 602 025 285			

Specijalne brusilice za sečenje i razdvajanje













	GWS 24-300 GWS 24-300 J		 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 215	 Nastavak 1 600 793 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	



Brusilice za beton

	GBR 14 CA				Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
					Crevo Ø 35 mm GAS 15 L	

Uvodne testere	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GST 100 GST 100 CE GST 100 B GST 100 BCE GST 120 E GST 120 BE GST 135 CE GST 135 BCE GST 14,4 V GST 18 V GST 24 V GST 75 BE GST 150 CE GST 150 BCE GST 90 E		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Testera „lisičji rep“				
	GFZ 14-35 A GFZ 16-35 AC		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Ručne kružne testere				
	GKS 54 GKS 54 CE GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 66 CE GKS 85 S GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 24 V GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Ručna renda				
	GHO 15-82 GHO 26-82 GHO 31-82 GHO 36-82 C GHO 40-82 C GHO 14,4 V		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	













Površinske glodalice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GKF 600 GOF 900 ACE GOF 1300 ACE GOF 2000 CE GOF 1600 CE GMF 1600 CE	 Adapter 2 608 000 488 2 608 000 489 2 607 017 128	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Univerzalna glodalica				
	GUF 4-22 A	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Glodalica za pljosnate tiplove				
	GFF 22 A	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Tračne brusilice				
	GBS 75 AE Set	 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GBS 100 AE	 Adapter 1 600 499 005	Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Vibracione brusilice				
	GSS 16 A GSS 23 AE GSS 23 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GSS 140 A GSS 230 AE GSS 280 A GSS 280 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Delta-brusilica				
	GDA 280 E		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	

Ekscentar brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	GEX 125 A GEX 125 AC GEX 150 AC	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
	GEX 125-1 AE GEX 150 Turbo		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	
Stacionarni uređaji				
	GCM 8 S GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD GCM 12 GCM 12 SD GTS 10 GKG 24 V		Crevo Ø 19 mm 2 607 002 161 (3 m) 2 607 002 162 (5 m) antistatičko	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 163 (3 m) 2 607 002 164 (5 m) antistatičko	

Program pribora za eksterno usisavanje sa Bosch specijalizovanim usisivačima kod primene električnih alata za kućnu radinost



















Pogodan za usisivače PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21











Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione bušilice				
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 E PST 680 E PST 650 PE PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748





Pogodan za usisivače PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21

Ekscentar brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 200 A/AC PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vario-brusilice				
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	
Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa				
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	






















Ručne kružne testere	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 002 149 (3 m) 2 607 002 150 (5 m)	bez adaptera
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180		
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		












Pogodna za usisivače PAS 11-25F/PAS 11-27/PAS 11-25F (PAS 12-50/PAS 12-50F)

Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 300 E PBH 240 RE PBH 220 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 160 R PBH 180 RE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933


















Vibracione bušilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 E PST 650 PE PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Ekscentar brusilice				
	PEX 420 AE PEX 400 AE PEX 270 AE PEX 150 A PEX 220 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
		 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
Vario-brusilice				
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933













Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 1 609 200 933
			Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	
Ručne kružne testere				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 CE PKS 54 PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180	Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		

Pogodna za usisivač PAS 10-20 (PAS 850)

Elektro-pneumatski čekići za bušenje	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PBH 160 R PBH 180 RE PBH 200 FRE PBH 200 RE PBH 220 RE PBH 240 RE PBH 300 E	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748



Vibracione bušilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PSB 100-2 RE PSB 500 RE PSB 550 RE PSB 650 RE PSB 650 RPE PSB 700 RE PSB 750-2 RE PSB 750-2 RPE PSB 850-2 RE PSB 1000 RPE PSB 1200-2 RPE	 Dodatak za usisavanje Saugfix 1 618 190 006	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ubodne testere				
	PST 650 PST 650 PE PST 650 E PST 680 E PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL PST 750 PE PST 800 PEL PST 850 PE PST 900 PEL PST 1000 PEL		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Delta-brusilica				
	PDA 240 E PDA 180 E PDA 180		Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ekscentar brusilice				
	PEX 150 A PEX 220 A PEX 270 AE PEX 400 AE PEX 420 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Vibracione brusilice				
	PSM 160 A	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
	PSM 80 A PSS 190 AE PSS 250 AE PSS 280 A PSS 300 AE			
Rende				
	PHO 16-82 PHO 20-82 PHO 25-82 PHO 30-82 PHO 35-82 C PHO 3100		Crevo Ø 35 mm 2 600 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	bez adaptera
Tračne brusilice				
	PBS 75 AE PBS 75 A PBS 60 E PBS 60	 Adapter 2 600 499 045	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
			Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	bez adaptera
			Crevo Ø 35 mm 1 609 390 491 (1,8 m)	bez adaptera
	PBS 7 AE	 Adapter 2 600 306 007	Crevo Ø 19 mm 2 600 793 009 (3 m) 1 610 793 002 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748

Vario-brusilice	Tipovi mašina	Posebno	Crevo	Adapter
	PVS 300 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Glodalica za postranične procepe duž uglova stropa				
	PSF 22 A		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Ručne kružne testere				
	PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE PKS 55 PKS 55 A PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	 Adapter 2 607 000 748
Površinske glodalice				
	POF 400 A POF 500 A POF 600 ACE POF 800 ACE POF 1100 AE POF 1200 AE POF 1300 ACE POF 1400 AE		Crevo Ø 35 mm 2 607 000 837 (3 m) 1 609 202 230 (5 m)	
Ugaone brusilice				
	PWS 20-230 J PWS 21-230 PWS 1900	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 180		
	PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 264		
	PWS 7-100 (0 603 402 0..) PWS 7-115 (0 603 402 0..) PWS 720 (0 603 403 0..) PWS 7-125 (0 603 403 0..) PWS 700 (0 603 402 0..) PWS 8-125 CE (0 603 404 7..) PWS 850 CE (0 603 404 7..) PWS 9-125 CE (0 603 405 7..) PWS 10-125 CE (0 603 347 ...) PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 1 605 510 291		
	PWS 7-125 (3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..) PWS 700-115 (0 603 A64 2..) PWS 720-115 (0 603 A64 0..) PWS 720-125 (0 603 A64 0..) PWS 750-115 (0 603 A 84 1..) PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)	 Klizna vodica sa nastavkom za usisavanje 2 605 510 292		



Pribor za eksterno usisavanje sa Bosch usisivačima



Mlaznice za Bosch usisivače



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prednastavak	Prednastavak
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3163140...



Adapter za izduvanje
Za Ventaro

-	2 607 002 536	P1d	1	1	371582
---	----------------------	-----	---	---	--------



Podna mlaznica

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro

35	1 609 201 230	C1d	1	1	005326
----	----------------------	-----	---	---	--------



Podna mlaznica

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro

49	1 609 200 970	C1a	1	1	005166
----	----------------------	-----	---	---	--------



Mlaznica za procepe

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro

35	2 607 000 165	C1d	1	1	056656
----	----------------------	-----	---	---	--------

Mlaznice za Bosch usisivače

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			

Mlaznica za procepe

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	1 609 200 971	C1d	1	1	005173
----	---------------	-----	---	---	--------

Mlaznica za krutu prljavštinu

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 170	C1d	1	1	056359
----	---------------	-----	---	---	--------

Mlaznica za krutu prljavštinu

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F



49	2 607 000 169	C1a	1	1	056342
----	---------------	-----	---	---	--------

Gumena mlaznica

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	1 609 201 229	C1d	1	1	005319
----	---------------	-----	---	---	--------

Mala usisna mlaznica

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 166	C1d	1	1	056335
----	---------------	-----	---	---	--------

Mlaznica za grebanje

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 168	C1d	1	1	063012
----	---------------	-----	---	---	--------

Usisna četka




Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro






35	1 609 390 481	C1a	1	1	015967
----	---------------	-----	---	---	--------



Mlaznice za Bosch usisivače

	Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
						
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
Višenamenska mlaznica sa 3 umetka: gumeni rub za vodu, četka za ravne površine, plastični umetak za tepihe Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	35	1 609 390 478	C1d	4	1	015936
						
Mlaznica za duvanje Za Ventaro	39,3	2 607 002 529	P1d	1	1	108683
						
Usisna mlaznica za bušenje Za Ventaro	35	2 607 002 526	P1d	1	1	365024

Creva za Bosch usisivače

	Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
							
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
Crevo za glave za usisavanje Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	12	5	1 610 706 001	P0b	1	1	026970
							
Crevo Za GAS 11-21; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	19	3	2 600 793 009	C0a	1	1	015462
	19	5	1 610 793 002	C0a	1	1	006149
							
Crevo za Bosch glodalicu za žlebove u zidovima Za GNF 20 CA Professional	29	5	3 607 000 057	C0a	1	1	018647

Creva za Bosch usisivače

Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				



Crevo

za PAS 850 potreban je adapter 1 609 390 474

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	1 609 202 230	C0a	1	1	053082
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Crevo

za PAS 850 potreban je adapter 1 609 390 474

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	2 607 000 837	C0a	1	1	097277
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Crevo sa bajonetnim zatvaračem

Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	2 609 390 392	C0a	1	1	292771
35	5	2 609 390 393	C0a	1	1	292788



Crevo

Za GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	2 607 002 149	C0a	1	1	205313
35	5	2 607 002 150	C0a	1	1	205320



Crevo

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	3	2 607 000 167	C0a	1	1	062572
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem

Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	3	2 607 002 161	C0a	1	1	257541
19	5	2 607 002 162	C0a	1	1	257558



Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem

Za GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	2 607 002 163	C0a	1	1	257565
35	5	2 607 002 164	C0a	1	1	257572



Crevo sa adapterom za produženje creva

Za Ventaro

30	2	2 607 002 522	C0a	1	1	365000
----	---	---------------	-----	---	---	--------



Cevi za Bosch usisivače

Prečnik mm	Dužina [m]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				

Cev

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	0,5	2 607 002 631	C0a	2	1	605748
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Cev

Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

49	0,5	1 609 200 968	C0a	1	1	017664
----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Ručke sa regulisanjem vazduha za Bosch usisivače

Prečnik mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje			

Drška za regulisanje vazduha

Za GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro



35	2 607 000 164	P1d	1	1	056328
----	---------------	-----	---	---	--------

Drška za regulisanje vazduha

Za GAS 15 L Professional



35	2 607 002 630	P0b	1	1	605731
----	---------------	-----	---	---	--------

Redukcijski nastavak i adapter za Bosch usisivače

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje
Prečnik mm	Kataloški broj
	Vrsta pakovanja
	Jedinica pakovanja za prodaju
	Jedinica pakovanja za dostavu
	EAN-kod 3165140...

Adapter

za priključak 19 mm crevo
Prečnik: 58 > 19 mm



Za GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000

35	1 609 200 933	C1d	1	1	005142
----	---------------	-----	---	---	--------

Adapter dvodelni

Prečnik: 49/35/19 mm



Za GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	1 609 390 474	C1a	1	1	015899
----	---------------	-----	---	---	--------

Redukcioni nastavak

Prečnik: 49 > 35 mm



Za GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F

49	1 609 200 976	C1a	1	1	005180
----	---------------	-----	---	---	--------

Adapter za sva postojeća creva

Prečnik: 35/19 mm



Za GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F

35	2 607 000 748	P0b	1	1	205337
----	---------------	-----	---	---	--------

Stezni prsten univerzalni za creva



Stezni prsten za crevo

19	2 607 001 976	P1d	1	1	435963
----	---------------	-----	---	---	--------



Stezni prsten za crevo

35	2 607 001 977	P1d	1	1	435970
----	---------------	-----	---	---	--------



Adapter za crevo

Za GAS 15 L Professional

35	2 607 002 632	P0b	1	1	605755
----	---------------	-----	---	---	--------



Naborani filter



Veličina cm ²	Prečnik mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				

Naborani filter od staklenih vlakana

Za GAS 10-50 RFK Professional

7200	245	225	2 607 432 004	C0a	1	1	073707
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od poliestera

Za GAS 12-50 RF Professional

7200	245	225	2 607 432 002	C0a	1	1	073684
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od poliestera

Dijamant, mokri sunder

Za GAS 12-30 F Professional

3600	190	165	2 607 432 012	C0a	1	1	150774
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter

Za GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000

3600	190	165	2 607 432 001	C0a	1	1	073677
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od poliestera

Dijamant, mokri sunder

Za GAS 12-50 RF Professional

7200	242	231	2 607 432 008	C0a	1	1	142915
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od poliestera

Za GAS 14-20 RFB Professional

10000	240	300	2 607 432 005	C0a	1	1	073714
-------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Naborani filter

Za GAS 15 L Professional

3000	139	185	2 607 432 024	C0a	1	1	619240
------	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter, četvorougaoni



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Veličina cm ²	Dimenzije (dužina x širina x visina) mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Naborani filter od celuloze, suva primena
Za GAS 25 Professional

4300	257 x 69 x 187	2 607 432 014	C0a	1	1	257589
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od celuloze, suva primena
Za GAS 50; GAS 50 M Professional

8600	257 x 69 x 187	2 607 432 016	C0a	2	1	257602
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------



Naborani filter od poliestera, mokra primena
Za GAS 25 Professional

4300	257 x 69 x 187	2 607 432 015	C0a	1	1	257596
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Naborani filter od poliestera
Za GAS 50; GAS 50 M Professional

8600	257 x 69 x 187	2 607 432 017	C0a	2	1	257619
------	----------------	---------------	-----	---	---	--------

Filter za kamenje



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Prečnik mm	Visina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Filter za kamenje sa spiralnom oprugom
Za GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 14-20 RFB Professional

368	370	2 605 411 119	C0a	1	1	150767
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Filter za kamenje sa spiralnom oprugom
Za GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F

268	310	2 607 432 010	C0a	1	1	019187
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Filter za kamenje
Za PAS 10-20; PAS 850

308	210	2 607 001 129	C0a	1	1	041010
-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Tekstilni filter



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Tekstilni filter sa plastičnim prstenom Za PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	2 607 432 013	P0b	1	1	205344

Papirna filterska vrećica




Papirna filterska vrećica
Obaveza kod drveta! Vreća za otpad, papir sa plastičnim omotačem
Za GAS 10-50 RFH Professional

2 605 411 063	C0a	5	1	073639
---------------	-----	---	---	--------



Papirna filterska vrećica
Za GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F

2 605 411 061	P0b	5	1	073615
---------------	-----	---	---	--------



Papirna filterska vrećica
Za GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F

2 605 411 062	P0b	5	1	073622
---------------	-----	---	---	--------




Papirna filterska vrećica
Obaveza kod drveta!
Za GAS 12-50 RFH Professional

2 605 411 095	P0b	5	1	092012
---------------	-----	---	---	--------



Kesa od flisa
Za GAS 15 L Professional

2 605 411 229	P1c	5	1	605779
---------------	-----	---	---	--------



Kesa za prašinu
Za GAS 15 L Professional

2 605 411 231	P1c	5	1	617161
---------------	-----	---	---	--------



Filterska kesa od flisa
Za GAS 25 Professional

2 605 411 167	P0b	5	1	257985
---------------	-----	---	---	--------

Filterska kesa od flisa
Za GAS 50; GAS 50 M Professional

2 605 411 163	P0b	5	1	257633
---------------	-----	---	---	--------

Papirna filterska vrećica

	Katalogski broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Papirnata filterska vrećica Za GAS 1000 RF Professional; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F</p>	1 609 201 628	P0b	5	1	005777
 <p>Papirnata filterska vrećica Za PAS 10-20; PAS 850</p>	1 609 390 472	P0b	5	1	015875
	1 609 390 471	P0b	10	1	015868
 <p>Papirnata filterska vrećica Za PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F</p>	2 605 411 150	P0b	5	1	210454
 <p>Papirnata filterska vrećica Za PAS 800</p>	1 609 200 934	P0b	5	1	005159
 <p>Kesa za prašinu Za Ventaro</p>	2 605 411 225	C1a	3	1	437141

Odbojnik za kamenje



Odbojnik za kamenje
Za GAS 10-50 RFH; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F

2 607 001 248	P0b	1	1	096492
----------------------	-----	---	---	--------



Dodatak za usisavanje Saugfix za bušilice i lake hamer bušilice

- ▶ Za bušilice i lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje
Dubina bušenja do 200 mm
Prečnik burgije 4-20 mm
Pričvršćivanje na dršci pomoću šestostranog prihvata od 11 mm



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
4-delni kompletni set dodatka za usisavanje Saugfix sa crevom/adapterom	1 607 000 173	C1a	4	1	002301

Kompletni set dodatka za usisavanje Saugfix sa crevom/adapterom
Za GAH 500 DSR Professional

	1 607 000 263	C0a	4	1	072397
--	---------------	-----	---	---	--------

Talasasto crevo za dodatak za usisavanje Saugfix
Za GAH 500 DSR Professional

	2 600 712 002	P0b	1	1	069687
--	---------------	-----	---	---	--------



Dodatak za usisavanje Saugfix Ø 4 - 20 mm

	1 618 190 006	C0a	1	1	006224
--	---------------	-----	---	---	--------

Dodatak za usisavanje Saugfix za hamer bušilice

- ▶ Za hamer bušilice
Dubina bušenja do 300 mm
Prečnik burgije 16-40 mm
Pričvršćivanje na dršci pomoću šestostranog prihvata od 11 mm



Dodatak za usisavanje Saugfix bez creva i adaptera

	1 618 190 009	P0b	1	1	027250
--	---------------	-----	---	---	--------

Posuda za prašinu

- Posuda za prašinu za bušenje plafona bez prašine bez usisavanja sa bušilicama i vibracionim bušilicama za prečnike burgija od 5-10 mm



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...

Posuda za prašinu

	1 615 439 003	PC1c	1	1	006187
--	----------------------	------	---	---	--------

Posuda za prašinu
Rezervni nastavak Ø 5-7 mm

	1 610 312 001	P0b	1	1	026918
--	----------------------	-----	---	---	--------

Posuda za prašinu
Rezervni nastavak Ø 8-10 mm

	1 610 312 002	P0b	1	1	026925
--	----------------------	-----	---	---	--------

Glave za ispiranje za usisne burgije



Glava za ispiranje za usisnu burgiju sa spojnim crevom
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 176	P0b	1	1	069694
--	----------------------	-----	---	---	--------

Glava za ispiranje za usisnu burgiju
za prečnik creva 12 mm

	2 605 702 027	P0b	1	1	077842
--	----------------------	-----	---	---	--------

Adapter

- Za spajanje električnog alata i creva



Priključni nastavak

Za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

	1 600 499 005	C1a	1	1	001847
--	----------------------	-----	---	---	--------

Nastavak creva
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 178	P0b	1	1	069700
--	----------------------	-----	---	---	--------



Adapter

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...



Adapter za ekscentar, vibracione i Multi-brusilice

Za GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE; Ventaro

	2 600 306 007	P1b	1	1	063050
--	----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za ručno rende

Za GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional

	2 605 702 017	P0b	1	1	019057
--	----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za ručno rende

Za GHO 3-82 Professional; PHO 20-82; PHO 30-82

	1 607 000 154	PC1c	1	1	002264
--	----------------------	------	---	---	--------

Adapter za ručno rende

Za GCM 10; GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 35-82

	2 605 702 022	P0b	1	1	056373
--	----------------------	-----	---	---	--------

Adapter za ručno rende

Za PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

	2 607 000 075	PC1c	1	1	006521
--	----------------------	------	---	---	--------



Adapter za ručne kružne testere

Za GKS 75 S; GKS 85 S Professional

	1 605 190 028	P0b	1	1	024303
--	----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za površinske glodalice

Za GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional

	2 608 190 038	P0b	1	1	247269
--	----------------------	-----	---	---	--------



Štitnik sa usisnikom za obradu icica

Za GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

	2 608 000 488	P0b	1	1	617130
--	----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za usisavanje, jedinica za kopiranje za GMF 1600 CE Professional

	2 607 017 128	P0b	1	1	609265
--	----------------------	-----	---	---	--------

Adapter



Karakteristike proizvoda

Informacije za poručivanje

Adapter za usisavanje, jedinica za uranjanje za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional

2 608 000 489	P0b	1	1	617147
----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za površinsku glodalicu
Za GOF 2000 CE Professional

2 608 190 039	P0b	1	1	247276
----------------------	-----	---	---	--------

Adapter za usisavanje za površinske glodalice
Za POF 1200 AE; POF 1400 ACE

2 600 499 077	P0b	1	1	452939
----------------------	-----	---	---	--------



Adapter za ubodne testere
Za GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional

2 600 306 005	C1a	1	1	015714
----------------------	-----	---	---	--------



Adapter Ø 19 mm
Za Ventaro

2 607 002 528	P1d	1	1	108669
----------------------	-----	---	---	--------



Adapter Ø 35 mm
Za Ventaro

2 607 002 524	P1d	1	1	365017
----------------------	-----	---	---	--------

Ugaoni adapter za creva

- ▶ Za Ø 19 mm i Ø 35 mm



Priključni nastavak za tračne brusilice i ekscentar brusilice
Za GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125



2 600 499 045	P1d	1	1	110778
----------------------	-----	---	---	--------



Pribor za interno usisavanje kod primene Bosch električnih alata



Kesa za prašinu za polustacionarne kružne testere

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod 3163140...
 <p>Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere Za GCM 10 J Professional</p>	2 605 411 230	P0b	1	1	612685
<p>Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere Za GCM 10; GKG 24 V Professional</p>	2 605 411 187	P0b	1	1	274067
<p>Kesa za prašinu sa adapterom Za GCM 10 SD Professional</p>	2 605 411 212	P0b	1	1	334822
<p>Kesa za prašinu sa adapterom Za GCM 12 SD Professional</p>	2 605 411 211	P0b	1	1	334815
 <p>Kesa za prašinu Za GTS 10 Professional</p>	2 605 411 205	P0b	1	1	316248



Adapter za polustacionarne kružne testere



Adapter za usisivač
Za GCM 10 S Professional

Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	2 600 499 071	P0b	1	1	316316



Adapter za usisivač
Za GCM 10; GKG 24 V Professional

Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	2 608 601 171	P0b	1	1	274074

Tekstilna kesa za prašinu



Kesa za prašinu za elektro-pneumatske čekiče sa usisavanjem
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	2 605 411 044	P0b	1	1	069717

Kesa za prašinu za tračne brusilice
Za GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E

Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	1 605 411 025	P1d	1	1	008389



Kesa za prašinu
Za GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S


Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	2 605 411 222	P1d	1	1	422529



Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere
Za GCM 10; GKG 24 V Professional

Dužina [mm]	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
-	2 605 411 187	P0b	1	1	274067

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom tip 2 (oval)



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice

Za GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1

	2 605 411 096	P1d	1	1	098458
--	----------------------	-----	---	---	--------

Kesa za prašinu za ručno rende

Za GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

	2 605 411 035	P1d	2	1	056366
--	----------------------	-----	---	---	--------

Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice

Za PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE

	1 605 411 026	P1d	1	1	033862
--	----------------------	-----	---	---	--------

Runska kesa za prašinu



Kesa za kvarcnu prašinu od flisa

Za GAH 500 DSR Professional

	2 605 411 043	C0a	3	1	069724
--	----------------------	-----	---	---	--------

Papirna kesa za prašinu (jednokratna)



Kesa za prašinu za elektro-pneumatske čekiče za usisavanje i za bušenje

Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	1 615 411 003	P1d	10	1	019545
--	----------------------	-----	----	---	--------

Kesa za prašinu za tračne, ekscentar, vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu

Za GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS

	2 605 411 067	P1d	3	1	077477
--	----------------------	-----	---	---	--------



Kesa za prašinu za tračne, ekscentar, vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu

Za GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS

	2 605 411 068	P1d	10	1	077484
--	----------------------	-----	----	---	--------



Kesa za prašinu za vibracione brusilice

Za GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional







	2 605 411 113	P0b	3	1	111928
--	----------------------	-----	---	---	--------

	2 605 411 114	P0b	10	1	111935
--	----------------------	-----	----	---	--------

Papir porzsák (eldobható rendszerű)

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				
	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
 <p>Kesa za prašinu za vibracione brusilice, univerzalnu glodalicu Za GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE</p>	2 605 411 027	P1d	4	1	034760
 <p>Kesa za prašinu za univerzalnu glodalicu, ekscentar brusilice Za GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSF 22 A</p>	2 605 411 025	P1d	4	1	032629

Kutije za prašinu i adapteri

 <p>Kutija za prašinu HW2 komplet Za PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 200; PSS 240</p>	2 605 411 145	C1d	1	1	198592
 <p>Poklopac za kutiju za prašinu za HW2 komplet</p>	2 605 190 264	C1d	1	1	198646
 <p>Kutija za prašinu za HW3 komplet PEX 125 (stari, okrugli nastavak) PBS 60; PBS 75 (okrugli nastavak) Za GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE</p>	2 605 411 147	C1d	1	1	198615
 <p>Poklopac za kutiju za prašinu HW3 komplet</p>	2 605 190 266	C1d	1	1	198660
 <p>Kutija za prašinu sa filterom Za GEX 125-150 AVE Professional</p>	2 605 411 233	C0a	1	1	624145
 <p>Dodatna drška Za GEX 125-150 AVE Professional</p>	2 605 190 930	C0a	1	1	624152



Naprava za usisavanje



Karakteristike proizvoda

Usisna mlaznica
Za GBH 2-23 REA Professional

Informacije za poručivanje

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
2 607 002 610	C0a	1	1	466141



Set sa adapterom za krune za bušenje i kutijom za prašinu
prikladan za Ø 40 - 68 mm

Za GBH 2-23 REA Professional

2 607 002 611	C0a	1	1	466158
---------------	-----	---	---	--------



Filter

Za GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional

2 607 002 614	C0a	1	1	480642
---------------	-----	---	---	--------



L-BOXX, LS-BOXX i i-BOXX

L-BOXX 102

442 x 357 x 117 mm
17,4 x 14,1 x 4,6 cola
Kataloški br.:
2 608 438 691



L-BOXX 136

442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 cola
Kataloški br.:
2 608 438 692



L-BOXX 238

442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 cola
Kataloški br.:
2 608 438 693



L-BOXX 374

442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 cola
Kataloški br.:
2 608 438 694



LS-BOXX 306

442 x 357 x 273 mm
17,4 x 14,1 x 10,8 cola
Kataloški br.:
2 608 438 062



i-BOXX 53

Kataloški br.:
2 608 438 063

12-delni set uložnih kutija za i-BOXX 53

Kataloški br.: 2 608 438 068



i-BOXX 72

Kataloški br.:
2 608 438 064

10-delni set uložnih kutija za i-BOXX 72

Kataloški br.: 2 608 438 069



LS-T 92 fioka za LS-BOXX 306

Kataloški br.: 2 608 438 065

L-BOXX sortimenti



13-delni L-BOXX 102 set

Kataloški br.:
2 608 438 023



12-delni L-BOXX 102 set

Kataloški br.:
2 608 438 022



6-delni L-BOXX 102 set

Kataloški br.:
2 608 438 035



13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102

Kataloški br.:
2 608 438 026



12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102

Kataloški br.:
2 608 438 025



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 102

Kataloški br.:
2 608 438 024



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 136

Kataloški br.:
2 608 438 036



10-delni i-BOXX 72 set

Kataloški br.:
2 608 438 067



12-delni i-BOXX 53 set

Kataloški br.:
2 608 438 066



Točkovi za L-BOXX i LS-BOXX

Kataloški br.:
2 608 438 070



Transportna kolica za L-BOXX

Kataloški br.:
2 608 438 021

Pregled uređaja – koji uložak i L-BOXX paše uz koji uređaj.

Uređaj	Kataloški broj Uložak	Punjač	Baterije	L-BOXX
GBH 14,4 V-LI	2 608 438 088	✓	2	L-BOXX 136
GBH 18 V-LI	2 608 438 005	✓	2	L-BOXX 136
GBH 2-26 DRE	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-26 DFR	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DFV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 2-28 DV	2 608 438 037	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DRE	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 3-28 DFR	2 608 438 039	-	-	L-BOXX 136
GBH 4-32 DFR Set	2 608 438 038	-	-	L-BOXX 136
GCB 18 V-LI	2 608 438 080	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 081	✓	1	L-BOXX 238
GCT 115	2 608 438 090	-	-	L-BOXX 136
GDA 280 E	2 608 438 056	-	-	L-BOXX 238
GDR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GDR 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 14,4 V-LI MF	3 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDR 18 V-LI MF	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GDS 14,4 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI	2 608 438 007	✓	2	L-BOXX 136
GDS 18 V-LI HT	2 608 438 006	✓	1	L-BOXX 136
GEX 125 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-1 AE	2 608 438 053	-	-	L-BOXX 238
GEX 125-150 AVE	2 608 438 061	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 AC	2 608 438 054	-	-	L-BOXX 238
GEX 150 Turbo	2 608 438 055	-	-	L-BOXX 238
GFF 22 A	2 608 438 047	-	-	L-BOXX 238
GHO 40-82 C	2 608 438 051	-	-	L-BOXX 238
GKF 600	2 608 438 048	-	-	L-BOXX 238
GKS 18 V-LI	2 608 438 008	✓	1	L-BOXX 238
GKS 55 GCE	2 608 438 076	-	-	L-BOXX 238
GKS 55	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 55 CE	2 608 438 044	-	-	L-BOXX 238
GKS 65	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 CE	2 608 438 045	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 G	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 65 GCE	2 608 438 087	-	-	L-BOXX 238
GKS 85	2 608 438 046	-	-	L-BOXX 374
GKS 85 G	2 608 438 077	-	-	L-BOXX 374
GKT 55 GCE	2 608 438 075	-	-	L-BOXX 374
GLI 10,8 V-LI	2 608 438 004	-	-	L-BOXX 102
GMF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 1600 CE	2 608 438 078	-	-	L-BOXX 374
GOF 2000 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOF 900 CE	2 608 438 049	-	-	L-BOXX 374
GOP 10,8 V-LI	2 608 438 013	-	-	L-BOXX 102
	2 608 438 012	✓	2	L-BOXX 136
GOP 250 CE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOP 300 SCE	2 608 438 059	-	-	L-BOXX 136
GOS 10,8 V-LI	2 608 438 058	✓	1	L-BOXX 102
GSA 10,8 V-LI	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 031	✓	-	L-BOXX 102
	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	-	-	L-BOXX 102

Uređaj	Kataloški broj Uložak	Punjač	Baterije	L-BOXX
GSA 18 V-LI	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	-	-	L-BOXX 238
	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	-	-	L-BOXX 238
GSB 10,8-2-LI	2 608 438 082	✓	1	L-BOXX 102
GSB 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 14,4 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSB 18 V-LI	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSB 18-2-LI	2 608 438 000	✓	1	L-BOXX 136
GSB 21-2 RE	2 608 438 040	-	-	L-BOXX 136
GSC 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GSK 18 V-LI	2 608 438 074	✓	1	L-BOXX 136
GSR 10,8-2-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 10,8-LI	2 608 438 003	✓	1	L-BOXX 102
	2 608 438 014	-	-	L-BOXX 102
GSR 14,4 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 14,4 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 14,4-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18 VE-2-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 029	✓	1	L-BOXX 136
GSR 18 V-LI	2 608 438 001	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 019	✓	2	L-BOXX 136
GSR 18-2-LI	2 608 438 000	✓	2	L-BOXX 136
GSR6-45 TE + MA 55	2 608 438 060	-	-	L-BOXX 136
GSS 230 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GSS 280 AE	2 608 438 052	-	-	L-BOXX 238
GST 135 BCE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 135 CE	2 608 438 015	-	-	L-BOXX 136
GST 14,4 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 140 CE	2 608 438 042	-	-	L-BOXX 136
GST 150 BCE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 150 CE	2 608 438 043	-	-	L-BOXX 136
GST 18 V-LI	2 608 438 027	✓	2	L-BOXX 136
GTR 18 V-LI	2 608 438 020	-	-	L-BOXX 136
GTR 30 CE	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	-	-	L-BOXX 136
	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	-	-	L-BOXX 136
GUS 10,8 V-LI	2 608 438 079	✓	1	L-BOXX 102
GWB 10,8 LI	2 608 438 085	-	-	L-BOXX 102
GW1 10,8 V-LI	2 608 438 011	✓	2	L-BOXX 102
	2 608 438 018	-	-	L-BOXX 102
GWS 11-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 11-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CI	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 14-125 CIE	2 608 438 057	-	-	L-BOXX 136
GWS 18 V-LI	2 608 438 010	✓	2	L-BOXX 136



Program kofera

za Bosch električne alate



- ▶ Sistem čuvanja i transporta „L-BOXX“ specijalno za dnevnu primenu od radionice do gradilišta
- ▶ Izuzetno praktični profi koferi u četiri različite veličine od plastike otporne na udarce
- ▶ Veoma robusno: mogućnost opterećenja do 100 kg, zaštita od prskanja vode
- ▶ Jednostavno spajanje i razdvajanje različitih L-BOXX-a na klik, sa inovativnim Easy-Klick-sistemom
- ▶ Sa širokim programom pribora, mogućnost individualne konfiguracije za električne alate, pribor i potrošni materijal
- ▶ Bez potrebe adaptera, savršeno odgovara Sortimo sistemu za opremanje vozila koji je tehnički proveren kod TÜV-a

Jednostavno idealni za dnevnu primenu: sve je kompaktno i bezbedno smešteno i stoji na raspolaganju na dohvata ruke.

L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
--	--------------------	-----------	-----------	-----------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje					
--------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

Kofer L-BOXX 102

K	442	117	357	2 608 438 691	C0a	1	1	572620
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Kofer L-BOXX 136

K	442	151	357	2 608 438 692	C0a	1	1	572637
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Kofer L-BOXX 238

K	442	253	357	2 608 438 693	C0a	1	1	572644
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Kofer L-BOXX 374

K	442	389	357	2 608 438 694	C0a	1	1	572651
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------

Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX



Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...

6-delni L-BOXX 102 set

K	445	357	117	2 608 438 035	P0f	1	1	620093
---	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



12-delni L-BOXX 102 set

K	445	357	117	2 608 438 022	C0a	1	1	603775
---	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



13-delni L-BOXX 102 set

K	445	357	117	2 608 438 023	C0a	1	1	603782
---	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102

K	418	322	75	2 608 438 025	P0b	1	1	603805
---	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102

K	418	322	75	2 608 438 026	P0b	1	1	603812
---	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 102

K	410	317	61	2 608 438 024	P0b	1	1	603799
---	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 136

K	410	317	61	2 608 438 036	P0f	1	1	620109
---	-----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------



Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				



Uložak za L-BOXX 102

Za GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

K	203	61	332	2 608 438 003	U0	1	1	584166
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GLI 10,8 V-LI Professional

K	203	61	331	2 608 438 004	U0	1	1	584173
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

K	406	60	331	2 608 438 011	U0	1	1	592819
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GOP 10,8 V-LI Professional

K	203	61	318	2 608 438 013	U0	1	1	592833
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional

K	203	61	332	2 608 438 014	U0	1	1	592840
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional

K	203	61	318	2 608 438 018	U0	1	1	594875
---	-----	----	-----	---------------	----	---	---	--------



Uložak za L-BOXX 102

Za GSA 10,8 V-LI Professional

K	199	313	62	2 608 438 030	U0	1	1	611176
---	-----	-----	----	---------------	----	---	---	--------












Uložak za L-BOXX 102

Za GSA 10,8 V-LI Professional

K	199	313	62	2 608 438 031	U0	1	1	611183
---	-----	-----	----	---------------	----	---	---	--------

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				
	Poklopac za uložak 2 608 438 031 za L-BOXX 102								
	K	172	106	22	2 608 438 032	U0	1	1	611190
	Uložak za L-BOXX 102 Za GOS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	65	2 608 438 058	U0	1	1	632539
	Uložak za L-BOXX 102 Za GUS 10,8 V-LI Professional								
	K	203	318	62	2 608 438 079	U0	1	1	666084
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional								
	K	406	58	323	2 608 438 000	U0	1	1	584135
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional								
	K	398	56	312	2 608 438 001	U0	1	1	584142
	Uložak za L-BOXX 136 Za GBH 18 V-LI Professional								
	K	398	110	312	2 608 438 005	U0	1	1	592758
	Uložak za L-BOXX 136 Za GDR 18 V-LI MF; GDS 18 V-LI HT Professional								
	K	398	62	313	2 608 438 006	U0	1	1	592765
	Uložak za L-BOXX 136 Za GDR 14,4 V-LI; GDR 18 V-LI; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI Professional								
	K	398	65	312	2 608 438 007	U0	1	1	592772
	Uložak za L-BOXX 136 Za GWS 18 V-LI Professional								
	K	406	77	323	2 608 438 010	U0	1	1	592802
	Uložak za L-BOXX 136 Za GOP 10,8 V-LI Professional								
	K	406	78	331	2 608 438 012	U0	1	1	592826





Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...				
	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje								
	Uložak za L-BOXX 136 Za GST 135 BCE; GST 135 CE Professional				K	406	77	323	2 608 438 015	U0	1	1	594844
	Uložak za L-BOXX 136 Za GTR 30 CE Professional				K	406	78	331	2 608 438 017	U0	1	1	594868
	Poklopac za uložak 2 608 438 017 za L-BOXX 136				K	195	92	52	2 608 438 034	U0	1	1	612425
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI Professional				K	406	77	323	2 608 438 019	U0	1	1	594882
	Uložak za L-BOXX 136 Za GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI Professional				K	406	331	78	2 608 438 027	U0	1	1	605793
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI Professional				K	398	308	61	2 608 438 029	U0	1	1	608749
	Uložak za L-BOXX 136 Za GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-28 DFR; GBH 2-28 DV Professional				K	398	313	62	2 608 438 037	U0	1	1	621939
	Uložak za L-BOXX 136 Za GBH 4-32 DFR Professional				K	398	313	62	2 608 438 038	U0	1	1	621922
	Uložak za L-BOXX 136 Za GBH 3-28 DFR; GBH 3-28 DRE Professional				K	398	313	62	2 608 438 039	U0	1	1	623032

Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...				
	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje								
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSB 21-2 RE Professional				K	312	398	105	2 608 438 040	U0	1	1	623049
	Uložak za L-BOXX 136 Za GST 140 BCE; GST 140 CE Professional				K	331	406	76	2 608 438 042	U0	1	1	623063
	Uložak za L-BOXX 136 Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional				K	331	406	79	2 608 438 043	U0	1	1	623070
	Uložak za L-BOXX 136 Za GWS 11-25 CI; GWS 11-25 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE Professional				K	398	313	62	2 608 438 057	U0	1	1	623216
	Uložak za L-BOXX 136 Za GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional				K	406	312	78	2 608 438 059	U0	1	1	636940
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSR 6-45 TE + MA 55 Professional				K	398	312	72	2 608 438 060	U0	1	1	636957
	Uložak za L-BOXX 136 Za GSK 18 V-LI Professional				K	398	312	117	2 608 438 074	U0	1	1	654258
	Uložak za L-BOXX 238 Za GKS 18 V-LI Professional				K	397	78	308	2 608 438 008	U0	1	1	592789
	Uložak za L-BOXX 238 Za GSA 18 V-LI Professional				K	384	76	297	2 608 438 009	U0	1	1	592796
	Uložak za L-BOXX 238 Za GSA 18 V-LI Professional				K	384	76	297	2 608 438 016	U0	1	1	594851


 Jedinica pakovanja za prodaju (broj komada u jednom pakovanju)


 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja. Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.



Pribor za L-BOXX

	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...				
	Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje								
	Uložak za L-BOXX 238 Za GKS 55; GKS 55 CE Professional				K	398	313	98	2 608 438 044	U0	1	1	623087
	Uložak za L-BOXX 238 Za GKS 65; GKS 65 CE Professional				K	398	313	98	2 608 438 045	U0	1	1	623094
	Uložak za L-BOXX 238 Za GFF 22 A Professional				K	309	397	48	2 608 438 047	U0	1	1	623117
	Uložak za L-BOXX 238 Za GKF 600 Professional				K	398	308	67	2 608 438 048	U0	1	1	623124
	Uložak za L-BOXX 238 Za GHO 40-82 C Professional				K	306	396	90	2 608 438 051	U0	1	1	623155
	Uložak za L-BOXX 238 Za GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional				K	309	397	69	2 608 438 052	U0	1	1	623162
	Uložak za L-BOXX 238 Za GEX 125-1 AE Professional				K	398	308	106	2 608 438 053	U0	1	1	623179
	Uložak za L-BOXX 238 Za GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional				K	398	308	106	2 608 438 054	U0	1	1	623186
	Uložak za L-BOXX 238 Za GEX 150 Turbo Professional				K	306	397	72	2 608 438 055	U0	1	1	623193
	Uložak za L-BOXX 238 Za GDA 280 E Professional				K	309	397	72	2 608 438 056	U0	1	1	623209

 Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)

 Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.

Pribor za L-BOXX

	Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					
	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
	Uložak za L-BOXX 238 Za GEX 125-150 AVE Professional								
	K	394	317	167	2 608 438 061	C0a	1	1	637572
	Uložak za L-BOXX 238 Za GKS 55 GCE Professional								
	K	398	308	201	2 608 438 076	U0	1	1	658218
	Uložak za L-BOXX 238 Za GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	396	90	2 608 438 080	U0	1	1	666091
	Uložak za L-BOXX 238 Za GCB 18 V-LI Professional								
	K	306	395	62	2 608 438 081	U0	1	1	666107
	Uložak za L-BOXX 374 Za GKS 85 Professional								
	K	398	313	62	2 608 438 046	U0	1	1	623100
	Uložak za L-BOXX 374 Za GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional								
	K	298	388	65	2 608 438 049	U0	1	1	623131
	Uložak za L-BOXX 374 Za GKT 55 GCE Professional								
	K	398	299	141	2 608 438 075	U0	1	1	658201
	Uložak za L-BOXX 374 Za GKS 85 G Professional								
	K	389	299	161	2 608 438 077	U0	1	1	658225
	Uložak za L-BOXX 374 Za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional								
	K	293	380	70	2 608 438 078	U0	1	1	666077



Pribor za LS-BOXX



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					

Kofer LS-BOXX 306

K	442	357	273	2 608 438 062	C0a	1	1	647793
---	-----	-----	-----	---------------	-----	---	---	--------



Kofer i-BOXX 53

K	367	315	53	2 608 438 063	P0f	1	1	647809
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Kofer i-BOXX 72

K	367	315	72	2 608 438 064	P0f	1	1	647816
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Fioka za LS-BOXX 306

K	367	315	92	2 608 438 065	U0	1	1	647823
---	-----	-----	----	---------------	----	---	---	--------



12-delni i-BOXX 53 set

K	367	315	53	2 608 438 066	P0f	1	1	647830
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



10-delni i-BOXX 72 set

K	367	315	72	2 608 438 067	P0f	1	1	647847
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



12-delni set uložnih kutija za i-BOXX 53

K	340	261	44	2 608 438 068	P0f	1	1	647854
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



10-delni set uložnih kutija za i-BOXX 72

K	340	261	62	2 608 438 069	P0f	1	1	647861
---	-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------

Pribor za LS-BOXX



	Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda					Informacije za poručivanje				
Transportna kolica za L-BOXX									
K	10	50	80	2 608 438 021	C0a	1	1	601771	
Točkovi za L-BOXX i LS-BOXX									
K	646	492	48	2 608 438 070	C0a	1	1	647878	

Kofer za akumulatorske uređaje



Plastični kofer

Za GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional

K	505	395	145	2 605 438 179	U0	1	1	374958	
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------	--

Plastični kofer

Za GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional

K	360	480	131	2 605 438 668	C1b	1	1	483278	
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	--

Plastični kofer

Za GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2 Professional

K	420	340	100	2 605 438 510	U0	1	1	279710	
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------	--

Plastični kofer

Za GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

K	360	393	114	2 605 438 667	C1b	1	1	478779	
----------	-----	-----	-----	----------------------	-----	---	---	--------	--

Plastični kofer

Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	2 605 438 686	U0	1	1	534048	
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------	--

Plastični kofer

Za PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2

K	297	388	106	2 605 438 623	U0	1	1	434089	
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------	--



Kofer za bušilice i vibracione bušilice



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

Plastični kofer

Za GBM 10 SRE; GSB 16 RE Professional; PSB 400-620 W

K	330	260	90	2 605 438 328	U0	1	1	096393
----------	-----	-----	----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W

K	380	300	110	2 605 438 286	U0	1	1	068222
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Metalni kofer

Za GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional

M	575	120	340	1 605 438 033	U0	1	1	050104
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional

K	350	294	105	2 605 438 607	U0	1	1	413299
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PSB 50; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 550 RE; PSB 600 RE; PSB 650 RE

K	343	286	100	2 605 438 446	U0	1	1	213202
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PSB 700-2 RE; PSB 780-2 RE; PSB 800-2 RA; PSB 1000-2 RCA; PSB 1000-2 RCE

K	420	336	117	2 605 438 199	U0	1	1	417648
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Kofer za hamere za bušenje i za štemovanje, odvijače



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

Plastični kofer

Za GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional

K	420	285	108	2 605 438 294	U0	1	1	070935
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional

K	445	360	114	2 605 438 098	U0	1	1	334051
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GBH 5; GBH 5 DCE; GBH 40 DCE Professional

K	620	410	132	2 605 438 261	U0	1	1	042512
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GBH 7-46 Professional

K	620	410	132	2 605 438 396	U0	1	1	166256
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional

K	615	410	135	2 605 438 322	U0	1	1	086707
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GSH 10 C; GSH 11 E Professional

K	620	410	132	2 605 438 297	U0	1	1	072373
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

K	355	895	228	2 605 438 628	U0	1	1	438186
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Kofer za brusilice za beton



Plastični kofer

Za GBR 14 C Professional

K	604	340	158	3 605 438 018	U0	1	1	109857
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice



Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

Plastični kofer

Za GDA 280 E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

K	390	300	110	2 605 438 414	U0	1	1	209090
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K	720	317	173	2 605 438 186	U0	1	1	376563
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

K	420	330	130	2 605 438 368	U0	1	1	124331
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 580; GWS 660; GWS 670; GWS 780; GWS 850 Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500

K	316	445	124	1 619 P06 556	U0	1	1	492812
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

K	380	300	115	2 605 438 404	U0	1	1	189170
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Metalni kofer

Za GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional

M	380	240	100	2 605 438 083	U0	1	1	050081
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional

K	460	356	144	2 605 438 557	U0	1	1	313582
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI Professional

K	445	360	123	2 605 438 170	U0	1	1	362597
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				

Plastični kofer

Za GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K	360	480	131	2 605 438 619	U0	1	1	427487
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za sve GWS Ø 180-230 od datuma proizvodnje 1998.

Za GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

K	720	317	170	2 605 438 197	U0	1	1	379878
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Plastični kofer

Za PSM 160 A

K	388	297	144	2 605 438 091	U0	1	1	327961
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	2 605 438 168	U0	1	1	361484
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0.); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1.); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6.); PWS 9-125 CE (0 603 399 A.); PWS 550 (0 603 399 0.); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0.)

K	380	300	120	2 605 438 169	U0	1	1	361491
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

K	286	343	127	2 605 438 678	U0	1	1	498470
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Kofer za ubodne i univerzalne testere

Verzija materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje				



Plastični kofer

Za GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE; GST 2000 Professional

K	380	292	102	2 605 438 212	U0	1	1	013932
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

K	380	292	102	2 605 438 559	U0	1	1	314763
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	2 605 438 686	U0	1	1	534048
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Kofer za kružne testere



Metalni kofer

Za GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	2 605 438 624	U0	1	1	435956
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Plastični kofer

Za PKS 46; PKS 54

K	400	235	335	2 605 438 508	U0	1	1	169780
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Kofer za površinske glodalice, glodalicu za pljosnate tiplove

Plastični kofer

Za POF 1200 AE; POF 1400 ACE

K	340	400	210	2 605 438 643	U0	1	1	452946
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------

Kofer za rende



Plastični kofer

Pogodan za GHO 26-82; GHO 40-82C Professional

K	480	360	220	2 605 438 567	U0	1	1	315098
----------	-----	-----	-----	----------------------	----	---	---	--------



Rad
bez kabla



Impresivna tehnologija – litijum-jonski akumulatori

► Bez efekta memorije:

punjenje bez razmišljanja – nezavisno od toga da li je akumulator $\frac{3}{4}$ ili $\frac{1}{2}$ prazan

► Neznatno samostalno pražnjenje:

nakon 30 dana litijum-jonski akumulator raspolaže još sa 96% navedenog nazivnog kapaciteta, dok NiCd/NiMH akumulator gubi oko 25% nazivnog kapaciteta

► ECP (elektronska zaštita ćelija) u akumulatorskim alatima:

automatski se nadziru ćelije u akumulatoru. Izlazna snaga uređaja automatski se umanjuje u sledećim slučajevima:

- preopterećenje
- dubinsko pražnjenje
- pregrevanje

Sva tri kriterijuma mogu da oštete ćeliju i znatno utiču na životni vek akumulatora

► HCH (kućište sa sposobnošću odvođenja toplote) i rashladna rebra:

dozvoljavaju optimalnu radijaciju toplote iz unutrašnjosti akumulatora. Bosch litijum-jonski akumulator hladi se 45% brže od uobičajenih modela akumulatora

► Bočna zaštitna rebra i gumene kapice:

štite akumulator protiv udaraca sa spoljne strane

► Prikaz stanja napunjenosti:

daje korisniku informaciju o tome koliko još ima energije na raspolaganju



Pritiskom na dugme „on“ prikazuje se stanje napunjenosti akumulatora na LED-lampicama (svetlećim diodama) tokom 5 sekundi.

Crvena LED-lampica: ako svetli crvena LED-lampica, akumulator je pretopao ili prehladan za punjenje.

Zelena LED-lampica: prikazuje status napunjenosti.

Kod stalnog svetljenja:

3 LED-lampice:	stanje napunjenosti između 100-66%
2 LED-lampice:	stanje napunjenosti između 66-33%
1 LED-lampica:	stanje napunjenosti između 33-5%
1 LED-lampica treperi:	stanje napunjenosti ispod 5%

Ne svetli nijedna LED-lampica: akumulator je pokvaren.

Za vreme postupka punjenja: trepere 3 LED-lampice

Završen je postupak punjenja: sve LED-lampice svetle tokom 15 minuta



Razlike u korišćenju akumulatorskih tehnologija

Poređenje	NiCd	NiMH	Litijum-ionski
Samostalno pražnjenje u mesecu	20%	25%	3-5%
Klasični efekat memorije	Da	Ne	Ne
Efekat lenjog akumulatora	Da	Da	Ne
Funkcionalnost kod temperatura mraza	Kod -18°C još 40% kapaciteta = još funkcionalan	Kod -15°C 0% kapaciteta = više nije funkcionalan	Kod -20°C još 50% kapaciteta = još funkcionalan
Čuvanje na temperaturama mraza	Do -20°C bez oštećenja	Do -20°C bez oštećenja	Do -20°C bez oštećenja
Vreme čuvanja bez naknadnog punjenja, korišćeni akumulator	Do 6 meseci	Do 6 meseci	Do 24 meseca
Optimalna temperatura čuvanja	5-15°C	5-15°C	5-15°C
Zaštita akumulatora ECP	Ne	Ne	Da

Krajnji korisnik može da utiče na životni vek

	Primenjena	Životni vek Akumulator
Izbor električni alat i akumulator	U skladu sa primenom	●
	Preslab	○
Opterećenje akumulatora različitim načinima korišćenja (odnosi se samo na NiCd i NiMH)	Uvrtanje šrafova/bušenje mali prečnik	●
	Testerisanje/udarno bušenje veliki prečnik	○
Postupak punjenja (efekat memorije) (odnosi se samo na NiCd i NiMH)	Potpuno isprazniti/puniti	●
	Delimično isprazniti/puniti	○
Mehaničko opterećenje	Normalno korišćenje	●
	Grubo korišćenje	○

● visoko ○ nisko

Krajnji korisnik ne može da utiče na životni vek

	Starenje	Hemijski proces	Sušenje elektroлита
Učinak	Vremenom stari svaki akumulator, nezavisno od toga da li se koristi ili ne. Posledica su gubitak napona i kapaciteta	Vremenom i korišćenjem svi materijali podležu koroziji. Posledica su gubitak napona i kapaciteta.	Vremenom i korišćenjem elektroлит gubi vlažnost. Posledica su gubitak napona i kapaciteta.



Akumulatori

za Bosch akumulatorske alate

Za svakog korisnika pravo rešenje.

Tri stepena kvaliteta Bosch akumulatora.

▶ DIY = Do it yourself	▶ Za povremeni rad u domaćinstvu.
▶ SD = Standard Duty	▶ Za lake radove uvrtnja i bušenja u profesionalnom području.
▶ HD = Heavy Duty	▶ Za redovni profesionalni rad gde se traži efikasnost i kapacitet.

Akumulatori 3,6 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



3,6 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)
Za GSR ProDrive Professional

SD	1,3	Li-Ion	2 607 336 242	C1a	1	1	508971
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------



3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V; PTK 3,6 V

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 790	C1a	1	1	403696
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------



3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 484	C1a	1	1	292832
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------



3,6 V štapni akumulator
Za PSR 3,6 V

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 062	C1a	1	1	076593
------------	-----	------	----------------------	-----	---	---	--------

Akumulatori 7,2 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



7,2 V štapni akumulator
Za GWB 7,2 V Professional

SD	2,2	NiCd	2 607 335 175	C1a	1	1	116770
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



7,2 V pljosnati akumulator
Uređaji druge generacije
Za GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	2 607 335 033	C1a	1	1	058100
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



7,2 V grumenasti akumulator
Uređaji prve generacije
Za GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V

SD	1,5	NiCd	2 607 300 001	C1a	1	1	006675
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

Akumulatori 9,6 V



9,6 V O-Pack-akumulator

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 524	C1a	1	1	308144
SD	1,5	NiCd	2 607 335 540	C1a	1	1	309363
HD	2,6	NiMH	2 607 335 682	C1a	1	1	334655

9,6 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)

-	-	-	2 607 001 380	P0b	1	1	246354
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



9,6 V pljosnati akumulator
Za GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	2 607 335 037	C1a	1	1	074131
SD	2,2	NiCd	2 607 335 152	C1a	1	1	113380
SD	2,6	NiMH	2 607 335 230	C1a	1	1	184878



9,6 V grumenasti akumulator
Uređaji prve generacije
Za GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V

SD	1,5	NiCd	2 607 300 002	C1a	1	1	018975
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------



Akumulatori 10,8 V



Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				
10,8 V akumulator u obliku štapa sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)							
DIY	1,3	Li-Ion	2 607 336 864	C1a	1	1	601962
SD	1,3	Li-Ion	2 607 336 014	C1a	1	1	379441
10,8 V izložbeni model							
-	-	-	2 607 336 996	P0b	1	1	522021

Akumulatori 12 V



12 V O-Pack-akumulator							
DIY	1,2	NiCd	2 607 335 526	C1a	1	1	308151
SD	1,5	NiCd	2 607 335 542	C1a	1	1	309370
HD	2,2	NiCd	2 607 335 574	C1a	1	1	714129
HD	2,6	NiMH	2 607 335 684	C1a	1	1	334662
HD	3,0	NiMH	2 607 335 692	C1a	1	1	334693
12 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)							
-	-	-	2 607 001 381	P0b	1	1	246361



12 V pljosnati akumulator							
Za GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V							
SD	1,5	NiCd	2 607 335 055	C1a	1	1	080248
SD	2,2	NiCd	2 607 335 151	C1a	1	1	113373
SD	2,6	NiMH	2 607 335 250	C1a	1	1	184915



12 V grumenasti akumulator							
Uređaji prve generacije							
Za GBM 12 V; GSR 12 V Professional							
SD	1,5	NiCd	2 607 335 021	C1a	1	1	041768

Akumulatori 14,4 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
---------	--------------------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje						
--------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--



14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)

DIY	1,3	Li-Ion	2 607 336 038	C1a	1	1	438711
DIY	1,5	Li-Ion	2 607 336 206	C1a	1	1	534079

14,4 V DIY izložbeni model

-	-	-	2 607 336 997	P0b	1	1	522052
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)

SD	1,3	Li-Ion	2 607 336 150	C1a	1	1	522960
HD	2,6	Li-Ion	2 607 336 078	C1a	1	1	480888



14,4 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)

HD	1,5	Li-Ion	2 607 336 552	C1a	1	1	704908
HD	3,0	Li-Ion	2 607 336 224	C1a	1	1	546164



14,4 V O-Pack-akumulator

DIY	1,2	NiCd	2 607 335 528	C1a	1	1	308168
SD	1,5	NiCd	2 607 335 534	C1a	1	1	308199
HD	2,2	NiCd	2 607 335 576	C1a	1	1	714136
HD	2,6	NiMH	2 607 335 686	C1a	1	1	334679
HD	3,0	NiMH	2 607 335 694	C1a	1	1	334709

14,4 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)

-	-	-	2 607 001 382	P0b	1	1	246378
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



14,4 V pljosnati akumulator

Za GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V

SD	1,5	NiCd	2 607 335 160	C1a	1	1	115278
SD	2,2	NiCd	2 607 335 210	C1a	1	1	142700
SD	2,6	NiMH	2 607 335 252	C1a	1	1	184922

Akumulatori 18 V



18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)

DIY	1,3	Li-Ion	2 607 336 040	C1a	1	1	438728
DIY	1,5	Li-Ion	2 607 336 208	C1a	1	1	534086










18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)

SD	1,3	Li-Ion	2 607 336 170	C1a	1	1	522977
----	-----	--------	---------------	-----	---	---	--------



Akumulatori 18 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje					
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija)								
	HD	2,6	Li-Ion	2 607 336 092	C1a	1	1	480895
18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)								
	HD	1,5	Li-Ion	2 607 336 560	C1a	1	1	704915
	HD	3,0	Li-Ion	2 607 336 236	C1a	1	1	546171
18 V izložbeni model								
	-	-	-	2 607 336 998	P0b	1	1	522038
18 V O-Pack-akumulator								
	SD	1,5	NiCd	2 607 335 536	C1a	1	1	308205
18 V O-Pack-akumulator								
	HD	2,6	NiMH	2 607 335 688	C1a	1	1	334686
18 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)								
	-	-	-	2 607 001 383	P0b	1	1	246385

Akumulatori 24 V



24 V O-Pack-akumulator
Ne može da se koristi za GBH 24 V.

SD	1,5	NiCd	2 607 335 538	C1a	1	1	308212
----	-----	------	---------------	-----	---	---	--------

24 V O-Pack-akumulator
Mogu se koristiti za sve akumulatorske uređaje O-pack.

HD	2,2	NiCd	2 607 335 580	C1a	1	1	714143
HD	2,6	NiMH	2 607 335 562	C1a	1	1	316118
HD	3,0	NiMH	2 607 335 510	C1a	1	1	297189

24 V izložbeni model (O-Pack-akumulator)

-	-	-	2 607 001 384	P0b	1	1	246392
---	---	---	---------------	-----	---	---	--------



24 V utični akumulator
sa indikatorom stanja napunjenosti
Za GBH 24 VRE Professional

HD	1,7	NiCd	2 607 335 082	C1a	1	1	100571
HD	3,0	NiCd	2 607 335 216	C1a	1	1	146555

Akumulatori 36 V

Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)

HD	1,3	Li-Ion	2 607 336 002	C1a	1	1	365352
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------



36 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)



















































HD	2,6	Li-Ion	2 607 336 108	C1a	1	1	451437
-----------	-----	--------	----------------------	-----	---	---	--------

36 V izložbeni model (utični akumulator)

-	-	-	2 607 336 999	P0b	1	1	522045
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------














Pregled Bosch akumulatora i punjača

Tehnologija ćelija	Napon akumulatora	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V			
Litijum-jonski	Kapacitet akumulatora	Akumulatori (kataloški broj 2 607...)							
	1,3 Ah	 336 242	 336 014 336 864	 336 038 336 150	 336 040 336 170				
						 336 002			
	1,5 Ah			 336 206 336 552	 336 208 336 560				
	2,6 Ah			 336 078	 336 092				
						 336 108			
	3,0 Ah			 336 224	 336 236				
NiCd	Kapacitet akumulatora	Akumulatori (kataloški broj 2 607...)							
	1,2 Ah	 335 062  335 484  335 790							
				 335 524	 335 526	 335 528			
	1,5 Ah	 1 300 001	 1 300 002	 1 335 021					
		 335 033	 335 037	 335 055	 335 160				
			 335 540	 335 542	 335 534	 335 536	 335 538		
	1,7 Ah						 335 082		
	2,2 Ah	 1 335 175	 335 152	 335 151	 335 210				
				 335 574	 335 576			 335 580	
	3,0 Ah							 335 216	
NiMH	2,6 Ah			 335 230	 335 250	 335 252			
				 335 682	 335 684	 335 686	 335 688	 335 562	
	3,0 Ah				 335 692	 335 694		 335 510	

¹ Punjenje je moguće samo sa međuadapterom.




AL 1115 CV  225 514	AL 1130 CV  225 134	AL 1820 CV  225 424	AL 1860 CV  225 322	AL 2204 CV  225 274	AL 2215 CV  225 472	AL 3640 CV  225 100	Punjači (kataloški broj 2 607...)
Vreme punjenja (min) ²							Kapacitet akumulatora
55							1,3 Ah
55	30						
				180	55		
		45	24				
						45	
				207	63		1,5 Ah
		52	27				
		82	30				2,6 Ah
						68	
		95	35				3,0 Ah
	 224 790	AL 2404  225 184	AL 2422 DC  224 410	AL 2425 DV  224 426	AL 2450 DV  225 028		Punjači (kataloški broj 2 607...)
Vreme punjenja (min) ²							Kapacitet akumulatora
240							1,2 Ah
		200	38	36	15		
		250	47	44	19		1,5 Ah
			53	50	22		1,7 Ah
		366	68	64	28		2,2 Ah
			93	87	38		3,0 Ah
		433	80	76	33		2,6 Ah
		500	93	90	38		3,0 Ah

² Navedena vremena punjenja u minutima odgovaraju približnim podacima koji su mereni pri sobnoj temperaturi 20°C/68°F. Stanje napunjenosti, starost i temperatura akumulatora utiče na vreme punjenja.



Litijum-jonski punjači

Punjač sa turbo-punjenjem poseduje asimptotski algoritam punjenja koji ponovo napuni akumulator na 80% u 25 minuta. Kako litijum-jonski akumulatori ne poseduju efekat memorije, akumulator može da se ponovo puni pri svakom statusu napunjenosti.



Budući da se akumulator prilikom primene zagreva do 70°C, duva se sveži vazduh kroz akumulator pomoću vazdušnog hlađenja ugrađenog u punjaču. To znatno umanjuje vreme punjenja jer se akumulator puni samo pri temperaturama između 0 i 45°C, da bi se garantovao dug životni vek akumulatora.



Punjači za Bosch akumulatore



Punjač AL 2404 puni sve akumulatore sa APT utičnim krajem od 7,2 do 24 V. LED-indikator informiše o radnom stanju punjača i stanju napunjenosti akumulatora.



Punjač AL 60 DC 2422 je posebno konstruisan za primenu u putničkim/teretnim vozilima (12/24 V). Sa Delta-Voltage isključenjem struje punjenja. Rad sa izvorom jednosmerne struje (upaljač za cigarete).



Punjač AL 2450 DV za sve Bosch akumulatore. Brzi punjač sa Delta-Voltage nadzorom i tonskim signalom kao kontrola punjenja.



Punjač AL 3640 CV za sve 36 V Bosch Li Ion akumulatore. Zahvaljujući posebnom postupku punjenja postiže se 80% kapaciteta akumulatora unutar 25 minuta.

Singlevolt-punjači 2,4 V NiCd



Struja punjenja A		Ulazni napon(I) V		Za tržište		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3163140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
Standardni punjač za PSR 2,4 V, od 06/2002															
0,2	230	EU	2 607 224 786	C0a	1	1	292795								
0,2	230	UK	2 607 224 788	C0a	1	1	292801								



Singlevolt-punjači 3,6 V NiCd



Struja punjenja A		Ulazni napon(f) V		Za tržište		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3165140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje											
Standardni punjač za PSR 3,6 V i PTK 3,6 V, od 06/2002															
0,2	230	EU	2 607 224 790	C0a	1	1	292818								
0,2	230	UK	2 607 224 792	C0a	1	1	292825								

Singlevolt-punjači 10,8 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 1130 CV

3,0	230	EU	2 607 225 134	C0a	1	1	379434								
-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Singlevolt-punjači 36 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 3640 CV

4,0	230	EU	2 607 225 100	C0a	1	1	365482								
-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Multivolt-punjači 3,6-10,8 V Li-Ion



Li-Ion standardni punjač AL 1115 CV

1,5	230	EU	2 607 225 514	C0a	1	1	522465								
1,5	230	UK	2 607 225 516	C0a	1	1	522472								

Multivolt-punjači 7,2-14,4 V NiCd/NiMH



Standardni punjač AL 1411 DV

1	230	EU	2 607 224 392	C0a	1	1	211208								
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--



Brzi punjač AL 1450 DV

5	230	EU	2 607 224 702	C1a	1	1	257701								
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Multivolt-punjači 7,2-24 V NiCd/NiMH

Struja punjenja A	Ulazni napon(f) V	Za tržište	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje				



Standardni punjač AL 2404 (ne puni 2 607 335 082 i 2 607 335 216)

0,4	230	EU	2 607 225 184	C0a	1	1	425872
0,4	230	UK	2 607 225 186	C0a	1	1	425889



Auto-punjač AL 2422 DC

2,2	12 – 24	EU/UK	2 607 224 410	C1a	1	1	204859
-----	---------	-------	---------------	-----	---	---	--------



Standardni punjač AL 2425 DV

2,5	230	EU	2 607 224 426	C0a	1	1	204651
2,5	230	UK	2 607 224 428	C0a	1	1	204668



Brzi punjač AL 2450 DV

5	230	EU	2 607 225 028	C1a	1	1	357050
5	230	UK	2 607 225 030	C1a	1	1	357067

Multivolt-punjači 14,4-18 V Li-Ion



Li-Ion brzi punjač AL 1820 CV

2	230	EU	2 607 225 424	C0a	1	1	522984
---	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Li-Ion brzi punjač AL 1860 CV

6	230	EU	2 607 225 322	C0a	1	1	480864
6	230	UK	2 607 225 324	C0a	1	1	480871



Li-Ion brzi punjač AL 2204 CV

0,4	230	EU	2 607 225 274	C0a	1	1	438735
0,4	230	UK	2 607 225 276	C0a	1	1	438742

Li-Ion brzi punjač AL 2215 CV

1,5	230	EU	2 607 225 472	C0a	1	1	512084
-----	-----	----	---------------	-----	---	---	--------



Međadapter za punjače

- Koristi se za punjenje debelih i pljosnatih akumulatora bez APT utičnog kraja.



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Napori	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Adapter za punjače AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 i AL 2498 FC		2 607 000 198	C0a	1	1	109239

Pribori za Bosch akumulatorske lampe GLI Professional, PLI



Karakteristike proizvoda	Napori	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Lampica						
	9,6	2 609 200 305	C1d	1	1	239554
	12 14,4	2 609 200 306	C1d	1	1	239561
	18	2 609 200 307	C1d	1	1	239578
	24	2 609 200 308	C1d	1	1	239585



Sočiva sa prstenom za podešavanje

	-	2 609 200 309	P1d	1	1	239592
--	---	---------------	-----	---	---	--------

Set pribora za Bosch pneumatsku pumpu PAG



Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje					
	Napori	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Set pribora Sastoji se od creva za vazduh pod pritiskom, zaptivne navrtke, gumene zaptivke, ventila za lopte, bicikla i vazdušne dušeke		2 607 010 333	P1d	1	1	218450



Radna bezbednost

Bosch – bezbednost na radnom mestu

Zaštitne naočare

Oči su među najosetljivijim organima ljudskog tela i nezamenljive su. Zbog toga je potrebno zaštititi ih od povreda i štetnih uticaja.

Bezbednost pri tome igra izuzetno važnu ulogu. Bosch zaštitne naočare odgovaraju najstrožim internacionalnim normama i nude odličan komfor nošenja.

- ▶ Zaštita od sunca – 100% zaštita od UV radijacije za sve Bosch naočare
- ▶ Bez deformacija – najveći optički kvalitet po normi EN 166
- ▶ Izuzetna dugotrajnost – obloga koja je naročito otporna na ogrebotine
- ▶ Dobra vidljivost – staklo je trajno otporno na zamagljivanje na unutrašnjoj strani zahvaljujući posebnoj tehnologiji obloge



Odaberite ispravna stakla za Vašu zaštitu zavisno od funkcionalnosti:

Proizvod	Bez zamagljivanja na unutrašnjoj strani	Otpornost na ogrebotine na unutrašnjoj strani	Otpornost na ogrebotine na spoljnoj strani	Prikladne za korekciona stakla	Podesiva bočna krilca	Boja
GO 1C		•	•			bezbojno
GO 2C	•		•			bezbojno
GO 2G	•		•			Zaštita od sunca (siva)
GO 3C	•		•		•	bezbojno
GO 3G	•		•		•	Zaštita od sunca (siva)
GO OG		•	•	•		bezbojno
GO FV2	•		•	•		bezbojno



Bosch – bezbednost na radnom mestu

Zaštita disanja

Radna okolina nije uvek slobodna od opasnih materija koje mogu da oštete zdravlje Vaših radnika. Neke materije kao što su sitna prašina, otrovna prašina ili kruti i tečni aerosoli često se nalaze na radnom mestu.

Boschov program zaštite na radnom mestu razvijen je da učini Vaš rad udobnijim i bezbednijim te da Vas zaštiti od materija koje oštećuju Vaše zdravlje.



- ▶ Prilagodljivi oblik – bešavna traka za bolje prilagođavanje glavi
- ▶ Veliki komfor nošenja i čvrsto držanje – zahvaljujući podesivom osloncu za nos
- ▶ Savršeni oblik – zaptivna ivica koja ugodno prijanja uz kožu sa svih strana

Izaberite ispravnu zaštitu disanja zavisno od materijala koji obrađujete:

Parametri efikasnosti (materijal/područje primene)	FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	MA C1	MA C2	MA F2	MA C3	MA C33
Azbest, mali obim radova				•	•
Spore gljivica, bakterije i praškovi				•	•
Postavljanje izolacionog materijala (npr. izolacija od staklenih vlakana)		•	•		
Prašina silicijum dioksida (zidovi)		•	•		
Brušenje, sečenje, glodanje, bušenje, sečenje brušenjem, testerisanje		•	•		
Cementna prašina	•				
Obrada drveta				•	•
Radovi rušenja (zid, kamen, beton)	•				
Varenje aluminijumskih materijala				•	•
Jednostavno čišćenje zgrade	•				
Lemljenje, varenje, livanje				•	•
Rezna ulja (štancanje, razvlačenje, bušenje)		•	•		
Reciklaža otpada (bakterije, spore)		•	•		

Filteri čestica mogu da se podele u tri kategorije: **FFP 1:** inertna prašina **FFP 2:** štetna prašina, magla, dim **FFP 3:** otrovna prašina, magla, dim



Bosch – bezbednost na radnom mestu

Štitnici za uši

Gubitak sluha usled buke pogoršava se tokom vremena. Efekt gubitka sluha primećuje se tek dugo vremena nakon nastupanja oštećenja. Često je gubitak sluha usled buke dugotrajan i nepovratan. Moguće ga je međutim izbeći nošenjem ispravnih štitnika.

Svi Bosch proizvodi za zaštitu sluha poseduju oznaku CE i ispitani su u skladu sa evropskim normama i po aktuelnom zakonodavstvu Evropske Unije. Bosch štitnici za uši nude najudobnije bezbednosno rešenje.

- ▶ Prilagodljivo i udobno prijanjanje – konfiguracija čepića za uši koja je optimalno prilagođena slušnom kanalu
- ▶ Ugodne slušalice za zaštitu sluha – mala težina i mala zapremina su ključne karakteristike konstrukcije



Odaberite ispravne proizvode za Vašu zaštitu zavisno od funkcionalnosti:


Proizvod	Mogućnost ponovnog korišćenja	Podesivi držač za glavu	Mogućnost sklapanja	Vrlo visok stepen apsorpcije	Visok stepen apsorpcije	Veliki komfor nošenja
EP PL37				•		•
EP PLC27	•				•	•
EM 21	•	•			•	•
EM 27	•		•		•	•

Bosch – bezbednost na radnom mestu

Zaštita ruku

Povrede ruku su jedne od najčešćih vrsta nesreća na radnom mestu. Pored posledica za povređenog radnika nastaju i znatni troškovi za preduzeće usled gubitka radnog vremena.

Inovativne Bosch zaštitne rukavice sastoje se od kvalitetnih prirodnih i funkcijskih vlakana koje nude optimalnu zaštitu i komfor nošenja, te izbegavaju profesionalne alergije u velikom broju primena.



- ▶ Odlična dugotrajnost – velika otpornost na trošenje
- ▶ Očuva se osetljivost dodira – ergonomska konstrukcija
- ▶ Bez alergija – svi artikli proizvode se bez materija koje su štetne za zdravlje

Izaberite ispravne rukavice za svaku primenu:


Proizvod	GL Ergo	GL FL	GL SL	GL Protect
Savršeni oblik	●●	○	○	●●
Manje znojenja	●●	○	○	●
Brzo oblačenje i skidanje	●	●●	●●	●
Za mokra područja	○	○	○	○
Za vlažna područja	●	●	○	●●
Za suva područja	●●	●	●	●●
Zaštita od sečenja	○	○	○	●●
Precizni radovi	●●	○	○	●
Grubi radovi	○	●●	●●	●

●● izvršno prikladno ● dobro prikladno ○ manje prikladno



Bosch zaštitne naočare

Prava zaštita za ljudsko oko



Stakla sa nano-oblogom

(GO OG, GO 3C, GO 3G)

Na unutrašnjoj strani postojanost na ogrebotine i na zamagljivanje, sa spoljne strane eksterna otpornost na ogrebotine. Naočare se lako čiste od uljnatih i vodenastih prljavština.

DIN EN 166

Najveći optički kvalitet za sliku bez deformacije. Polikarbonat naročito otporan na udarce za maksimalnu zaštitu od mehaničkih opasnosti.

Prilagodljiv nagib krilaca

omogućava individualno prilagođavanje obliku glave i optimalno pokrivanje područja očiju.

Naočare sa krilcima

Ispitano u skladu sa	Ploča	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			

Naočare sa krilcima GO 1C

- Ergonomski oblikovano staklo, savršena bočna zaštita, široko polje gledanja
- Obloga otporna na ogrebotine sa obe strane
- Primena kod montažnih radova i lakih zanatlijskih radova

EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 071	C1a	1	1	711883
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 072	C0a	5	1	711890



Naočare sa krilcima

Ispitano u skladu sa	Pluća	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			

Naočare sa krilcima GO 2C

- Veliko polje gledanja bez deformacija, odlična ventilacija
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva
- Primena kod lakih radova sa prašinom, brušenja, bušenja i glodanja



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 073	C1a	1	1	711906
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 074	C0a	5	1	711913

Naočare sa krilcima GO 2G

- Veliko polje gledanja bez deformacija, odlična ventilacija
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva
- Primena kod lakih radova sa prašinom, brušenja, bušenja i glodanja
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	2 607 990 075	C1a	1	1	711920
EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	2 607 990 076	C0a	5	1	711937

Naočare sa krilcima GO 3C

- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Primena kod svih mehaničkih radova, struganja i glodanja te montažnih radova



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 079	C1a	1	1	711968
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 080	C0a	5	1	711975

Naočare sa krilcima GO 3G

- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagliva, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	2 607 990 081	C1a	1	1	711982
---------------	--	----------------------	-----	---	---	--------



Naočare sa krilcima

Ispitano u skladu sa	Ploča	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			

Naočare sa krilcima GO 3G

- Zaštitne naočare bez metala optimalno se prilagođavaju licu
- Ergonomski oslonac za čelo Softflex, oslonac za nos Softflex i krajevi krilaca Softflex nude dodatni udobni komfor nošenja bez klizanja
- Obloga, spoljna strana je otporna na ogrebotine, unutrašnja strana se ne zamagljuje, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Sivo staklo sa zaštitom od sunca za savršenu primenu pri radovima u spoljnom području



EN 166	Polikarbonat sivi 100% UV zaštita Zaštita od sunca	2 607 990 082	C1a	5	1	711999
--------	--	---------------	-----	---	---	--------

Naočare za postavljanje iznad postojećih naočara

Naočare za postavljanje iznad postojećih naočara GO OG

- Lake naočare za postavljanje iznad postojećih naočara sa zglobom i neograničenom bočnom vidljivošću
- Odlična i bezbedna udobnost nošenja zahvaljujući mekom kraju krilca „sigurnom od klizanja“
- Obloga, ekstremno otporna na ogrebotine sa obe strane, lako se čisti zahvaljujući nanotehnologiji
- Primena za lica koja nose naočare kod svih mehaničkih delatnosti



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 083	C1a	1	1	712002
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 084	C0a	5	1	712019

Naočare za potpunu zaštitu

Potpune zaštitne naočare GO FV2


- Udobne potpune zaštitne naočare sa tvrdim i mekanim komponentama za komfor nošenja bez pritiskanja
- Odgovaraju za lica koja nose naočare, mala težina, optimalna ventilacija, panoramsko polje gledanja, sintetička traka za glavu
- Primena kod radova pod opterećenjem prašinom i sa velikim mehaničkim opterećenjima kao što su radovi sečenja brušenjem, radovi gradnje i renoviranja te radovi sa hemikalijama



EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 087	C1a	1	1	712040
EN 166	Polikarbonat bezbojni 100% UV zaštita	2 607 990 088	C0a	4	1	712057

Bosch zaštita disanja

Efikasna zaštita i udoban komfor nošenja



Slobodno prilagodljiv oslonac za nos obezbeđuje individualno prilagođavanje i najbolje priljubljeno držanje.

Zahvaljujući mekim ivicama materijala izbegavaju se mesta pritiskanja i obezbeđuje se velika udobnost nošenja.

Slobodno provedena traka za glavu može da se prilagodi specifičnom načinu nošenja.

Maske za finu prašinu

Ispitano u skladu sa	Stepen zaštite	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3163140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			



Maska za sitnu prašinu MA C1

- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu

EN 149	FFP1	2 607 990 089	C1a	3	1	712064
EN 149	FFP1	2 607 990 090	C0a	20	1	712071



Maska za sitnu prašinu MA C2

- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP2	2 607 990 091	C1a	2	1	712088
EN 149	FFP2	2 607 990 092	C0a	15	1	712095



Maske za finu prašinu

Ispitano u skladu sa	Stepen zaštite	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda			Informacije za poručivanje			



Maska za sitnu prašinu MA F2

- Maska od mekog materijala filtra za sklapanje na malom prostoru
- Mekane ivice materijala i prilagodljivi oslonac za nos za udobno nošenje
- Dodatna zaptivna ivica u području nosa
- Slobodno provedena traka za glavu
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP2	2 607 990 094	C0a	15	1	712118
--------	------	---------------	-----	----	---	--------



Maska za sitnu prašinu MA C3

- Mekane ivice materijala i prilagodljiv oslonac za nos osiguravaju vrhunsku udobnost nošenja
- Besprekidna, široka zaptivna ivica u području nosa
- Pričvršćivanje trake za glavu na 4 tačke za bezbedno držanje
- Ventil se otvara za 360 stepeni za najmanje otpore disanja

EN 149	FFP3	2 607 990 095	C1a	1	1	712125
EN 149	FFP3	2 607 990 096	C0a	10	1	712132



Maska za sitnu prašinu MA C33

- 3D-zaštitna maska za disanje nudi maksimalnu bezbednost
- Mekana zaptivna ivica obezbeđuje savršeno prilagođavanje
- 3 velika ventila od 360 stepeni obezbeđuju lako disanje – čak i kod dužeg nošenja
- Slobodno provedena traka za glavu

EN 149	FFP3	2 607 990 097	C1a	1	1	712149
EN 149	FFP3	2 607 990 098	C0a	3	1	712156

Bosch štitnici za uši

Čepići za zaštitu sluha: ispravno umetanje za optimalnu zaštitu



Korak 1

Uvrnite čepić u prednjem predelu.

Korak 2

Zahvatite rukom preko glave i povucite uvo malo prema gore, tako da se izravna slušni kanal. Zatim uvedite čepić za zaštitu sluha u uvo i kratko ga pridržite.

Korak 3

Savršeno držanje i optimalna zaštita. Čepić može da se jednostavno izvadi obrtanjem.

Čepići za zaštitu sluha



Jednokratni čepići za zaštitu sluha EP PL37

- Ergonomski oblikovani jednokratni čepić sa odličnim prepoznavanjem govora
- Idealan za primenu u okolicama opterećenim bukom
- x-ručka za jednostavno umetanje i vađenje
- Velika udobnost nošenja, čak i kod dugotrajnih primena
- SNR 37 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB
- Prodaju se u parovima



EN 352	2 607 990 099	P1c	5	16	712163
EN 352	2 607 990 100	C0a	50	1	712170



Čepići za zaštitu sluha

ispitano u skladu sa	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Karakteristike proizvoda	Informacije za poručivanje				



Višekratni čepići za zaštitu sluha EP PLC27

- Višekratni čepići sa uzicom za primenu u područjima sa srednjim opterećenjem bukom
- Ravna površina koja odbija prljavštinu za jednostavno čišćenje i višestruku primenu
- Kutija za džep za higijensko spremanje čepića
- SNR 27 dB, H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

EN 352	2 607 990 101	P1d	1	16	712187
--------	---------------	-----	---	----	--------

Slušalice za zaštitu sluha



Slušalice za zaštitu sluha EM 21

- Lake slušalice i mala zapremina slušalica
- Bezstepeno podešavanje držača
- Mogućnost nošenja držača preko glave, iza vrata ili pod bradom
- SNR 21 dB, H = 25 dB, M = 18 dB, L = 12 dB

EN 352	2 607 990 102	C1a	1	1	712194
--------	---------------	-----	---	---	--------



Slušalice za zaštitu sluha EM 27

- Sklopive slušalice sa kvalitetnim čeličnim držačem i vešanjem na dve tačke
- Optimalna zaštita i udobnost nošenja naročito kod dugotrajnih primena
- Mala zapremina slušalica, posebno lake
- SNR 27 dB, H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB

EN 352	2 607 990 103	C1a	1	1	712200
--------	---------------	-----	---	---	--------

Bosch zaštita ruku

Zaštitne rukavice za optimalnu bezbednost



Proizvedeno u skladu sa prirodom: ergonomski prikladan oblik sa anatomske oblikovanim člancima prstiju.

Prilagodljiva, optimalno spojena obloga garantuje odličnu otpornost na trošenje i zaštitu od sečenja u praktičnom radu.

Konstantno visok kvalitet materijala, redovni ispiti na štetne materije i solidna obrada garantuju optimalnu zaštitu.

Kožna zaštitna rukavica

- ▶ Kvalitetne kožne zaštitne rukavice od unutrašnje goveđe kože ili potpune goveđe kože, gumirani tekstilni obod za zaštitu zglobova.
- ▶ **Svojstva:** visok kvalitet kože, mekana koža, dobra obrada šavova, ispitano na štetne materije
- ▶ **Područja primene:** opšte, transportni radovi, montaža, teški predmeti



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje					
Ispitano u skladu sa	Veličina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...	
Kožnata zaštitna rukavica od unutrašnje goveđe kože GL SL 10							
EN 388	10	2 607 990 104	P1d	1	1	712217	
EN 388	10	2 607 990 105	C0a	10	1	712224	
Kožnata zaštitna rukavica od unutrašnje goveđe kože GL SL 11							
EN 388	11	2 607 990 106	P1d	1	1	712231	
EN 388	11	2 607 990 107	C0a	10	1	712248	



Kožna zaštitna rukavica



Karakteristike proizvoda		Informacije za poručivanje				
Ispitano u skladu sa	Veličina	Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod 3165140...
Kožnata zaštitna rukavica od govede kože GL FL 10						
EN 388	10	2 607 990 108	P1d	1	1	712255
EN 388	10	2 607 990 109	C0a	10	1	712262
Kožnata zaštitna rukavica od govede kože GL FL 11						
EN 388	11	2 607 990 110	P1d	1	1	712279
EN 388	11	2 607 990 111	C0a	10	1	712286

Precizna rukavica

- ▶ Pletena rukavica sa inovativnom oblogom za suva i malo vlažna područja, odličan oblik, pristajanje „kao druga koža“.
- ▶ **Svojstva:** odličan osećaj za fine radove, neznatno znojenje, dobra otpornost na klizanje, dermatološka ispitnost
- ▶ **Područja primene:** precizni radovi, sitna montaža, odvrtnje šrafova, podešavanje alata



Precizna rukavica GL Ergo 8

EN 388	8	2 607 990 112	P1d	1	1	712293
EN 388	8	2 607 990 113	C0a	10	1	712309

Precizna rukavica GL Ergo 9

EN 388	9	2 607 990 114	P1d	1	1	712316
EN 388	9	2 607 990 115	C0a	10	1	712323

Precizna rukavica GL Ergo 10

EN 388	10	2 607 990 116	P1d	1	1	712330
EN 388	10	2 607 990 117	C0a	10	1	712347

Rukavica za zaštitu od sečenja

- ▶ Pletena rukavica sa oblogom koja odbija vlagu
- ▶ **Svojstva:** vrlo dobar osećaj za fine radove, udobno nošenje zahvaljujući vlaknima od bambusa, neznatno znojenje, vrlo dobra zaštita od sečenja
- ▶ **Područje primene:** zaštita od sečenja, radovi sa metalom (i limovima), radovi sa staklom, montažni radovi sa opasnošću od sečenja



Ispitano u skladu sa		Veličina		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3163140...	
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje									
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 8													
EN 388	8	2 607 990 118	P1d	1	1	712354							
EN 388	8	2 607 990 119	C0a	5	1	712361							
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 9													
EN 388	9	2 607 990 120	P1d	1	1	712378							
EN 388	9	2 607 990 121	C0a	5	1	712385							
Rukavica za zaštitu od sečenja GL Protect 10													
EN 388	10	2 607 990 122	P1d	1	1	712392							
EN 388	10	2 607 990 123	C0a	5	1	712422							

Garnitura



Karakteristike proizvoda		Kataloški broj		Vrsta pakovanja		Jedinica pakovanja za prodaju		Jedinica pakovanja za dostavu		EAN-kod 3163140...			
Karakteristike proizvoda				Informacije za poručivanje									
Garnitura													
• Sastoji se od:													
- naočare sa krilcima GO 1C													
- višekratni čepići za zaštitu sluha EP PLC27													
- maska za sitnu prašinu MA F2													
- precizna rukavica GL Ergo 9													
		2 607 017 183	P1d	1	1	712415							



Indeks kataloških brojeva

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
0 603 038 000	228	1	1 608 507 002	136	1	1 609 200 314	88	1	1 612 025 020	157	1
0 603 038 001	228	1	1 608 507 003	136	1	1 609 200 315	49	1	1 612 025 032	150	1
0 603 038 002	229	1	1 608 551 000	130	1	1 609 200 326	224	1	1 613 001 003	156	1
0 603 038 003	229	1	1 608 551 001	130	1	1 609 200 365	224	1	1 613 001 005	156	1
0 603 999 012	205	1	1 608 551 002	130	1	1 609 200 366	224	1	1 613 001 010	156	1
1 600 390 002	146	1	1 608 551 003	130	1	1 609 200 367	224	1	1 615 411 003	272	1
1 600 390 003	146	1	1 608 551 004	130	1	1 609 200 368	224	1	1 615 439 003	265	1
1 600 499 005	265	1	1 608 551 005	130	1	1 609 200 369	224	1	1 617 000 132	142	5
1 600 793 007	166	1	1 608 551 006	130	1	1 609 200 370	225	1	1 617 000 328	144	1
1 600 700 005	181	1	1 608 551 007	130	1	1 609 200 371	225	1	1 618 190 006	264	1
1 600 700 006	181	1	1 608 551 008	130	1	1 609 200 372	225	1	1 618 190 009	264	1
1 600 700 007	181	1	1 608 551 009	130	1	1 609 200 373	225	1	1 618 571 014	154	1
1 600 700 008	181	1	1 608 552 000	130	1	1 609 200 374	225	1	1 618 580 000	148	1
1 600 700 009	181	1	1 608 552 001	130	1	1 609 200 375	225	1	1 618 598 124	142	1
1 600 700 00A	182	1	1 608 552 002	130	1	1 609 200 376	226	1	1 618 598 159	142	1
1 600 700 00B	182	1	1 608 552 003	130	1	1 609 200 377	226	1	1 618 598 161	142	1
1 600 700 00C	182	1	1 608 552 004	130	1	1 609 200 378	226	1	1 618 600 007	143	1
1 600 700 00D	182	1	1 608 552 005	130	1	1 609 200 379	226	1	1 618 600 008	143	1
1 600 700 00E	182	1	1 608 552 006	130	1	1 609 200 380	226	1	1 619 P06 514	163	1
1 600 700 00F	181	1	1 608 552 007	130	1	1 609 200 381	226	1	1 619 P06 546	172	1
1 601 329 013	161	1	1 608 552 008	130	1	1 609 200 382	226	1	1 619 P06 547	172	1
1 602 025 024	161, 192, 205	1	1 608 552 009	130	1	1 609 200 388	225	1	1 619 P06 548	172	1
1 602 319 003	183	1	1 608 552 010	130	1	1 609 200 389	225	1	1 619 P06 549	176	1
1 603 115 004	147	1	1 608 552 012	131	1	1 609 200 390	226	1	1 619 P06 550	176	1
1 603 340 015	158	1	1 608 552 013	131	1	1 609 200 391	226	1	1 619 P06 551	176	1
1 603 340 031	158, 166, 180	1	1 608 552 015	131	1	1 609 200 393	227	1	1 619 P06 556	290	1
1 603 340 040	158, 180	1	1 608 552 019	131	1	1 609 200 933	259	1	2 600 206 005	274	1
1 603 345 025	158	1	1 608 552 021	131	1	1 609 200 934	263	1	2 600 290 026	180	1
1 603 345 034	207	1	1 608 555 024	131	1	1 609 200 968	258	1	2 600 306 005	267	1
1 603 481 001	188	1	1 608 555 053	131	1	1 609 200 970	254	1	2 600 306 007	266	1
1 605 190 028	266	1	1 608 555 059	131	1	1 609 200 971	255	1	2 600 460 007	139	1
1 605 411 022	271	1	1 608 555 065	131	1	1 609 200 976	259	1	2 600 460 008	139	1
1 605 411 025	270	1	1 608 556 001	131	1	1 609 201 219	232	1	2 600 460 009	139	1
1 605 411 026	272	1	1 608 556 005	131	1	1 609 201 220	232	1	2 600 460 026	140	1
1 605 411 028	271	1	1 608 556 011	131	1	1 609 201 221	232	1	2 600 499 045	267	1
1 605 411 029	271	1	1 608 556 015	131	1	1 609 201 229	255	1	2 600 499 071	267	1
1 605 438 033	288	1	1 608 556 021	131	1	1 609 201 230	254	1	2 600 499 077	270	1
1 605 510 179	165	1	1 608 556 027	131	1	1 609 201 396	232	1	2 600 712 002	264	1
1 605 510 180	165	1	1 608 556 029	131	1	1 609 201 628	263	1	2 600 793 009	256	1
1 605 510 215	165	1	1 608 556 033	131	1	1 609 201 647	237	1	2 601 016 096	197	5
1 605 510 224	178	1	1 608 556 118	131	1	1 609 201 648	237	1	2 601 098 043	204	1
1 605 510 281	171	1	1 608 557 043	131	1	1 609 201 751	236	1	2 601 098 123	198	1
1 605 510 291	164	1	1 608 557 046	131	1	1 609 201 795	236	1	2 601 099 040	198	1
1 605 510 292	164	1	1 608 557 049	131	1	1 609 201 796	236	1	2 602 025 062	150	1
1 605 510 364	173	1	1 608 557 050	131	1	1 609 201 797	237	1	2 602 025 063	150	1
1 605 510 365	173	1	1 608 557 054	131	1	1 609 201 798	237	1	2 602 025 075	161	1
1 605 510 366	173	1	1 608 557 058	131	1	1 609 201 799	237	1	2 602 025 076	150	1
1 605 703 084	159	1	1 608 557 060	131	1	1 609 201 800	237	1	2 602 025 077	150	1
1 605 703 099	159, 180	1	1 608 557 063	131	1	1 609 201 801	237	1	2 602 025 086	150	1
1 606 407 001	147	1	1 608 557 067	131	1	1 609 201 807	238	1	2 602 025 102	149	1
1 607 000 154	266	1	1 608 570 040	207	1	1 609 201 808	238	1	2 602 025 103	150	1
1 607 000 158	179	1	1 608 570 041	207	1	1 609 201 809	238	1	2 602 025 112	151	1
1 607 000 173	264	1	1 608 570 042	207	1	1 609 201 810	238	1	2 602 025 117	151	1
1 607 000 182	195	1	1 608 570 043	207	1	1 609 201 811	238	1	2 602 025 120	149	1
1 607 000 209	160	1	1 608 571 045	154	1	1 609 201 812	238	1	2 602 025 141	151	1
1 607 000 247	160	1	1 608 571 048	154	1	1 609 201 813	238	1	2 602 025 142	150	1
1 607 000 263	264	1	1 608 571 053	154	1	1 609 202 230	257	1	2 602 025 150	156	1
1 607 000 916	204	1	1 608 571 054	154	1	1 609 386 021	137	1	2 602 025 169	149	1
1 607 950 002	146	1	1 608 571 056	155	1	1 609 390 021	239	1	2 602 025 171	161	1
1 607 950 004	160	1	1 608 571 057	155	1	1 609 390 045	240	1	2 602 025 176	151	1
1 607 950 028	155	1	1 608 571 058	154	1	1 609 390 228	234	1	2 602 025 181	161	1
1 607 950 041	155	5	1 608 571 061	154	1	1 609 390 232	234	1	2 602 025 182	161	1
1 607 950 042	155	5	1 608 571 062	154	1	1 609 390 337	234	1	2 602 025 183	161	1
1 607 950 043	160	1	1 608 571 066	154	1	1 609 390 358	239	1	2 602 025 190	149	1
1 607 950 044	155	5	1 608 571 068	154	1	1 609 390 359	239	1	2 602 025 191	151	1
1 607 950 045	155	5	1 608 572 003	153	1	1 609 390 451	236	1	2 602 025 193	149	1
1 607 950 048	160, 208	1	1 608 572 004	152	1	1 609 390 452	236	1	2 602 025 202	149	1
1 607 950 053	155	5	1 608 572 007	152	1	1 609 390 453	236	1	2 602 025 282	176	1
1 607 950 511	207	1	1 608 572 014	153	1	1 609 390 458	240	1	2 602 025 283	176	1
1 607 950 525	207	1	1 608 572 017	153	1	1 609 390 471	263	1	2 602 025 284	165	1
1 608 000 114	184	1	1 608 572 018	152	1	1 609 390 472	263	1	2 602 025 285	165	1
1 608 030 024	203	1	1 608 572 503	147	1	1 609 390 474	259	1	2 602 317 030	183, 187	1
1 608 040 047	207	1	1 608 573 002	146	1	1 609 390 478	256	1	2 602 317 031	183, 187	1
1 608 132 006	196	1	1 608 573 003	146	1	1 609 390 481	255	1	2 603 001 019	156	1
1 608 190 006	157	1	1 608 598 028	147	1	1 609 390 540	239	1	2 603 201 022	148	1
1 608 190 007	183	1	1 609 200 201	19	1	1 609 390 541	239	1	2 603 345 003	158, 166	1
1 608 500 008	136	1	1 609 200 203	19	1	1 610 312 001	265	1	2 603 345 016	159	1
1 608 500 009	136	1	1 609 200 248	240	1	1 610 312 002	265	1	2 603 703 039	159	1
1 608 500 013	134	1	1 609 200 265	198	1	1 610 706 001	256	1	2 605 190 264	273	1
1 608 504 011	136	1	1 609 200 291	79	1	1 610 793 002	256	1	2 605 190 266	273	1
1 608 505 011	136	1	1 609 200 307	87	1	1 610 200 020	182	1	2 605 190 930	273	1

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 605 411 009	271	1	2 605 510 264	164	1	2 607 001 384	300	1	2 607 001 579	111	1
2 605 411 016	271	1	2 605 510 265	164	1	2 607 001 387	186	1	2 607 001 581	112	1
2 605 411 025	273	1	2 605 510 280	173	1	2 607 001 409	53, 210, 212	1	2 607 001 583	112	1
2 605 411 027	273	1	2 605 510 281	173	1	2 607 001 457	115	10	2 607 001 585	112	1
2 605 411 035	272	1	2 605 510 288	174	1	2 607 001 458	115	1	2 607 001 587	112	1
2 605 411 043	272	1	2 605 510 289	174	1	2 607 001 459	115	10	2 607 001 588	112	1
2 605 411 044	270	1	2 605 510 290	178	1	2 607 001 460	115	1	2 607 001 590	112	1
2 605 411 061	262	1	2 605 510 291	178	1	2 607 001 461	115	10	2 607 001 591	106	10
2 605 411 062	262	1	2 605 510 292	164	1	2 607 001 462	115	1	2 607 001 592	106	1
2 605 411 063	262	1	2 605 510 294	198, 268	1	2 607 001 463	115	1	2 607 001 593	106	10
2 605 411 067	272	1	2 605 510 297	174	1	2 607 001 464	115	10	2 607 001 594	106	1
2 605 411 068	272	1	2 605 510 298	174	1	2 607 001 465	115	1	2 607 001 595	106	10
2 605 411 095	262	1	2 605 510 299	177	1	2 607 001 466	115	10	2 607 001 596	106	1
2 605 411 096	272	1	2 605 510 300	177	1	2 607 001 467	115	1	2 607 001 598	107	1
2 605 411 112	271	1	2 605 510 301	198, 268	1	2 607 001 468	115	10	2 607 001 599	107	1
2 605 411 113	272	1	2 605 702 017	266	1	2 607 001 469	115	1	2 607 001 600	107	1
2 605 411 114	272	1	2 605 702 022	266	1	2 607 001 470	115	1	2 607 001 601	112	10
2 605 411 119	261	1	2 605 702 027	143, 265	1	2 607 001 471	115	10	2 607 001 604	112	10
2 605 411 145	273	1	2 605 702 034	274	1	2 607 001 472	115	1	2 607 001 607	112	10
2 605 411 147	273	1	2 605 702 036	274	1	2 607 001 473	115	1	2 607 001 608	112	1
2 605 411 150	263	1	2 605 702 037	274	1	2 607 001 475	115	1	2 607 001 611	112	10
2 605 411 163	262	1	2 605 703 016	159, 166	1	2 607 001 477	115	1	2 607 001 612	112	1
2 605 411 167	262	1	2 605 703 017	159, 166	1	2 607 001 479	115	1	2 607 001 615	112	10
2 605 411 187	269, 270	1	2 605 703 030	159	1	2 607 001 481	115	1	2 607 001 616	112	1
2 605 411 205	269	1	2 605 730 036	171	1	2 607 001 483	115	1	2 607 001 619	112	10
2 605 411 211	269	1	2 607 000 073	196	1	2 607 001 485	115	1	2 607 001 622	112	10
2 605 411 212	269	1	2 607 000 074	271	1	2 607 001 487	115	1	2 607 001 625	112	10
2 605 411 213	274	1	2 607 000 075	266	1	2 607 001 490	108	10	2 607 001 628	112	1
2 605 411 222	270	1	2 607 000 096	195	1	2 607 001 491	108	10	2 607 001 630	112	1
2 605 411 225	263	1	2 607 000 098	227	1	2 607 001 492	108	1	2 607 001 632	112	1
2 605 411 229	262	1	2 607 000 102	196	1	2 607 001 495	108	10	2 607 001 634	112	1
2 605 411 230	269	1	2 607 000 156	140	1	2 607 001 496	108	1	2 607 001 636	112	1
2 605 411 231	262	1	2 607 000 157	100	1	2 607 001 497	108	10	2 607 001 638	112	1
2 605 411 233	273	1	2 607 000 164	258	1	2 607 001 506	109	10	2 607 001 640	112	1
2 605 411 900	271	1	2 607 000 165	254	1	2 607 001 507	109	1	2 607 001 642	112	1
2 605 438 083	290	1	2 607 000 166	255	1	2 607 001 508	109	10	2 607 001 644	112	1
2 605 438 091	291	1	2 607 000 167	257	1	2 607 001 509	109	1	2 607 001 646	113	1
2 605 438 098	289	1	2 607 000 168	255	1	2 607 001 510	109	1	2 607 001 648	113	1
2 605 438 168	291	1	2 607 000 169	255	1	2 607 001 511	109	10	2 607 001 650	113	1
2 605 438 169	291	1	2 607 000 170	255	1	2 607 001 512	109	1	2 607 001 652	113	1
2 605 438 170	290	1	2 607 000 176	265	1	2 607 001 513	109	1	2 607 001 654	113	1
2 605 438 179	287	1	2 607 000 178	265	1	2 607 001 514	109	1	2 607 001 656	113	1
2 605 438 186	290	1	2 607 000 198	308	1	2 607 001 515	109	10	2 607 001 658	113	1
2 605 438 197	291	1	2 607 000 201	99	1	2 607 001 516	109	1	2 607 001 660	113	1
2 605 438 199	288	1	2 607 000 202	99	1	2 607 001 517	109	1	2 607 001 662	113	1
2 605 438 212	292	1	2 607 000 206	100	1	2 607 001 518	109	10	2 607 001 664	113	1
2 605 438 261	289	1	2 607 000 207	100	1	2 607 001 519	109	1	2 607 001 666	113	1
2 605 438 286	288	1	2 607 000 213	134	1	2 607 001 520	110	1	2 607 001 668	113	1
2 605 438 294	289	1	2 607 000 214	134	1	2 607 001 522	110	1	2 607 001 670	113	1
2 605 438 297	289	1	2 607 000 215	134	1	2 607 001 524	110	1	2 607 001 672	113	1
2 605 438 322	289	1	2 607 000 216	134	1	2 607 001 526	110	1	2 607 001 674	113	1
2 605 438 328	288	1	2 607 000 217	134	1	2 607 001 528	110	1	2 607 001 676	113	1
2 605 438 368	290	1	2 607 000 218	134	1	2 607 001 531	110	1	2 607 001 687	107	10
2 605 438 396	289	1	2 607 000 443	75	1	2 607 001 533	110	1	2 607 001 688	107	10
2 605 438 404	290	1	2 607 000 444	75	1	2 607 001 535	110	1	2 607 001 689	107	10
2 605 438 414	290	1	2 607 000 445	75	1	2 607 001 537	110	1	2 607 001 690	107	1
2 605 438 446	288	1	2 607 000 446	75	1	2 607 001 539	110	1	2 607 001 691	107	10
2 605 438 508	292	1	2 607 000 447	75	1	2 607 001 540	110	1	2 607 001 692	107	1
2 605 438 510	287	1	2 607 000 448	75	1	2 607 001 542	110	1	2 607 001 693	107	10
2 605 438 557	290	1	2 607 000 449	75	1	2 607 001 544	105	10	2 607 001 694	107	1
2 605 438 559	292	1	2 607 000 533	99	1	2 607 001 545	105	1	2 607 001 695	107	10
2 605 438 567	292	1	2 607 000 534	99	1	2 607 001 546	105	10	2 607 001 696	107	10
2 605 438 607	288	1	2 607 000 542	75	1	2 607 001 547	105	1	2 607 001 697	107	10
2 605 438 619	291	1	2 607 000 543	75	1	2 607 001 548	105	10	2 607 001 716	114	10
2 605 438 623	287	1	2 607 000 544	76	1	2 607 001 551	106	1	2 607 001 718	114	10
2 605 438 624	292	1	2 607 000 545	76	1	2 607 001 552	106	1	2 607 001 720	114	10
2 605 438 628	289	1	2 607 000 546	76	1	2 607 001 553	106	1	2 607 001 722	114	10
2 605 438 643	292	1	2 607 000 548	76	1	2 607 001 554	111	10	2 607 001 724	114	10
2 605 438 667	287	1	2 607 000 549	75	1	2 607 001 555	111	1	2 607 001 726	114	10
2 605 438 668	287	1	2 607 000 748	259	1	2 607 001 556	111	1	2 607 001 728	114	10
2 605 438 678	291	1	2 607 000 837	257	1	2 607 001 557	111	1	2 607 001 730	114	10
2 605 438 686	287, 292	1	2 607 001 077	196	1	2 607 001 558	111	10	2 607 001 732	114	1
2 605 439 019	185	1	2 607 001 079	204	1	2 607 001 559	111	1	2 607 001 733	114	1
2 605 510 100	172	1	2 607 001 104	232	1	2 607 001 560	111	1	2 607 001 734	114	1
2 605 510 101	172	1	2 607 001 129	261	1	2 607 001 561	111	1	2 607 001 735	114	1
2 605 510 102	172	1	2 607 001 176	233	1	2 607 001 562	111	10	2 607 001 736	116	10
2 605 510 107	171	1	2 607 001 177	233	1	2 607 001 563	111	1	2 607 001 737	116	10
2 605 510 172	175	1	2 607 001 178	232	1	2 607 001 564	111	1	2 607 001 738	116	10
2 605 510 192	175	1	2 607 001 248	263	1	2 607 001 565	111	1	2 607 001 739	115	10
2 605 510 193	175	1	2 607 001 292	195	1	2 607 001 566	111	10	2 607 001 740	115	10
2 605 510 194	175	1	2 607 001 316	144	1	2 607 001 567	111	1	2 607 001 741	116	10
2 605 510 224	170	1	2 607 001 375	184	1	2 607 001 569	111	1	2 607 001 742	116	10
2 605 510 226	171	1	2 607 001 380	297	1	2 607 001 571	111	1	2 607 001 743	116	10
2 605 510 256	177	1	2 607 001 381	298	1	2 607 001 573	111	1	2 607 001 744	116	10
2 605 510 257	178	1	2 607 001 382	299	1	2 607 001 575	111	1	2 607 001 745	116	10
2 605 510 258	178	1	2 607 001 383	300	1	2 607 001 577	111	1	2 607 001 746	116	10

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 001 747	116	10	2 607 002 556	119	1	2 607 018 424	16	1	2 607 335 682	297	1
2 607 001 748	116	10	2 607 002 557	119	1	2 607 018 425	16	1	2 607 335 684	298	1
2 607 001 749	116	10	2 607 002 558	119	1	2 607 018 426	16	1	2 607 335 686	299	1
2 607 001 750	125	10	2 607 002 559	119	1	2 607 018 427	16	1	2 607 335 688	300	1
2 607 001 751	124	10	2 607 002 560	119	1	2 607 018 428	16	1	2 607 335 692	298	1
2 607 001 752	124	10	2 607 002 561	119	1	2 607 018 429	16	1	2 607 335 694	299	1
2 607 001 753	124	10	2 607 002 562	119	1	2 607 018 430	16	1	2 607 335 790	296	1
2 607 001 754	124	10	2 607 002 563	119	1	2 607 018 431	16	1	2 607 336 002	301	1
2 607 001 755	124	10	2 607 002 564	119	1	2 607 018 432	16	1	2 607 336 014	298	1
2 607 001 757	124	1	2 607 002 565	119	1	2 607 018 433	16	1	2 607 336 038	299	1
2 607 001 758	124	1	2 607 002 566	119	1	2 607 018 434	17	1	2 607 336 040	299	1
2 607 001 759	125	1	2 607 002 567	120	1	2 607 018 435	17	1	2 607 336 078	299	1
2 607 001 760	125	1	2 607 002 568	120	1	2 607 018 436	17	1	2 607 336 092	300	1
2 607 001 761	124	1	2 607 002 569	120	1	2 607 018 437	17	1	2 607 336 108	301	1
2 607 001 762	124	1	2 607 002 570	117	1	2 607 018 438	17	1	2 607 336 150	299	1
2 607 001 763	125	1	2 607 002 571	117	1	2 607 018 439	17	1	2 607 336 170	299	1
2 607 001 764	125	1	2 607 002 572	117	1	2 607 018 440	17	1	2 607 336 206	299	1
2 607 001 765	125	10	2 607 002 573	117	1	2 607 018 441	17	1	2 607 336 208	299	1
2 607 001 766	125	10	2 607 002 574	117	1	2 607 018 442	17	1	2 607 336 224	299	1
2 607 001 767	125	1	2 607 002 575	117	1	2 607 018 725	21	1	2 607 336 236	300	1
2 607 001 768	126	10	2 607 002 576	117	1	2 607 018 726	28	1	2 607 336 242	296	1
2 607 001 769	126	10	2 607 002 577	118	1	2 607 018 727	29	1	2 607 336 552	299	1
2 607 001 911	185	1	2 607 002 578	118	1	2 607 018 750	64	1	2 607 336 560	300	1
2 607 001 912	184	1	2 607 002 579	118	1	2 607 019 322	63	1	2 607 336 864	298	1
2 607 001 914	185	1	2 607 002 580	118	1	2 607 019 323	63	1	2 607 336 996	298	1
2 607 001 919	110	1	2 607 002 581	118	1	2 607 019 578	27	1	2 607 336 997	299	1
2 607 001 920	106	1	2 607 002 582	118	1	2 607 019 922	30	1	2 607 336 998	300	1
2 607 001 921	111	1	2 607 002 584	99	1	2 607 019 923	60	1	2 607 336 999	301	1
2 607 001 922	107	1	2 607 002 585	139	1	2 607 019 924	33	1	2 607 432 001	260	1
2 607 001 956	185	1	2 607 002 586	139	1	2 607 019 925	34	1	2 607 432 002	260	1
2 607 001 964	184	1	2 607 002 610	275	1	2 607 019 926	34	1	2 607 432 004	260	1
2 607 001 965	184	1	2 607 002 611	275	1	2 607 020 300	188	1	2 607 432 005	260	1
2 607 001 976	259	1	2 607 002 614	275	1	2 607 024 392	306	1	2 607 432 008	260	1
2 607 001 977	259	1	2 607 002 630	258	1	2 607 224 410	307	1	2 607 432 010	261	1
2 607 002 149	257	1	2 607 002 631	258	1	2 607 224 426	307	1	2 607 432 012	260	1
2 607 002 150	257	1	2 607 002 632	259	1	2 607 224 428	307	1	2 607 432 013	262	1
2 607 002 161	257	1	2 607 010 025	211	1	2 607 224 702	306	1	2 607 432 014	261	1
2 607 002 162	257	1	2 607 010 079	197	5	2 607 224 786	305	1	2 607 432 015	261	1
2 607 002 163	257	1	2 607 010 305	197	5	2 607 224 788	305	1	2 607 432 016	261	1
2 607 002 164	257	1	2 607 010 333	308	1	2 607 224 790	306	1	2 607 432 017	261	1
2 607 002 487	105	1	2 607 010 527	57	1	2 607 224 792	306	1	2 607 432 024	260	1
2 607 002 488	105	1	2 607 010 529	26	1	2 607 225 028	307	1	2 607 960 014	184	1
2 607 002 489	105	1	2 607 010 530	37	1	2 607 225 030	307	1	2 607 960 015	184	1
2 607 002 490	106	1	2 607 010 533	58	1	2 607 225 100	306	1	2 607 960 019	185	1
2 607 002 491	106	1	2 607 010 535	26	1	2 607 225 134	306	1	2 607 960 020	185	1
2 607 002 492	106	1	2 607 010 536	38	1	2 607 225 184	307	1	2 607 960 021	185	1
2 607 002 493	112	1	2 607 010 538	27	1	2 607 225 186	307	1	2 607 990 006	80	1
2 607 002 494	112	1	2 607 010 539	38	1	2 607 225 274	307	1	2 607 990 014	78	1
2 607 002 495	112	1	2 607 017 034	58	2	2 607 225 276	307	1	2 607 990 015	78	1
2 607 002 496	112	1	2 607 017 036	19	2	2 607 225 322	307	1	2 607 990 016	77	1
2 607 002 497	112	1	2 607 017 037	123	1	2 607 225 324	307	1	2 607 990 017	77	1
2 607 002 498	112	1	2 607 017 047	34	1	2 607 225 424	307	1	2 607 990 018	80	1
2 607 002 499	112	1	2 607 017 128	266	1	2 607 225 472	307	1	2 607 990 019	80	1
2 607 002 500	112	1	2 607 017 164	123	6	2 607 225 514	306	1	2 607 990 020	80	1
2 607 002 502	110	1	2 607 017 183	323	1	2 607 225 516	306	1	2 607 990 021	80	1
2 607 002 503	110	1	2 607 018 299	148	1	2 607 300 001	297	1	2 607 990 022	78	1
2 607 002 504	110	1	2 607 018 351	18	1	2 607 300 002	297	1	2 607 990 023	77	1
2 607 002 505	111	1	2 607 018 352	19	1	2 607 335 021	298	1	2 607 990 024	78	1
2 607 002 506	111	1	2 607 018 354	20	1	2 607 335 033	297	1	2 607 990 025	78	1
2 607 002 507	111	1	2 607 018 355	20	1	2 607 335 037	297	1	2 607 990 026	79	1
2 607 002 508	113	1	2 607 018 361	28	1	2 607 335 055	298	1	2 607 990 027	79	1
2 607 002 509	113	1	2 607 018 395	65	1	2 607 335 062	296	1	2 607 990 028	79	1
2 607 002 510	113	1	2 607 018 400	15	1	2 607 335 082	300	1	2 607 990 029	79	1
2 607 002 511	113	1	2 607 018 401	15	1	2 607 335 151	298	1	2 607 990 050	53	1
2 607 002 512	113	1	2 607 018 402	15	1	2 607 335 152	297	1	2 607 990 071	314	1
2 607 002 513	113	1	2 607 018 403	15	1	2 607 335 160	299	1	2 607 990 072	314	1
2 607 002 514	113	1	2 607 018 404	15	1	2 607 335 175	297	1	2 607 990 073	315	1
2 607 002 515	113	1	2 607 018 405	15	1	2 607 335 210	299	1	2 607 990 074	315	1
2 607 002 516	111	1	2 607 018 406	15	1	2 607 335 216	300	1	2 607 990 075	315	1
2 607 002 517	111	1	2 607 018 407	15	1	2 607 335 230	297	1	2 607 990 076	315	1
2 607 002 518	110	1	2 607 018 408	15	1	2 607 335 250	298	1	2 607 990 079	315	1
2 607 002 519	110	1	2 607 018 409	15	1	2 607 335 252	299	1	2 607 990 080	315	1
2 607 002 522	257	1	2 607 018 410	15	1	2 607 335 484	296	1	2 607 990 081	315	1
2 607 002 524	267	1	2 607 018 411	15	1	2 607 335 510	300	1	2 607 990 082	316	1
2 607 002 526	256	1	2 607 018 412	15	1	2 607 335 524	297	1	2 607 990 083	316	1
2 607 002 528	267	1	2 607 018 413	15	1	2 607 335 526	298	1	2 607 990 084	316	1
2 607 002 529	256	1	2 607 018 414	15	1	2 607 335 528	299	1	2 607 990 087	316	1
2 607 002 536	254	1	2 607 018 415	15	1	2 607 335 534	299	1	2 607 990 088	316	1
2 607 002 538	107	1	2 607 018 416	15	1	2 607 335 536	300	1	2 607 990 089	317	1
2 607 002 539	107	1	2 607 018 417	16	1	2 607 335 538	300	1	2 607 990 090	317	1
2 607 002 540	107	1	2 607 018 418	16	1	2 607 335 540	297	1	2 607 990 091	317	1
2 607 002 541	107	1	2 607 018 419	16	1	2 607 335 542	298	1	2 607 990 092	317	1
2 607 002 542	107	1	2 607 018 420	16	1	2 607 335 562	300	1	2 607 990 094	318	1
2 607 002 543	107	1	2 607 018 421	16	1	2 607 335 574	298	1	2 607 990 095	318	1
2 607 002 544	108	1	2 607 018 422	16	1	2 607 335 576	299	1	2 607 990 096	318	1
2 607 002 545	108	1	2 607 018 423	16	1	2 607 335 580	300	1	2 607 990 097	318	1

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 607 990 098	318	1	2 608 200 022	216	1	2 608 438 014	280	1	2 608 522 007	113	10
2 607 990 099	319	16	2 608 200 023	216	1	2 608 438 015	282	1	2 608 522 008	113	10
2 607 990 100	319	1	2 608 200 024	216	1	2 608 438 016	283	1	2 608 522 009	113	10
2 607 990 101	320	16	2 608 200 025	216	1	2 608 438 017	282	1	2 608 522 010	113	10
2 607 990 102	320	1	2 608 200 026	216	1	2 608 438 018	280	1	2 608 522 011	113	10
2 607 990 103	320	1	2 608 200 027	216	1	2 608 438 019	282	1	2 608 522 012	113	10
2 607 990 104	321	1	2 608 200 028	217	1	2 608 438 021	287	1	2 608 522 013	113	10
2 607 990 105	321	1	2 608 200 029	217	1	2 608 438 022	279	1	2 608 522 014	113	10
2 607 990 106	321	1	2 608 200 030	217	1	2 608 438 023	279	1	2 608 522 015	113	10
2 607 990 107	321	1	2 608 200 031	217	1	2 608 438 024	279	1	2 608 522 042	101	5
2 607 990 108	322	1	2 608 200 032	217	1	2 608 438 025	279	1	2 608 522 043	101	5
2 607 990 109	322	1	2 608 200 033	217	1	2 608 438 026	279	1	2 608 522 044	102	5
2 607 990 110	322	1	2 608 200 034	217	1	2 608 438 027	282	1	2 608 522 045	102	5
2 607 990 111	322	1	2 608 200 035	217	1	2 608 438 029	282	1	2 608 522 046	102	5
2 607 990 112	322	1	2 608 200 036	217	1	2 608 438 030	280	1	2 608 522 047	102	5
2 607 990 113	322	1	2 608 200 037	217	1	2 608 438 031	280	1	2 608 522 048	102	5
2 607 990 114	322	1	2 608 200 038	217	1	2 608 438 032	281	1	2 608 522 049	102	5
2 607 990 115	322	1	2 608 200 039	217	1	2 608 438 034	282	1	2 608 522 050	102	5
2 607 990 116	322	1	2 608 200 040	217	1	2 608 438 035	279	1	2 608 522 051	101	5
2 607 990 117	322	1	2 608 200 041	217	1	2 608 438 036	279	1	2 608 522 052	101	5
2 607 990 118	323	1	2 608 200 042	217	1	2 608 438 037	282	1	2 608 522 053	102	5
2 607 990 119	323	1	2 608 200 043	217	1	2 608 438 038	282	1	2 608 522 054	102	5
2 607 990 120	323	1	2 608 200 044	217	1	2 608 438 039	282	1	2 608 522 055	102	5
2 607 990 121	323	1	2 608 200 045	217	1	2 608 438 040	283	1	2 608 522 056	102	5
2 607 990 122	323	1	2 608 200 046	217	1	2 608 438 042	283	1	2 608 522 057	102	5
2 607 990 123	323	1	2 608 200 047	217	1	2 608 438 043	283	1	2 608 522 058	102	5
2 608 000 278	198	1	2 608 200 048	217	1	2 608 438 044	284	1	2 608 522 059	102	5
2 608 000 327	191	1	2 608 200 049	217	1	2 608 438 045	284	1	2 608 522 060	103	1
2 608 000 328	191	1	2 608 200 050	216	1	2 608 438 046	285	1	2 608 522 061	101	1
2 608 000 331	192	1	2 608 200 051	216	1	2 608 438 047	284	1	2 608 522 062	102	1
2 608 000 332	192	1	2 608 200 500	219	1	2 608 438 048	284	1	2 608 522 063	102	1
2 608 000 333	192	1	2 608 200 501	219	1	2 608 438 049	285	1	2 608 522 064	103	1
2 608 000 334	192	1	2 608 200 502	219	1	2 608 438 051	284	1	2 608 522 065	103	1
2 608 000 335	192	1	2 608 200 503	219	1	2 608 438 052	284	1	2 608 522 068	110	10
2 608 000 426	183	1	2 608 200 504	219	1	2 608 438 053	284	1	2 608 522 069	112	10
2 608 000 471	190	1	2 608 200 505	219	1	2 608 438 054	284	1	2 608 522 096	102	5
2 608 000 488	266	1	2 608 200 506	219	1	2 608 438 055	284	1	2 608 522 097	102	5
2 608 000 489	267	1	2 608 200 507	219	1	2 608 438 056	284	1	2 608 522 098	102	1
2 608 000 490	124	1	2 608 200 508	219	1	2 608 438 057	283	1	2 608 522 126	121	10
2 608 000 547	230	1	2 608 200 509	219	1	2 608 438 058	281	1	2 608 522 127	121	10
2 608 000 548	230	1	2 608 200 510	219	1	2 608 438 059	283	1	2 608 522 128	121	10
2 608 000 549	230	1	2 608 200 511	218	1	2 608 438 060	283	1	2 608 522 129	121	10
2 608 000 550	230	1	2 608 200 512	218	1	2 608 438 061	285	1	2 608 522 130	121	10
2 608 000 551	230	1	2 608 200 513	218	1	2 608 438 062	286	1	2 608 522 131	122	10
2 608 000 552	230	1	2 608 200 514	218	1	2 608 438 063	286	1	2 608 522 132	122	10
2 608 000 553	231	1	2 608 200 515	218	1	2 608 438 064	286	1	2 608 522 133	122	10
2 608 000 554	231	1	2 608 200 516	218	1	2 608 438 065	286	1	2 608 522 134	122	10
2 608 005 018	183	1	2 608 200 517	218	1	2 608 438 066	286	1	2 608 522 186	111	1
2 608 005 026	203	1	2 608 200 518	218	1	2 608 438 067	286	1	2 608 522 187	110	1
2 608 005 057	203	1	2 608 200 519	219	1	2 608 438 068	286	1	2 608 550 036	142	1
2 608 005 130	185	1	2 608 200 520	219	1	2 608 438 069	286	1	2 608 550 037	128	1
2 608 005 131	185	1	2 608 200 521	219	1	2 608 438 070	287	1	2 608 550 039	128	1
2 608 030 053	83	1	2 608 200 522	219	1	2 608 438 074	283	1	2 608 550 040	128	1
2 608 030 055	83	10	2 608 200 523	219	1	2 608 438 075	285	1	2 608 550 041	128	1
2 608 030 056	83	1	2 608 200 524	219	1	2 608 438 076	285	1	2 608 550 069	127	1
2 608 030 057	83	1	2 608 200 525	219	1	2 608 438 077	285	1	2 608 550 070	127	1
2 608 040 289	198	1	2 608 200 526	219	1	2 608 438 078	285	1	2 608 550 071	127	1
2 608 110 002	227	1	2 608 200 527	219	1	2 608 438 079	281	1	2 608 550 072	127	1
2 608 120 004	84	1	2 608 200 528	220	1	2 608 438 080	285	1	2 608 550 073	127	1
2 608 180 009	81	1	2 608 200 529	220	1	2 608 438 081	285	1	2 608 550 080	127	1
2 608 180 010	82	1	2 608 200 530	220	1	2 608 438 691	278	1	2 608 550 081	127	1
2 608 190 038	266	1	2 608 200 531	220	1	2 608 438 692	278	1	2 608 550 082	127	1
2 608 190 039	267	1	2 608 200 532	220	1	2 608 438 693	278	1	2 608 550 090	127	1
2 608 190 045	190	1	2 608 200 533	220	1	2 608 438 694	278	1	2 608 550 558	128	1
2 608 200 000	215	1	2 608 200 534	220	1	2 608 518 007	135	1	2 608 550 559	128	1
2 608 200 001	215	1	2 608 200 535	220	1	2 608 518 008	135	1	2 608 550 560	128	1
2 608 200 002	215	1	2 608 200 536	220	1	2 608 521 108	114	10	2 608 550 561	128	1
2 608 200 003	215	1	2 608 200 700	221	1	2 608 521 109	114	10	2 608 550 562	128	1
2 608 200 004	215	1	2 608 200 701	221	1	2 608 521 110	114	10	2 608 550 563	128	1
2 608 200 005	215	1	2 608 200 702	221	1	2 608 521 111	114	1	2 608 550 564	128	1
2 608 200 006	215	1	2 608 200 703	221	1	2 608 521 112	114	1	2 608 551 018	104	1
2 608 200 007	215	1	2 608 200 704	221	1	2 608 521 113	114	1	2 608 551 019	104	1
2 608 200 008	215	1	2 608 200 705	221	1	2 608 521 114	114	1	2 608 551 020	104	1
2 608 200 009	215	1	2 608 438 000	281	1	2 608 521 115	114	1	2 608 551 021	104	1
2 608 200 010	215	1	2 608 438 001	281	1	2 608 521 116	114	1	2 608 551 022	104	1
2 608 200 011	215	1	2 608 438 003	280	1	2 608 521 117	114	1	2 608 551 029	132	1
2 608 200 012	215	1	2 608 438 004	280	1	2 608 521 118	114	1	2 608 551 075	127	1
2 608 200 013	215	1	2 608 438 005	281	1	2 608 521 119	114	1	2 608 551 076	127	1
2 608 200 014	216	1	2 608 438 006	281	1	2 608 521 120	107	1	2 608 551 077	127	10
2 608 200 015	216	1	2 608 438 007	281	1	2 608 521 121	107	1	2 608 551 078	128	10
2 608 200 016	216	1	2 608 438 008	283	1	2 608 521 122	107	1	2 608 551 079	128	10
2 608 200 017	216	1	2 608 438 009	283	1	2 608 521 123	106	1	2 608 551 087	129	12
2 608 200 018	216	1	2 608 438 010	281	1	2 608 521 124	106	1	2 608 551 095	129	12
2 608 200 019	216	1	2 608 438 011	280	1	2 608 521 125	106	1	2 608 551 096	133	1
2 608 200 020	216	1	2 608 438 012	281	1	2 608 521 300	99	1	2 608 551 097	133	1
2 608 200 021	216	1	2 608 438 013	280	1	2 608 522 006	113	10	2 608 551 098	133	1

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 551 099	133	1	2 608 585 473	23	1	2 608 585 704	62	1	2 608 585 887	32	1
2 608 551 100	133	1	2 608 585 474	23	1	2 608 585 705	62	1	2 608 585 888	33	1
2 608 551 101	133	1	2 608 585 475	23	1	2 608 585 706	62	1	2 608 585 889	33	1
2 608 551 102	132	1	2 608 585 476	24	1	2 608 585 707	62	1	2 608 585 890	33	1
2 608 551 103	132	1	2 608 585 477	24	1	2 608 585 708	62	1	2 608 585 891	33	1
2 608 551 104	132	1	2 608 585 478	24	1	2 608 585 709	62	1	2 608 585 892	33	1
2 608 551 105	132	1	2 608 585 479	24	1	2 608 585 710	62	1	2 608 585 893	33	1
2 608 551 106	132	1	2 608 585 480	24	1	2 608 585 711	62	1	2 608 585 894	33	1
2 608 551 107	136	5	2 608 585 481	24	1	2 608 585 712	62	1	2 608 585 895	33	1
2 608 551 108	136	5	2 608 585 482	24	1	2 608 585 713	62	1	2 608 585 896	33	1
2 608 551 109	136	5	2 608 585 483	24	1	2 608 585 714	62	1	2 608 585 897	33	1
2 608 551 110	136	5	2 608 585 484	24	1	2 608 585 716	63	1	2 608 585 898	33	1
2 608 570 008	206	1	2 608 585 485	24	1	2 608 585 717	63	1	2 608 585 899	33	1
2 608 570 047	189, 206	1	2 608 585 486	24	1	2 608 585 718	63	1	2 608 585 900	33	1
2 608 570 048	189, 206	1	2 608 585 487	24	1	2 608 585 719	63	1	2 608 585 901	33	1
2 608 570 049	189, 206	1	2 608 585 488	24	1	2 608 585 720	63	1	2 608 585 902	33	1
2 608 570 082	207	1	2 608 585 489	24	1	2 608 585 721	63	1	2 608 585 903	33	1
2 608 570 083	207	1	2 608 585 490	24	1	2 608 585 722	63	1	2 608 585 904	33	1
2 608 570 084	207	1	2 608 585 491	24	1	2 608 585 723	63	1	2 608 585 905	33	1
2 608 570 085	207	1	2 608 585 492	24	1	2 608 585 724	63	1	2 608 585 906	22	10
2 608 570 086	207	1	2 608 585 493	24	1	2 608 585 725	63	1	2 608 585 907	22	5
2 608 570 100	189	1	2 608 585 494	24	1	2 608 585 726	63	1	2 608 585 908	22	10
2 608 570 101	189	1	2 608 585 495	24	1	2 608 585 727	63	1	2 608 585 909	23	5
2 608 570 102	189	1	2 608 585 496	24	1	2 608 585 730	62	1	2 608 585 910	23	5
2 608 570 103	189	1	2 608 585 497	24	1	2 608 585 737	59	1	2 608 585 911	23	10
2 608 570 104	189	1	2 608 585 498	24	1	2 608 585 738	59	1	2 608 585 912	23	5
2 608 570 105	189	1	2 608 585 499	24	1	2 608 585 739	59	1	2 608 585 913	23	5
2 608 570 106	189	1	2 608 585 500	24	1	2 608 585 740	59	1	2 608 585 914	23	5
2 608 570 107	189	1	2 608 585 501	24	1	2 608 585 741	59	1	2 608 585 915	23	5
2 608 570 108	189	1	2 608 585 502	24	1	2 608 585 742	59	1	2 608 585 916	23	10
2 608 570 109	189	1	2 608 585 503	25	1	2 608 585 743	67	1	2 608 585 917	23	5
2 608 570 110	189	1	2 608 585 504	25	1	2 608 585 744	67	1	2 608 585 918	23	5
2 608 570 111	189	1	2 608 585 505	25	1	2 608 585 745	67	1	2 608 585 919	23	5
2 608 570 112	189	1	2 608 585 506	25	1	2 608 585 746	67	1	2 608 585 920	23	5
2 608 570 113	189	1	2 608 585 507	25	1	2 608 585 747	67	1	2 608 585 921	23	5
2 608 570 114	189	1	2 608 585 508	25	1	2 608 585 748	67	1	2 608 585 922	23	10
2 608 570 125	189	1	2 608 585 509	25	1	2 608 585 749	67	1	2 608 585 923	23	5
2 608 570 126	189	1	2 608 585 510	25	1	2 608 585 838	31	5	2 608 585 924	23	5
2 608 570 133	192	1	2 608 585 511	25	1	2 608 585 839	31	5	2 608 585 925	23	5
2 608 570 134	192	1	2 608 585 512	25	1	2 608 585 840	31	5	2 608 585 926	23	10
2 608 570 136	206	1	2 608 585 513	25	1	2 608 585 841	31	5	2 608 585 927	23	5
2 608 570 137	206	1	2 608 585 514	25	1	2 608 585 842	31	5	2 608 585 928	23	5
2 608 570 138	206	1	2 608 585 515	25	1	2 608 585 843	31	5	2 608 585 929	23	10
2 608 570 139	206	1	2 608 585 516	25	1	2 608 585 844	31	5	2 608 585 930	23	5
2 608 570 140	206	1	2 608 585 517	25	1	2 608 585 845	31	5	2 608 585 931	23	5
2 608 570 141	206	1	2 608 585 518	25	1	2 608 585 846	31	5	2 608 585 932	23	10
2 608 571 010	154	1	2 608 585 519	25	1	2 608 585 847	32	5	2 608 585 933	23	5
2 608 571 020	155	1	2 608 585 520	25	1	2 608 585 848	32	5	2 608 585 934	23	10
2 608 571 056	145	1	2 608 585 521	25	1	2 608 585 849	32	5	2 608 585 935	23	5
2 608 571 066	144	1	2 608 585 522	25	1	2 608 585 850	32	5	2 608 585 936	23	10
2 608 571 068	145	1	2 608 585 523	25	1	2 608 585 851	32	5	2 608 585 937	23	5
2 608 572 034	153	1	2 608 585 524	25	1	2 608 585 852	32	1	2 608 585 938	23	5
2 608 572 053	152	1	2 608 585 525	25	1	2 608 585 853	32	1	2 608 585 939	23	5
2 608 572 059	144	1	2 608 585 526	25	1	2 608 585 854	32	1	2 608 585 940	23	5
2 608 572 060	153	1	2 608 585 527	25	1	2 608 585 855	32	1	2 608 585 941	23	5
2 608 572 062	153	1	2 608 585 528	25	1	2 608 585 856	32	1	2 608 585 942	23	5
2 608 572 068	152	1	2 608 585 529	25	1	2 608 585 857	32	1	2 608 587 009	70	5
2 608 572 072	152	1	2 608 585 530	25	1	2 608 585 858	32	1	2 608 587 010	70	5
2 608 572 075	152	1	2 608 585 531	25	1	2 608 585 859	32	1	2 608 587 011	70	5
2 608 572 080	152	1	2 608 585 532	25	1	2 608 585 860	32	1	2 608 587 012	20	1
2 608 572 093	153	1	2 608 585 533	25	1	2 608 585 861	32	1	2 608 587 013	27	1
2 608 572 097	87	1	2 608 585 534	25	1	2 608 585 862	32	1	2 608 587 014	35	1
2 608 572 105	153	1	2 608 585 535	25	1	2 608 585 863	32	1	2 608 587 015	38	1
2 608 572 110	145	1	2 608 585 536	25	1	2 608 585 864	32	1	2 608 587 016	21	1
2 608 572 112	144	1	2 608 585 537	25	1	2 608 585 865	32	1	2 608 587 017	28	1
2 608 572 144	146	1	2 608 585 538	25	1	2 608 585 866	32	1	2 608 587 018	35	1
2 608 572 146	144	1	2 608 585 539	25	1	2 608 585 867	32	1	2 608 587 019	39	1
2 608 572 149	145	1	2 608 585 540	25	1	2 608 585 868	32	1	2 608 587 425	47	1
2 608 572 150	145	1	2 608 585 541	26	1	2 608 585 869	32	1	2 608 587 426	48	1
2 608 572 159	144	1	2 608 585 542	26	1	2 608 585 870	32	1	2 608 587 427	47	1
2 608 572 182	153	1	2 608 585 543	26	1	2 608 585 871	32	1	2 608 587 428	48	1
2 608 572 183	152	1	2 608 585 544	26	1	2 608 585 872	32	1	2 608 587 429	46	1
2 608 572 210	146	1	2 608 585 545	26	1	2 608 585 873	32	1	2 608 587 430	47	1
2 608 572 212	144	1	2 608 585 593	26	1	2 608 585 874	32	1	2 608 587 431	47	1
2 608 572 213	144	1	2 608 585 594	26	1	2 608 585 875	32	1	2 608 587 432	48	1
2 608 572 218	152	1	2 608 585 595	26	1	2 608 585 876	32	1	2 608 587 433	46	1
2 608 572 227	153	1	2 608 585 694	61	1	2 608 585 877	32	1	2 608 587 434	47	1
2 608 572 247	145	1	2 608 585 695	61	1	2 608 585 878	32	1	2 608 587 435	48	1
2 608 572 257	145	1	2 608 585 696	62	1	2 608 585 879	32	1	2 608 587 520	71	1
2 608 573 004	146	1	2 608 585 697	62	1	2 608 585 880	32	1	2 608 587 521	71	1
2 608 585 467	23	1	2 608 585 698	62	1	2 608 585 881	32	1	2 608 588 064	46	1
2 608 585 468	23	1	2 608 585 699	62	1	2 608 585 882	32	1	2 608 588 065	47	1
2 608 585 469	23	1	2 608 585 700	62	1	2 608 585 883	32	1	2 608 588 066	47	1
2 608 585 470	23	1	2 608 585 701	62	1	2 608 585 884	32	1	2 608 588 067	47	1
2 608 585 471	23	1	2 608 585 702	62	1	2 608 585 885	32	1	2 608 588 068	47	1
2 608 585 472	23	1	2 608 585 703	62	1	2 608 585 886	32	1	2 608 588 069	48	1

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 588 070	46	1	2 608 595 421	69	5	2 608 596 347	73	1	2 608 596 638	17	1
2 608 588 071	47	1	2 608 595 422	71	1	2 608 596 348	73	1	2 608 596 639	17	1
2 608 588 072	48	1	2 608 595 423	71	1	2 608 596 371	49	1	2 608 596 641	17	1
2 608 588 088	32	1	2 608 595 424	70	5	2 608 596 372	49	1	2 608 596 642	17	1
2 608 588 089	32	1	2 608 595 425	70	5	2 608 596 373	49	1	2 608 596 643	17	1
2 608 588 090	32	1	2 608 595 481	68	5	2 608 596 391	58	1	2 608 596 644	17	1
2 608 588 091	32	1	2 608 595 482	68	5	2 608 596 392	58	1	2 608 596 645	17	1
2 608 588 092	32	1	2 608 595 483	69	5	2 608 596 393	58	1	2 608 596 646	17	1
2 608 588 093	32	1	2 608 595 484	69	5	2 608 596 394	58	1	2 608 596 647	17	1
2 608 588 094	32	1	2 608 595 485	69	5	2 608 596 395	58	1	2 608 596 648	18	1
2 608 588 095	33	1	2 608 595 486	69	5	2 608 596 396	58	1	2 608 596 649	18	1
2 608 588 096	33	1	2 608 595 487	69	5	2 608 596 397	58	1	2 608 596 651	18	1
2 608 588 097	33	1	2 608 595 488	69	5	2 608 596 399	52	1	2 608 596 652	18	1
2 608 588 098	33	1	2 608 595 489	69	5	2 608 596 400	52	1	2 608 596 653	18	1
2 608 588 099	33	1	2 608 595 490	69	5	2 608 596 401	52	1	2 608 596 654	18	1
2 608 588 100	33	1	2 608 595 491	69	5	2 608 596 405	49	1	2 608 596 655	18	1
2 608 588 101	33	1	2 608 595 492	69	5	2 608 596 407	49	1	2 608 596 656	18	1
2 608 588 102	33	1	2 608 595 493	69	5	2 608 596 408	49	1	2 608 596 657	18	1
2 608 588 103	33	1	2 608 595 494	69	5	2 608 596 551	15	1	2 608 596 658	18	1
2 608 595 049	23	1	2 608 595 495	69	5	2 608 596 552	15	1	2 608 596 659	18	1
2 608 595 050	23	1	2 608 595 496	69	5	2 608 596 553	15	1	2 608 596 661	36	5
2 608 595 051	23	1	2 608 595 497	69	5	2 608 596 554	15	1	2 608 596 662	18	1
2 608 595 052	24	1	2 608 595 498	69	5	2 608 596 556	15	1	2 608 596 663	18	1
2 608 595 053	24	1	2 608 595 499	69	5	2 608 596 557	15	1	2 608 596 664	49	1
2 608 595 054	24	1	2 608 595 500	69	5	2 608 596 558	15	1	2 608 596 665	49	1
2 608 595 055	24	1	2 608 595 501	69	5	2 608 596 559	15	1	2 608 596 666	36	5
2 608 595 056	24	1	2 608 595 502	69	5	2 608 596 561	15	1	2 608 596 667	50	1
2 608 595 057	24	1	2 608 595 511	30	5	2 608 596 563	15	1	2 608 596 668	51	1
2 608 595 058	24	1	2 608 595 512	30	5	2 608 596 564	15	1	2 608 596 669	51	1
2 608 595 059	24	1	2 608 595 513	30	5	2 608 596 566	15	1	2 608 596 670	15	1
2 608 595 060	24	1	2 608 595 514	30	5	2 608 596 567	15	1	2 608 596 671	36	5
2 608 595 061	24	1	2 608 595 515	30	5	2 608 596 568	15	1	2 608 596 672	18	1
2 608 595 062	24	1	2 608 595 516	30	5	2 608 596 569	16	1	2 608 596 676	36	5
2 608 595 063	24	1	2 608 595 517	30	1	2 608 596 571	16	1	2 608 596 681	37	5
2 608 595 064	24	1	2 608 595 518	59	5	2 608 596 573	16	1	2 608 596 683	37	5
2 608 595 065	24	1	2 608 595 519	59	5	2 608 596 574	16	1	2 608 596 686	37	5
2 608 595 066	24	1	2 608 595 520	59	5	2 608 596 576	16	1	2 608 596 691	37	5
2 608 595 067	24	1	2 608 595 521	59	5	2 608 596 577	16	1	2 608 596 696	37	5
2 608 595 068	24	1	2 608 595 522	59	5	2 608 596 579	16	1	2 608 596 701	37	5
2 608 595 069	24	1	2 608 595 523	59	5	2 608 596 581	16	1	2 608 596 706	37	1
2 608 595 070	24	1	2 608 595 524	59	5	2 608 596 582	16	1	2 608 596 711	37	1
2 608 595 071	25	1	2 608 595 676	40	5	2 608 596 583	16	1	2 608 596 716	37	1
2 608 595 072	25	1	2 608 595 677	40	5	2 608 596 584	16	1	2 608 596 721	37	1
2 608 595 073	25	1	2 608 595 678	40	5	2 608 596 586	16	1	2 608 596 726	37	1
2 608 595 074	25	1	2 608 595 679	40	5	2 608 596 587	16	1	2 608 596 731	37	1
2 608 595 075	25	1	2 608 595 680	40	5	2 608 596 588	16	1	2 608 596 736	37	1
2 608 595 076	25	1	2 608 595 681	40	5	2 608 596 589	16	1	2 608 596 741	37	1
2 608 595 077	25	1	2 608 595 682	40	5	2 608 596 591	16	1	2 608 596 746	37	1
2 608 595 078	25	1	2 608 595 683	40	5	2 608 596 592	16	1	2 608 596 751	37	1
2 608 595 079	25	1	2 608 595 684	40	5	2 608 596 593	16	1	2 608 596 761	37	1
2 608 595 080	25	1	2 608 595 685	40	5	2 608 596 594	16	1	2 608 596 771	37	1
2 608 595 081	25	1	2 608 595 686	40	5	2 608 596 596	16	1	2 608 596 781	37	1
2 608 595 082	26	1	2 608 595 687	40	5	2 608 596 597	16	1	2 608 596 783	14	10
2 608 595 083	26	1	2 608 595 688	40	5	2 608 596 598	16	1	2 608 596 784	14	10
2 608 595 332	24	1	2 608 595 689	40	5	2 608 596 599	16	1	2 608 596 785	14	10
2 608 595 333	24	1	2 608 595 690	40	5	2 608 596 601	16	1	2 608 596 786	14	10
2 608 595 334	24	1	2 608 595 691	40	5	2 608 596 602	16	1	2 608 596 787	14	10
2 608 595 335	24	1	2 608 595 692	40	5	2 608 596 603	16	1	2 608 596 788	14	10
2 608 595 336	24	1	2 608 595 693	40	5	2 608 596 604	16	1	2 608 596 789	14	10
2 608 595 337	24	1	2 608 596 300	56	5	2 608 596 606	16	1	2 608 596 790	14	10
2 608 595 338	25	1	2 608 596 301	56	5	2 608 596 607	16	1	2 608 596 791	14	10
2 608 595 345	58	1	2 608 596 302	56	5	2 608 596 608	16	1	2 608 596 792	15	5
2 608 595 346	18	5	2 608 596 303	56	5	2 608 596 609	16	1	2 608 596 793	15	5
2 608 595 347	18	5	2 608 596 304	56	5	2 608 596 611	16	1	2 608 596 794	15	5
2 608 595 348	18	5	2 608 596 305	56	5	2 608 596 612	16	1	2 608 596 795	15	10
2 608 595 400	69	5	2 608 596 306	56	5	2 608 596 613	16	1	2 608 596 796	15	5
2 608 595 401	69	5	2 608 596 307	56	5	2 608 596 614	16	1	2 608 596 797	15	10
2 608 595 402	69	5	2 608 596 308	56	5	2 608 596 615	17	1	2 608 596 798	15	5
2 608 595 403	69	5	2 608 596 309	56	5	2 608 596 617	17	1	2 608 596 799	15	10
2 608 595 404	69	5	2 608 596 310	56	1	2 608 596 618	17	1	2 608 596 800	15	5
2 608 595 405	69	5	2 608 596 311	56	1	2 608 596 619	17	1	2 608 596 801	15	10
2 608 595 406	69	5	2 608 596 312	56	1	2 608 596 621	17	1	2 608 596 802	15	5
2 608 595 407	69	5	2 608 596 313	56	1	2 608 596 622	17	1	2 608 596 803	15	10
2 608 595 408	69	5	2 608 596 333	71	1	2 608 596 623	17	1	2 608 596 804	15	10
2 608 595 409	69	5	2 608 596 335	72	1	2 608 596 624	17	1	2 608 596 805	15	5
2 608 595 410	69	5	2 608 596 336	72	1	2 608 596 626	17	1	2 608 596 806	15	5
2 608 595 411	69	5	2 608 596 337	72	1	2 608 596 627	17	1	2 608 596 807	15	5
2 608 595 412	69	5	2 608 596 338	72	1	2 608 596 628	17	1	2 608 596 808	41	1
2 608 595 413	69	5	2 608 596 339	72	1	2 608 596 629	17	1	2 608 596 809	41	1
2 608 595 414	69	5	2 608 596 340	72	1	2 608 596 631	17	1	2 608 596 810	41	1
2 608 595 415	69	5	2 608 596 341	72	1	2 608 596 632	17	1	2 608 596 811	41	1
2 608 595 416	69	5	2 608 596 342	73	1	2 608 596 633	17	1	2 608 596 812	41	1
2 608 595 417	69	5	2 608 596 343	73	1	2 608 596 634	17	1	2 608 596 813	41	1
2 608 595 418	69	5	2 608 596 344	73	1	2 608 596 635	17	1	2 608 596 814	41	1
2 608 595 419	69	5	2 608 596 345	73	1	2 608 596 636	17	1	2 608 596 815	41	1
2 608 595 420	69	5	2 608 596 346	73	1	2 608 596 637	17	1	2 608 596 816	41	1

Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*	Kataloški broj	Strana	JPD*
2 608 596 817	41	1	2 608 597 229	42	1	2 608 597 589	44	1	2 608 639 013	209	1
2 608 596 818	41	1	2 608 597 231	42	1	2 608 597 590	44	1	2 608 639 016	209	1
2 608 596 819	41	1	2 608 597 232	42	1	2 608 597 591	44	1	2 608 639 021	210	1
2 608 596 820	41	1	2 608 597 233	42	1	2 608 597 592	44	1	2 608 639 022	209	1
2 608 596 821	41	1	2 608 597 236	42	1	2 608 597 593	44	1	2 608 639 023	210	1
2 608 596 822	41	1	2 608 597 238	42	1	2 608 597 594	44	1	2 608 639 024	210	1
2 608 596 823	41	1	2 608 597 239	43	1	2 608 597 595	45	1	2 608 639 025	209	1
2 608 596 824	41	1	2 608 597 240	43	1	2 608 597 596	45	1	2 608 639 026	210	1
2 608 596 825	41	1	2 608 597 241	43	1	2 608 597 597	45	1	2 608 639 027	209	1
2 608 596 826	41	1	2 608 597 242	43	1	2 608 597 598	45	1	2 608 639 028	210	1
2 608 596 827	41	1	2 608 597 243	43	1	2 608 597 599	45	1	2 608 639 900	210	1
2 608 596 828	41	1	2 608 597 244	43	1	2 608 597 600	45	1	2 608 639 902	210	1
2 608 596 829	41	1	2 608 597 246	43	1	2 608 597 601	64	1	2 608 691 012	200	1
2 608 596 830	41	1	2 608 597 247	43	1	2 608 597 602	64	1	2 608 691 013	200	1
2 608 596 831	41	1	2 608 597 248	43	1	2 608 597 603	64	1	2 608 691 014	200	1
2 608 596 832	41	1	2 608 597 249	43	1	2 608 597 604	64	1	2 608 691 015	200	1
2 608 596 833	41	1	2 608 597 250	43	1	2 608 597 605	64	1	2 608 691 016	201	1
2 608 596 834	41	1	2 608 597 251	43	1	2 608 597 606	64	1	2 608 691 017	201	1
2 608 596 835	41	1	2 608 597 252	43	1	2 608 597 607	64	1	2 608 691 018	202	1
2 608 596 971	65	1	2 608 597 253	43	1	2 608 597 608	64	1	2 608 691 019	200	1
2 608 596 972	65	1	2 608 597 255	43	1	2 608 597 609	64	1	2 608 691 022	200	1
2 608 596 973	65	1	2 608 597 257	43	1	2 608 597 610	64	1	2 608 691 027	199	1
2 608 596 974	65	1	2 608 597 259	43	1	2 608 597 611	64	1	2 608 691 062	199	1
2 608 596 975	65	1	2 608 597 261	66	1	2 608 597 612	64	1	2 608 691 064	200	1
2 608 596 976	65	1	2 608 597 262	66	1	2 608 597 613	64	1	2 608 691 065	201	1
2 608 596 977	65	1	2 608 597 263	66	1	2 608 597 614	64	1	2 608 691 066	201	1
2 608 596 978	65	1	2 608 597 400	73	1	2 608 597 615	64	1	2 608 691 067	201	1
2 608 596 979	66	1	2 608 597 401	73	1	2 608 597 616	64	1	2 608 691 068	201	1
2 608 596 980	66	1	2 608 597 402	73	1	2 608 597 617	64	1	2 608 691 069	201	1
2 608 596 981	66	1	2 608 597 403	73	1	2 608 597 618	64	1	2 608 691 070	202	1
2 608 597 101	65	1	2 608 597 404	73	1	2 608 597 622	62	1	2 608 691 098	199	1
2 608 597 102	65	1	2 608 597 405	74	1	2 608 597 623	62	1	2 608 691 100	200	1
2 608 597 104	65	1	2 608 597 406	73	1	2 608 597 624	62	1	2 608 691 102	200	1
2 608 597 105	65	1	2 608 597 407	74	1	2 608 597 625	62	1	2 608 691 104	202	1
2 608 597 107	65	1	2 608 597 408	73	1	2 608 597 626	62	1	2 608 691 112	202	1
2 608 597 108	65	1	2 608 597 409	74	1	2 608 597 627	62	1	2 608 691 116	202	1
2 608 597 111	65	1	2 608 597 410	73	1	2 608 597 628	62	1	2 608 691 140	202	1
2 608 597 112	65	1	2 608 597 411	74	1	2 608 597 629	62	1	2 609 200 136	233	1
2 608 597 114	65	1	2 608 597 412	73	1	2 608 597 630	62	1	2 609 200 138	190	1
2 608 597 115	65	1	2 608 597 413	74	1	2 608 597 631	62	1	2 609 200 139	190	1
2 608 597 117	65	3	2 608 597 414	73	1	2 608 597 632	62	1	2 609 200 140	190	1
2 608 597 118	65	1	2 608 597 415	74	1	2 608 597 633	62	1	2 609 200 141	190	1
2 608 597 120	65	1	2 608 597 416	73	1	2 608 597 634	62	1	2 609 200 142	190	1
2 608 597 121	65	1	2 608 597 417	74	1	2 608 597 635	62	1	2 609 200 143	187	1
2 608 597 165	72	1	2 608 597 418	73	1	2 608 597 636	62	1	2 609 200 144	188	1
2 608 597 167	73	1	2 608 597 419	74	1	2 608 597 637	62	1	2 609 200 145	188	1
2 608 597 168	73	1	2 608 597 420	73	1	2 608 597 638	62	1	2 609 200 195	87	1
2 608 597 169	73	1	2 608 597 421	74	1	2 608 597 639	62	1	2 609 200 197	88	1
2 608 597 170	73	1	2 608 597 500	49	1	2 608 597 640	62	1	2 609 200 198	88	1
2 608 597 171	73	1	2 608 597 501	49	1	2 608 597 641	62	1	2 609 200 199	53, 88	1
2 608 597 172	73	1	2 608 597 502	49	1	2 608 597 642	62	1	2 609 200 200	222	1
2 608 597 173	73	1	2 608 597 503	49	1	2 608 597 643	62	1	2 609 200 201	222	1
2 608 597 174	73	1	2 608 597 504	50	1	2 608 597 644	62	1	2 609 200 202	222	1
2 608 597 175	73	1	2 608 597 505	50	1	2 608 597 645	62	1	2 609 200 203	222	1
2 608 597 176	73	1	2 608 597 506	50	1	2 608 597 646	62	1	2 609 200 204	223	1
2 608 597 177	73	1	2 608 597 507	50	1	2 608 597 647	62	1	2 609 200 205	223	1
2 608 597 178	73	1	2 608 597 508	50	1	2 608 597 648	62	1	2 609 200 206	223	1
2 608 597 187	57	1	2 608 597 509	50	1	2 608 597 649	62	1	2 609 200 207	223	1
2 608 597 188	57	1	2 608 597 510	50	1	2 608 597 650	62	1	2 609 200 208	223	1
2 608 597 189	57	1	2 608 597 511	51	1	2 608 597 651	63	1	2 609 200 209	224	1
2 608 597 190	57	1	2 608 597 512	51	1	2 608 597 652	63	1	2 609 200 210	224	1
2 608 597 191	57	1	2 608 597 513	51	1	2 608 598 018	135	1	2 609 200 211	224	1
2 608 597 192	57	1	2 608 597 514	51	1	2 608 598 019	135	1	2 609 200 212	224	1
2 608 597 193	57	1	2 608 597 515	51	1	2 608 598 037	136	1	2 609 200 213	224	1
2 608 597 194	57	1	2 608 597 516	52	1	2 608 598 039	135	1	2 609 200 214	224	1
2 608 597 195	57	1	2 608 597 517	52	1	2 608 600 029	53	1	2 609 200 215	224	1
2 608 597 196	57	1	2 608 597 518	46	1	2 608 601 155	194	1	2 609 200 216	224	1
2 608 597 197	57	1	2 608 597 519	47	1	2 608 601 171	270	1	2 609 200 217	224	1
2 608 597 198	57	1	2 608 597 520	47	1	2 608 620 200	193	1	2 609 200 218	223	1
2 608 597 199	57	1	2 608 597 521	47	1	2 608 620 201	193	1	2 609 200 219	223	1
2 608 597 200	57	1	2 608 597 522	51	1	2 608 620 202	193	1	2 609 200 220	223	1
2 608 597 201	57	1	2 608 597 523	51	1	2 608 620 203	193	1	2 609 200 221	223	1
2 608 597 202	56	1	2 608 597 524	46	1	2 608 620 204	193	1	2 609 200 222	223	1
2 608 597 203	56	1	2 608 597 525	47	1	2 608 620 205	194	1	2 609 200 223	225	1
2 608 597 204	56	1	2 608 597 526	47	1	2 608 620 206	194	1	2 609 200 224	225	1
2 608 597 205	56	1	2 608 597 527	50	1	2 608 620 207	194	1	2 609 200 225	225	1
2 608 597 206	57	1	2 608 597 528	53, 88	1	2 608 635 125	212	1	2 609 200 226	225	1
2 608 597 207	57	1	2 608 597 580	44	1	2 608 635 126	211	1	2 609 200 227	225	1
2 608 597 208	57	1	2 608 597 581	44	1	2 608 635 243	211	1	2 609 200 228	225	1
2 608 597 209	42	1	2 608 597 582	44	1	2 608 635 350	195	1	2 609 200 229	223	1
2 608 597 214	42	1	2 608 597 583	44	1	2 608 635 376	195	1	2 609 200 230	223	1
2 608 597 219	42	1	2 608 597 584	44	1	2 608 635 406	212	1	2 609 200 231	223	1
2 608 597 221	42	1	2 608 597 585	44	1	2 608 635 407	212	1	2 609 200 232	223	1
2 608 597 222	42	1	2 608 597 586	44	1	2 608 635 408	212	1	2 609 200 233	223	1
2 608 597 223	42	1	2 608 597 587	44	1	2 608 635 409	212	1	2 609 200 234	224	1
2 608 597 225	42	1	2 608 597 588	44	1	2 608 635 410	212	1	2 609 200 235	224	1

Kataloški broj	Strana	JPD*
2 609 200 236	224	1
2 609 200 237	224	1
2 609 200 238	224	1
2 609 200 239	225	1
2 609 200 240	225	1
2 609 200 241	225	1
2 609 200 242	225	1
2 609 200 243	225	1
2 609 200 244	227	1
2 609 200 245	227	1
2 609 200 246	227	1
2 609 200 247	227	1
2 609 200 249	226	1
2 609 200 250	85	1
2 609 200 251	85	1
2 609 200 252	85	1
2 609 200 253	86	1
2 609 200 254	86	1
2 609 200 255	86	1
2 609 200 291	224	1
2 609 200 292	226	1
2 609 200 305	308	1
2 609 200 306	308	1
2 609 200 307	308	1
2 609 200 308	308	1
2 609 200 309	308	1
2 609 200 312	190	1
2 609 390 282	241	1
2 609 390 283	241	1
2 609 390 284	241	1
2 609 390 300	240	1
2 609 390 301	240	1
2 609 390 392	257	1
2 609 390 393	257	1
3 600 320 014	147	1
3 600 552 506	140	1
3 600 552 507	140	1
3 601 010 509	204	1
3 601 303 017	180	1
3 603 008 502	100	1
3 603 008 504	100	1
3 603 121 006	147	1
3 603 301 011	207	1
3 605 411 003	271	1
3 605 438 018	289	1
3 607 000 057	256	1
3 607 000 060	166	1
3 607 010 028	211	1
3 607 031 197	210	1
3 607 950 017	160, 180	1
3 608 508 000	135	1
3 608 508 001	135	1
3 608 550 503	128	1
3 608 550 504	128	1
3 608 550 505	128	1
3 608 635 000	211	1
3 608 635 002	212	1
3 609 201 037	80	1
3 609 201 038	77	1
3 609 201 039	80	1

Datum proizvodnje odnosno pakovanja

Kodirani brojevi meseca

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februar	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mart	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Jun	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Jul	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Avgust	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Septembar	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktobar	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Novembar	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Decembar	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch

sistem upravljanja narudžbinama i pakovanjem

Sa sistemom upravljanja narudžbinama i pakovanjem još je jednostavnije naručiti odgovarajuću količinu i pronaći odgovarajuću vrstu pakovanja na jedan pogled.

Naručene količine povećavaju se do najbliže jedinice pakovanja za dostavu (JPD).

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{JPP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{JPD} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{JPD} \\ \hline \end{array}$$

Naručena
količina

JPP

JPD

Naručene količine moraju da budu jedinice pakovanja za dostavu pomnožene celim brojem: 3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{JPP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{JPD} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{JPD} \\ \hline \end{array}$$

Naručena
količina

JPP

JPD

JPD

Primer:

Korak 1: Na stranama proizvoda naći ćete podatak o vrsti pakovanja za svaki kataloški broj:

Kataloški broj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN kod
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Korak 2: Na zadnjim stranama omota naći ćete sliku odgovarajuće vrste pakovanja kao i podatak o kačenju i obliku pakovanja.



P1p Kutija sata sa evro-otvorom

P2p Kutija sata drugo kačenje

Korak 3: Kakao je sastavljena oznaka načina pakovanja?

1 ————— **C1a** ————— 2
3

1. Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovima engleskog naziva:

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)
Plastično pakovanje (**P**lastic)
Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)
Metalno pakovanje (**M**etal)
Roba nezapakovana (**U**npacked)
Drveno pakovanje (**W**ood)

2. Pakovanja se razlikuju u tri različite vrste kačenja:

- 0 bez kačenja
- 1 sa evro-otvorom
- 2 drugo kačenje

3. Kod navedenih šest grupa materijala svaki oblik pakovanja je označen jednim malim slovom:

C Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona

- a Kutija
- b Sklopivi karton
- c Tašna
- d Omotni karton
- e Vešalica
- f Papirnata kesa

- h Čaura
- k Kartonska kartica sa zastavicom

P Plastično pakovanje

- a Kutija
- b Kesa
- c Tašna
- d Kesa sa karticom
- e Vešalica
- f Zapakovano u foliji
- h Čaura
- k Kasete

- n Zastavica
- p Kutija sata

PC Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje

- a Blister
- b Sklapajući blister
- c Skin-karton
- d Hermetičko pakovanje

M Metalno pakovanje

- a Kasete
- b Sprej doza

U Roba nezapakovana

Bez navoda oblika

W Drveno pakovanje

- a Sanduk

Pakovanja

koja informišu na pregledni način

Pakovanje od papira, kartona ili talasastog kartona (**C**ardboard)



C0a Kutija bez kačenja



C1a Kutija sa evro-otvorom



C2a Kutija drugo vešanje




C1b Sklopivi karton sa evro-otvorom



C1c Tašna sa evro-otvorom



C1d Omotni karton sa evro-otvorom



C1e Vešalica sa evro-otvorom



C0f Papirnata kesha bez kačenja



C0h Čaura bez kačenja




C2h Čaura drugo vešanje



C1k Kartonska kartica sa zastavicom sa evro-otvorom

Plastično pakovanje (Plastic)

**P0a** Kutija bez kačenja**P1a** Kutija sa evro-otvorom**P0b** Kesa bez kačenja**P1b** Kesa sa evro-otvorom**P1c** Tašna sa evro-otvorom**P2c** Tašna drugo vešanje**P1d** Kesa sa karticom sa evro-otvorom**P1e** Vešalica sa evro-otvorom**P2e** Vešalica drugo vešanje**P0f** Zapakovano u foliji bez vešanja**P1f** Zapakovano u foliji sa evro-otvorom**P0h** Čaura bez vešanja**P1h** Čaura sa evro-otvorom**P1k** Kasetna sa evro-otvorom**P0n** Zastavica bez vešanja**P1p** Kutija sata sa evro-otvorom**P2p** Kutija sata drugo kačenje

Kombinovano kartonsko/plastično pakovanje (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister sa evro-otvorom



PC1b Sklapajući blister sa evro-otvorom



PC1c Skin-karton sa evro-otvorom



PC1d Tight Pack sa evro-otvorom

Metalno pakovanje (**M**etal)

Roba nezapakovana (**U**npacked)

Drveno pakovanje (**W**ood)



M1a Kasetna sa evro-otvorom



U0 bez kačenja



W0a Sanduk bez vešanja

M0b Sprej doza bez vešanja

